次亜塩素酸カルシウム混合物 （乾性のもので有効塩素の含有率が10質量％を超え39質量％以下のもの）	2208	5.1	—	—	K	3	E 1	Y546	10kg	559	25kg	563	100kg	A136
次亜塩素酸カルシウム混合物 （乾性のもので有効塩素の含有率が39質量％（有効酸素の含有率が8.8％）を超えるもの）	1748	5.1	—	—	K	2	E 2	Y544	2.5kg	558	5kg	562	25kg	A138
次亜塩素酸カルシウム混合物 （腐食性のもの） （乾性のもので有効塩素の含有率が39質量％（有効酸素の含有量が8.8％）を超えるもの）	3485	5.1	—	8	K Q	2	E 2	Y544	2.5kg	558	5kg	562	25kg	A136
次亜塩素酸カルシウム混合物 （腐食性のもの） （乾性のもので有効塩素の含有率が10質量％を超え39質量％以下のもの）	3486	5.1	—	8	K Q	3	E 1	Y545	5kg	559	25kg	563	100kg	A136
次亜塩素酸カルシウム混合物 （腐食性のもの） （水和物で水の含有率が5.5質量％以上16質量％以下のもの）	3487	5.1		8	K Q	2 3	E 2 E 1	Y544 Y545	2.5kg 5kg	558 559	5kg 25kg	562 563	25kg 100kg	A 8 A136
次亜塩素酸ターシャリーブチル	3255	4.2	—	8	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
次亜塩素酸バリウム （有効塩素の含有率が22質量％を超えるもの）	2741	5.1	—	6.1	K M	2	E 2	Y543	1kg	558	5kg	562	25kg	—
次亜塩素酸リチウム （乾性のもの）	1471	5.1	—	—	K	2 3	E 2 E 3	Y544 Y546	2.5kg 10kg	558 559	5kg 25kg	562 563	25kg 100kg	A 3
次亜塩素酸リチウム混合物	1471	5.1	—	—	K	2 3	E 2 E 3	Y544 Y546	2.5kg 10kg	558 559	5kg 25kg	562 563	25kg 100kg	A 3
ジアセトンアルコール	1148	3	—	—	G	2 3	E 2 E 1	Y341 Y344	1 ℓ 10 ℓ	353 355	5 ℓ 60 ℓ	364 366	60 ℓ 220 ℓ	A 3
ジアセトンアルコールパーオキサイド （濃度が57質量％を超え、９％を超える過酸化水素、26質量％未満のジアセトンアルコール、９％質量未満の水を含有するものであって、活性酸素の合計が10質量％を超えるもの）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
１，２―ジアジドエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
１，１'―ジアゾアミノナフタレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
ジアゾアミノテトラゾール （乾性のもの）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
２―ジアゾ―１―ナフトール―４―スルホニルクロライド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
２―ジアゾ―１―ナフトール―５―スルホニルクロライド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
ジアゾニウムの硝酸化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
ジアゾジニトロフェノール （乾性のもの）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
ジアゾニトロフェノール （40質量％以上の水又はアルコールと水の混合物で湿性としたもの）	0074	1.1	A	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
１，３―ジアゾプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
ジアゾジフェニルメタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
次亜硝酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
シアヌル酸クロライド	2670	8	—	—	Q	2	E 2	Y844	5kg	859	15kg	863	50kg	—
４，４'―ジアミノジフェニルメタン	2651	6.1	—	—	M	3	E 1	Y645	10kg	670	100kg	677	200kg	—
ジアリルアミン	2359	3	—	6.1 8	G M Q	2	E 2	Y340	0.5 ℓ	352	1 ℓ	363	5 ℓ	—
ジアリルエーテル	2360	3	—	6.1	G M	2	E 2	Y341	1 ℓ	352	1 ℓ	364	60 ℓ	—
シアン	1026	2.3	—	2.1	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	A 2
シアン化亜鉛	1713	6.1	—	—	M	1	E 5	—	—	666	5kg	673	50kg	—
シアン化鉛	1620	6.1	—	—	M	2	E 4	Y644	1kg	669	25kg	676	100kg	—
シアン化カリウム （固体）	1680	6.1	—	—	M	1	E 5	—	—	666	5kg	673	50kg	—
シアン化カリウム （水溶液）	3413	6.1	—	—	M	1 2 3	E 5 E 4 E 1	— Y641 Y642	— 1 ℓ 2 ℓ	652 654 655	1 ℓ 5 ℓ 60 ℓ	658 662 663	30 ℓ 60 ℓ 220 ℓ	A 3
シアン化カルシウム	1575	6.1	—	—	M	1	E 5	—	—	666	5kg	673	50kg	—
シアン化銀	1684	6.1	—	—	M	2	E 4	Y644	1kg	669	25kg	676	100kg	—
シアン化第二水銀	1636	6.1	—	—	M	2	E 4	Y644	1kg	669	25kg	676	100kg	—
シアン化第二水銀カリウム	1626	6.1	—	—	M	1	E 5	—	—	666	5kg	673	50kg	—
シアン化水素 （安定化されていないもの）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
シアン化水素酸 （アルコール溶液） （濃度が45質量％以下のもの）	3294	6.1	—	3	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
シアン化水素酸 （安定化されたもの） （水分の含有率が３質量％未満のもの）	1051	6.1	—	3	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
シアン化水素酸 （安定化されたものであって、多孔性の不活性物質に吸収させてあるもの） （水分の含有率が３質量％未満のもの）	1614	6.1	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
シアン化水素酸 （水溶液） （濃度が20質量％以下のもの）	1613	6.1	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
シアン化銅	1587	6.1	—	—	M	2	E 4	Y644	1kg	669	25kg	676	100kg	—
シアン化銅カリウム	1679	6.1	—	—	M	2	E 4	Y644	1kg	669	25kg	676	100kg	—
シアン化銅ナトリウム （固体）	2316	6.1	—	—	M	1	E 5	—	—	666	5kg	673	50kg	—
シアン化銅ナトリウム （水溶液）	2317	6.1	—	—	M	1	E 5	—	—	652	1 ℓ	658	30 ℓ	—