シアン化ナトリウム（固体）	1689	6.1	—	—	M	1	E５	—	—	666	5kg	673	50kg	—
シアン化ナトリウム（水溶液）	3414	6.1	—	—	M	1 2 3	E５ E４ E１	— Y641 Y642	— 1ℓ 2ℓ	652 654 655	1ℓ 5ℓ 60ℓ	658 662 663	30ℓ 60ℓ 220ℓ	A３
シアン化ニッケル	1653	6.1	—	—	M	2	E４	Y644	1kg	669	25kg	676	100kg	—
シアン化バリウム	1565	6.1	—	—	M	1	E５	—	—	666	5kg	673	50kg	—
シアン化物（溶液）	1935	6.1	—	—	M	1 2 3	E５ E４ E１	— Y641 Y642	— 1ℓ 2ℓ	652 654 655	1ℓ 5ℓ 60ℓ	658 661 663	30ℓ 60ℓ 220ℓ	A３
シアン化プロモベンジル（液体）	1694	6.1	—	—	M	1	—	—	—	積載禁止	—	658	30ℓ	A１ A29
シアン化プロモベンジル（固体）	3449	6.1	—	—	M	1	E５	—	—	—	—	673	50kg	A29
シェールオイル	1288	3	—	—	G	2 3	E２ E１	Y341 Y344	1ℓ 10ℓ	355 355	5ℓ 60ℓ	364 366	60ℓ 220ℓ	A３
ジイソプチリルパーオキサイド（濃度が32質量％を超え52質量％以下で、希釈液Ａ又はＢを48質量％以上含有するもの）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
ジイソプチルアミン	2361	3	—	8	G Q	3	E１	Y342	1ℓ	354	5ℓ	365	60ℓ	—
ジイソプチルケトン	1157	3	—	—	G	3	E１	Y344	10ℓ	355	60ℓ	366	220ℓ	—
ジイソプチレン	2050	3	—	—	G	2	E２	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	—
ジイソプロピルアミン	1158	3	—	8	G Q	2	E２	Y340	0.5ℓ	352	1ℓ	363	5ℓ	—
ジイソプロピルエーテル	1159	3	—	—	G	2	E２	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	—
ジイソプロピルパーオキシジカーボネート（濃度が52質量％を超えるもの）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
ジエチル亜鉛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
Ｎ，Ｎ―ジエチルアニリン	2432	6.1	—	—	M	3	E１	Y642	2ℓ	655	60ℓ	663	220ℓ	A113
２―ジエチルアミノエタノール	2686	8	—	3	Q G	2	E２	Y840	0.5ℓ	851	1ℓ	855	30ℓ	—
ジエチルアミン	1154	3	—	8	G Q	2	E２	Y340	0.5ℓ	352	1ℓ	363	5ℓ	—
ジエチルエーテル	1155	3	—	—	G	1	E３	—	—	351	1ℓ	361	30ℓ	—
Ｎ，Ｎ―ジエチルエチレンジアミン	2685	8	—	3	Q G	2	E２	Y840	0.5ℓ	851	1ℓ	855	30ℓ	—
ジエチルケトン	1156	3	—	—	G	2	E２	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	—
ジエチルジクロロシラン	1767	8	—	3	Q G	2	E２	—	—	積載禁止	—	876	30ℓ	A１

ジエチルパーオキシジカーボネート（濃度が27質量％を超える溶液）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
ジエチルベンゼン	2049	3	—	—	G	3	E１	Y344	10ℓ	355	60ℓ	366	220ℓ	—
ジエチレングリコールジニトラート（25質量％以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したもの）	0075	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
ジエチレントリアミン	2079	8	—	—	Q	2	E２	Y840	0.5ℓ	851	1ℓ	855	30ℓ	—
３，３―ジエトキシプロペン	2374	3	—	—	G	2	E２	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	—
ジエトキシメタン	2373	3	—	—	G	2	E２	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	—
ジオキサン	1165	3	—	—	G	2	E２	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	—
ジオキソラン	1166	3	—	—	G	2	E２	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	—
シクロオクタジエン	2520	3	—	—	G	3	E１	Y344	10ℓ	355	60ℓ	366	220ℓ	—
シクロオクタジエンホスフィン	2940	4.2	—	—	I	2	E２	—	—	467	15kg	470	50kg	—
シクロオクタテトラエン	2358	3	—	—	G	2	E２	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	—
シクロテトラメチレンテトラニトラミン（乾性又は湿性されていないもの）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
シクロテトラメチレンテトラニトラミン（15質量％以上の水で湿性としたもの）	0226	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
シクロテトラメチレンテトラニトラミン（鈍性化したもの）	0484	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
１，５，９―シクロドデカトリエン	2518	6.1	—	—	M	3	E１	Y642	2ℓ	655	60ℓ	663	220ℓ	—
シクロトリメチレントリニトラミン（15質量％以上の水で湿性としたもの）	0072	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
シクロトリメチレントリニトラミン（鈍性化したもの）	0483	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
シクロトリメチレントリニトラミンとシクロテトラメチレンテトラニトラミンの混合物（10質量％以上の水で湿性としたもの）	0391	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
シクロトリメチレントリニトラミンとシクロテトラメチレンテトラニトラミンの混合物（15質量％以上の水で湿性としたもの）	0391	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
シクロトリメチレントリニトラミンとシクロテトラメチレンテトラミンの混合物（10質量％以上の鈍感剤で鈍性化したもの）	0391	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
シクロトリメチレントリニトラミンとシクロテトラメチレンテトラミンの混合物（15質量％以上の水で湿性としたもの）	0391	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
シクロナイト（15質量％以上の水で湿性としたもの）	0072	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
シクロナイト（鈍性化したもの）	0483	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
シクロブタン	2601	2.1	—	—	D		E０	—	—	積載禁止	—	200 又は ＰＩ200	150kg	A１