床構造	勾配屋根	鉄骨造	5,010	一平方メートル当たり延べ床面積一・〇平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 4/10程度のもの	→ 0.95 2.5/10程度のもの	延べ床面積
		木造	7,020		軒出の大小	1.20 ← 軒出の大きいもの	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出の小さいもの	
	鉄筋コンクリート造		5,070	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル					
	束立床		1,840						
	気泡コンクリート板	150mm厚	6,930						
		125mm厚	6,030						
		100mm厚	5,240						
		75mm厚	4,640						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	10,860						
		40mm厚（リブ付）	7,370						
	大角型波鋼板	2.3mm厚	5,090						
		1.6mm厚	4,260						
	角型波鋼板	1.2mm厚	3,880						
		0.8mm厚	3,320						
	軽量コンクリート打	大角型波鋼板（捨型枠のもの）1.6mm厚	7,460						
		角型波鋼板（捨型枠のもの） 1.2mm厚	6,190						
		ラスシート（捨型枠のもの）	5,330						
	コンクリート叩		3,370						
基礎工事 地階のある建物	根切り工事（割栗地業を含む。）		30,570	深さ五メートル（一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 浅いもの	地階部分の面積
					地階	1.20 ← 地下2階のもの	1.0 地下1階のもの		
					地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	→ 0.85 堅牢な地盤	
					敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの		
	杭打地業	木杭	9,880	一本	杭の径及長さ	3.50 ← 末口径18cm長さ12mのもの	1.0 末口径18cm長さ5.5mのもの	→ 0.50 末口径12cm長さ2mのもの	本数
		鉄筋コンクリート杭	27,820	一本	杭の径及長さ	5.00 ← 末口径50cm長さ14mのもの	1.0 末口径30cm長さ7mのもの	→ 0.40 末口径20cm長さ2mのもの	
		場所打コンクリート杭	539,130	一本	杭の径	1.50 ← 末口径200cmのもの	1.0 末口径100cmのもの	→ 0.80 末口径80cmのもの	
					杭の長さ	1.25 ← 長さ20mのもの	1.0 長さ15mのもの	→ 0.75 長さ10mのもの	
					（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
地階のない建物	根切り工事（割栗地業を含む。）		1,440	深さ一メートル（一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 浅いもの	建床面積
					地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	→ 0.85 堅牢な地盤	
					敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの		
	鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）		10,820	一当たり延長一・〇メートル建床面積一・〇平方メートル	階数	1.25 3階建のもの	1.0 2階建のもの		建床面積
					施工量の多少	1.20 ← 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの	1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	→ 0.80 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの	
					施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
	独立基礎（根切り工事を含む。）		6,470	一個	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	個数
	杭打地業	木杭	4,380	一本	杭の径及長さ	1.65 ← 末口径18cm長さ5.5mのもの	1.0 末口径15cm長さ3mのもの	→ 0.50 末口径9cm長さ1.8mのもの	本数
		鉄筋コンクリート杭	20,740	一本	杭の径及長さ	5.00 ← 末口径50cm長さ12mのもの	1.0 末口径30cm長さ5mのもの	→ 0.50 末口径20cm長さ4mのもの	
					（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
外周壁骨組	木造 90mm厚		2,140	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外周壁面積の大小	1.60 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.45㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの	延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	5,020						
		100mm厚	3,570						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	1,930		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	
		65mm厚（既製のもの）	1,010						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		7,550						
	気泡コンクリート板	150mm厚	7,120						
		125mm厚	6,090						