ジ-4-クロロベンゾイルパーオキサイド（濃度が77質量%以下で23質量%以上の水を含有するもの）	Di-4-chlorobenzoyl peroxide, not more than 77%, when with 23% or more water	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
ジ－Ｎ－プロピルエーテル	DI-N-PROPYL ETHER	2384	3	－	－	G	2	E2	Y341	1L	353	5L	364	60L	－
次亜塩素酸塩（水溶液）	HYPOCHLORITE SOLUTION	1791	8	－	－	Q	2 3	E2 E1	Y840 Y841	0.5L 1L	851 852	1L 5L	855 856	30L 60L	A3
次亜塩素酸カルシウム（水和物で水の含有率が5.5質量%以上16質量%以下のものに限る。）	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED with not less than 5.5% but not more than 16% water	2880	5.1	－	－	K	2 3	E2 E1	Y544 Y546	2.5kg 10kg	558 559	5kg 25kg	562 563	25kg 100kg	A3 A8 A136
次亜塩素酸カルシウム（腐食性のもの）（乾性のもので有効塩素の含有率が39質量%を超えるもの（有効酸素の含有量が8.8質量%のものに限る。））	CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)	3485	5.1	－	8	K Q	2	E2	Y544	2.5kg	558	5kg	562	25kg	A136
次亜塩素酸カルシウム（腐食性のもの）（水和物で水の含有率が5.5質量%以上16質量%以下のものに限る。）	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE with not less than 5.5% but not more than 16% water	3487	5.1	－	8	K Q	2 3	E2 E1	Y544 Y545	2.5kg 5kg	558 559	5kg 25kg	562 563	25kg 100kg	A8 A136
次亜塩素酸カルシウム（乾性のもの）	CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY	1748	5.1	－	－	K	2 3	E2 E1	Y544 Y546	2.5kg 10kg	558 559	5kg 25kg	562 563	25kg 100kg	A136
次亜塩素酸カルシウム混合物（乾性のもので有効塩素の含有率が10質量%を超え39質量%以下のものに限る。）	CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 10% but not more than 39% available chlorine	2208	5.1	－	－	K	3	E1	Y546	10kg	559	25kg	563	100kg	A136
次亜塩素酸カルシウム混合物（水和物で水の含有率が5.5質量%以上16質量%以下のものに限る。）	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE with not less than 5.5% but not more than 16% water	2880	5.1	－	－	K	2 3	E2 E1	Y544 Y546	2.5kg 10kg	558 559	5kg 25kg	562 563	25kg 100kg	A3 A8 A136
次亜塩素酸カルシウム混合物（乾性のもので有効塩素の含有率が39質量%を超えるもの（有効酸素の含有量が8.8質量%のものに限る。））	CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)	1748	5.1	－	－	K	2 3	E2 E1	Y544 Y546	2.5kg 10kg	558 559	5kg 25kg	562 563	25kg 100kg	A138
次亜塩素酸カルシウム混合物（腐食性のもの）（乾性のもので有効塩素の含有率が10質量%を超え39質量%以下のものに限る。）	CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 10% but not more than 39% available chlorine	3486	5.1	－	8	K Q	3	E1	Y545	5kg	559	25kg	563	100kg	A136
次亜塩素酸カルシウム混合物（腐食性のもの）（乾性のもので有効塩素の含有率が39質量%を超えるもの（有効酸素の含有量が8.8質量%のものに限る。））	CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)	3485	5.1	－	8	K Q	2	E2	Y544	2.5kg	558	5kg	562	25kg	A136
次亜塩素酸カルシウム混合物（腐食性のもの）（乾性のもので有効塩素の含有率が39質量%を超えるもの（有効酸素の含有量が8.8質量%のものに限る。））	CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)	3487	5.1	－	8	K Q	2 3	E2 E1	Y544 Y545	2.5kg 5kg	558 559	5kg 25kg	562 563	25kg 100kg	A8 A136
次亜塩素酸カルシウム混合物（腐食性のもの）（水和物で水の含有率が5.5質量%以上16質量%以下のものに限る。ただし、副次危険性等級の欄の規定により当該危険物に該当しないものを除く。）	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE with not less than 5.5% but not more than 16% water	3487	5.1	－	8	K Q	2 3	E2 E1	Y544 Y545	2.5kg 5kg	558 559	5kg 25kg	562 563	25kg 100kg	A8 A136
次亜塩素酸ターシャリーブチル	TERT-BUTYL HYPOCHLORITE	3255	4.2	－	8	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
次亜塩素酸バリウム（有効塩素の含有率が22質量%を超えるもの）	BARIUM HYPOCHLORITE with more than 22% available chlorine	2741	5.1	－	6.1	K M	2	E2	Y543	1kg	558	5kg	562	25kg	－
次亜塩素酸リチウム（乾性のもの）	LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY	1471	5.1	－	－	K	2 3	E2 E1	Y544 Y546	2.5kg 10kg	558 559	5kg 25kg	562 563	25Kg 100kg	A3
次亜塩素酸リチウム混合物	LITHIUM HYPOCHLORITE MIXTURE	1471	5.1	－	－	K	2 3	E2 E1	Y544 Y546	2.5kg 10kg	558 559	5kg 25kg	562 563	25Kg 100kg	A3
1,2-ジアジドエタン	1,2-Diazidoethane	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
次亜硝酸	Hyponitrous acid	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
ジアセトンアルコール	DIACETONE ALCOHOL	1148	3	－	－	G	2 3	E2 E1	Y341 Y344	1L 10L	353 355	5L 60L	364 366	60L 220L	A3
ジアセトンアルコールパーオキサイド（濃度が57質量%を超え、9%を超える過酸化水素、26質量%未満のジアセトンアルコール、9%質量未満の水を含有するものであって、活性酸素の合計が10質量%を超えるもの）	Diacetone alcohol peroxides, more than 57% in solution with more than 9% hydrogen peroxide, less than 26% diacetone alcohol and less than 9% water; total active oxygen content more than 10% by mass	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
2-ジアゾ-1-ナフトール-4-スルホニルクロライド	2-Diazo-1-naphthol-4-sulphonylchloride	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
2-ジアゾ-1-ナフトール-5-スルホニルクロライド	2-Diazo-1-naphthol-5- FORBIDDEN sulphonylchloride	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
ジアゾアミノテトラゾール（乾性のもの）	Diazoaminotetrazole (dry)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
1,1’ジアゾアミノナフタレン	1,1’-Diazoaminonaphthalene	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－