| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリハロゲン化テルフェニル類（液体） | POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID | 3151 | 9 | － | － | S | 2 | E2 | － | － | 964 | 100L | 964 | 220L | A11 A95 |
| ポリハロゲン化テルフェニル類（固体） | POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID | 3152 | 9 | － | － | S | 2 | E2 | － | － | 956 | 100kg | 956 | 200kg | A11 A95 |
| ポリハロゲン化ビフェニル類（液体） | POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID | 3151 | 9 | － | － | S | 2 | E2 | － | － | 964 | 100L | 964 | 220L | A11 A95 |
| ポリハロゲン化ビフェニル類（固体） | POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID | 3152 | 9 | － | － | S | 2 | E2 | － | － | 956 | 100kg | 956 | 200kg | A11 A95 |
| ポリ硫化アンモニウム（水溶液） | AMMONIUM POLYSULPHIDE SOLUTION | 2818 | 8 | － | 6.1 | Q<br>M | 2<br>3 | E2<br>E1 | Y840<br>Y841 | 0.5L<br>1L | 851<br>852 | 1L<br>5L | 855<br>856 | 30L<br>60L | A3 |
| ボルネオール | BORNEOL | 1312 | 4.1 | － | － | H | 3 | E1 | Y443 | 10kg | 446 | 25kg | 449 | 100kg | － |
| ホルムアルデヒド（水溶液）（引火点が60℃以下のもの） | FORMALDEHYDE SOLUTION, FLAMMABLE | 1198 | 3 | － | 8 | G<br>Q | 3 | E1 | Y342 | 1L | 354 | 5L | 365 | 60L | A180 |
| ホルムアルデヒド（水溶液）（濃度が25質量%以上のものに限る。） | FORMALDEHYDE SOLUTION with not less than 25% formaldehyde | 2209 | 8 | － | － | Q | 3 | E1 | Y841 | 1L | 852 | 5L | 856 | 60L | － |
| ホワイトアスベスト | WHITE ASBESTOS (chrysotile, actinolite, anthophyllite, tremolite) | 2590 | 9 | － | － | S | 3 | E1 | － | － | 958 | 200kg | 958 | 200kg | A61 |
| マグネシウム（ペレット、切削くず又はリボン状のものに限る。） | MAGNESIUM in pellets, turnings or ribbons | 1869 | 4.1 | － | － | H | 3 | E1 | Y443 | 10Kg | 446 | 25Kg | 449 | 100Kg | A15 |
| マグネシウム（表面が被覆されており、粒度が149μm以上のもの） | MAGNESIUM GRANULES, COATED, particle size not less than 149 microns | 2950 | 4.3 | － | － | J | 3 | E1 | Y477 | 10Kg | 486 | 25Kg | 491 | 100Kg | － |
| マグネシウム合金（マグネシウムの含有率が50質量%を超えるものでペレット、切削くず又はリボン状のものに限る。） | MAGNESIUM ALLOYS with more than 50% magnesium in pellets, turnings or ribbons | 1869 | 4.1 | － | － | H | 3 | E1 | Y443 | 10Kg | 446 | 25Kg | 449 | 100Kg | A15 |
| マグネシウム合金粉末 | MAGNESIUM ALLOYS POWDER | 1418 | 4.3 | － | 4.2 | J<br>I | 1<br>2<br>3 | E0<br>E2<br>E1 | － | －<br>－<br>－ | 積載禁止<br>483<br>486 | －<br>15Kg<br>25Kg | 488<br>490<br>491 | 15Kg<br>50Kg<br>100Kg | A3 |
| マグネシウムジアミド | MAGNESIUM DIAMIDE | 2004 | 4.2 | － | － | I | 2 | E2 | － | － | 467 | 15Kg | 470 | 50Kg | － |
| マグネシウムドロス（湿性のもの又は熱を有するもの） | Magnesium dross, wet or hot | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 積載禁止 | － | 積載禁止 | － | － |
| マグネシウム粉末 | MAGNESIUM POWDER | 1418 | 4.3 | － | 4.2 | J<br>I | 1<br>2<br>3 | E0<br>E2<br>E1 | － | －<br>－<br>－ | 積載禁止<br>483<br>486 | －<br>15Kg<br>25Kg | 488<br>490<br>491 | 15Kg<br>50Kg<br>100Kg | A3 |
| マロノニトリル | MALONONITRILE | 2647 | 6.1 | － | － | M | 2 | E4 | Y644 | 1Kg | 669 | 25Kg | 676 | 100Kg | － |
| マンネブ | MANEB | 2210 | 4.2 | － | 4.3 | I<br>J | 3 | E1 | － | － | 468 | 25Kg | 471 | 100Kg | A30 |
| マンネブ（自己発熱を防止するために安定剤入りのもの | MANEB STABILIZED against self-heating | 2968 | 4.3 | － | － | J | 3 | E1 | Y477 | 10Kg | 486 | 25Kg | 491 | 100Kg | A3 |
| マンネブ混合物（マンネブの含有率が60質量%以上のものに限る。） | MANEB PREPARATION with not less than 60% maneb | 2210 | 4.2 | － | 4.3 | I<br>J | 3 | E1 | － | － | 468 | 25Kg | 471 | 100Kg | A30 |
| マンネブ混合物（自己発熱を防止するために安定剤入りのもの | MANEB PREPARATION, STABILIZED against self-heating | 2968 | 4.3 | － | － | J | 3 | E1 | Y477 | 10Kg | 486 | 25Kg | 491 | 100Kg | A3 |
| ミッシュメタル（厚板状，インゴット状又は棒状のもの） | CERIUM, slabs, ingots or rods | 1333 | 4.1 | － | － | H | 2 | E2 | Y441 | 5kg | 445 | 15kg | 448 | 50kg | － |
| 無煙火薬 | POWDER, SMOKELESS | 0160 | 1.1 | C | － | － | － | － | － | － | 積載禁止 | － | 積載禁止 | － | － |
| 無煙火薬 | POWDER, SMOKELESS | 0161 | 1.3 | C | － | － | － | － | － | － | 積載禁止 | － | 積載禁止 | － | － |
| 無煙火薬 | POWDER, SMOKELESS | 0509 | 1.4 | C | － | B | － | － | － | － | 積載禁止 | － | 114 | 75kg | － |
| 無火薬弾丸付き砲用完成弾（小火器弾薬を含む。） | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE | 0012 | 1.4 | S | － | B | － | E0 | － | － | 130 | 25kg | 130 | 100kg | － |
| 無火薬弾丸付き砲用完成弾（小火器弾薬を含む。） | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE | 0328 | 1.2 | C | － | － | － | － | － | － | 積載禁止 | － | 積載禁止 | － | － |
| 無火薬弾丸付き砲用完成弾（小火器弾薬を含む。） | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE | 0339 | 1.4 | C | － | B | － | E0 | － | － | 積載禁止 | － | 130 | 75kg | － |
| 無火薬弾丸付き砲用完成弾（小火器弾薬を含む。） | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE | 0417 | 1.3 | C | － | － | － | － | － | － | 積載禁止 | － | 積載禁止 | － | － |
| 無機亜塩素酸塩類（他に品名が明示されているものを除く。）（亜塩素酸アンモニウムを除く。） | CHLORITES, INORGANIC, N.O.S.＊ | 1462 | 5.1 | － | － | K | 2 | E2 | Y544 | 2.5kg | 558 | 5kg | 562 | 25kg | A172 |
| 無機亜硝酸塩類（固体）（他に品名が明示されているもの、亜硝酸アンモニウム及び無機亜硝酸塩類とアンモニア化合物の混合物を除く。） | NITRITES, INORGANIC, N.O.S.＊ | 2627 | 5.1 | － | － | K | 2 | E2 | Y544 | 2.5kg | 558 | 5kg | 562 | 25kg | A33 |
| 無機亜硝酸塩類（水溶液）（アンモニア化合物を含有するものを除く。）（他に品名が明示されているものを除く。） | NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.＊ | 3219 | 5.1 | － | － | K | 2<br>3 | E2<br>E1 | Y540<br>Y541 | 0.5L<br>1L | 550<br>551 | 1L<br>2.5L | 554<br>555 | 5L<br>30L | A3<br>A33 |
| 無機アンチモン化合物（液体）（他に品名が明示されているものを除く。） | ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, LIQUID, N.O.S.＊ | 3141 | 6.1 | － | － | M | 3 | E1 | Y642 | 2L | 655 | 60L | 663 | 220L | A12 |
| 無機アンチモン化合物（固体）（他に品名が明示されているものを除く。） | ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S.＊ | 1549 | 6.1 | － | － | M | 3 | E1 | Y645 | 10kg | 670 | 100kg | 677 | 200kg | A12 |
| 無機塩素酸塩類（固体）（他に品名が明示されているものを除く。） | CHLORATES, INORGANIC, N.O.S.＊ | 1461 | 5.1 | － | － | K | 2 | E2 | Y544 | 2.5kg | 558 | 5kg | 562 | 25kg | A171 |