1386	シードケーキ （圧搾法により採油された後の植物油を含む種子であって、油の含有率が10質量%を超えるもの又は油と水分の含有率の合計が20質量%を超えるものに限る。） ［ミール又は種子しぼりかす］	SEED CAKE containing vegetable oil, mechanically expelled seeds, containing more than 10% of oil or more than 20% of oil and moisture combined	可燃性物質類	自然発火性物質	4.2	-	-	Ⅲ	-	E1	P003	PP20	LP02	-	IBC08	B3 B6	-	-	-	BK2	E 6 11 25	-	SP29 SP929
1386	シードケーキ （溶剤抽出法又は圧搾法により採油された後の植物油を含む種子であって、油の含有率が10質量%以下のもの又は油と水分の含有率の合計が20質量%以下（水分含有率が10質量%を超える場合に限る。）のものに限る。） ［ミール又は種子しぼりかす］	SEED CAKE containing vegetable oil, solvent extractions and expelled seeds, containing not more than 10% of oil and when the amount of moisture is higher than 10%, not more than 20% of oil and moisture combined	可燃性物質類	自然発火性物質	4.2	-	-	Ⅲ	-	E1	P003	PP20	LP02	-	IBC08	B3 B6	-	-	-	BK2	A 6 11 26	-	SP29 SP929
1387	羊毛くず （湿性のもの）	WOOL WASTE, WET	可燃性物質類	自然発火性物質	4.2	-	-	Ⅲ	-	E1	P410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
1389	アルカリ金属アマルガム （液体）	ALKALI METAL AMALGAM, LIQUID	可燃性物質類	水反応可燃性	4.3	-	-	Ⅰ	-	-	P402	PP31	-	-	-	-	-	-	-	-	D	17	SP182
1390	アルカリ金属アミド	ALKALI METAL AMIDE	可燃性物質類	水反応可燃性	4.3	-	-	Ⅱ	500g	E2	P410	PP31 PP40	-	-	IBC07	B2	T3	TP33	-	-	E 1	17	SP182
1391	アルカリ金属懸濁物又はアルカリ土類金属懸濁物	ALKALI METAL DISPERSION or ALKALINE EARTH METAL DISPERSION	可燃性物質類	水反応可燃性	4.3	-	-	Ⅰ	-	-	P402	PP31	-	-	-	-	-	-	-	-	D	17	SP182 SP183
1392	アルカリ土類金属アマルガム （液体）	ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, LIQUID	可燃性物質類	水反応可燃性	4.3	-	-	Ⅰ	-	-	P402	PP31	-	-	-	-	-	-	-	-	D	17	SP183
1393	アルカリ土類金属合金 （他に品名が明示されているものを除く。）	ALKALINE EARTH METAL ALLOY, N.O.S.	可燃性物質類	水反応可燃性	4.3	-	-	Ⅱ	500g	E2	P410	PP31 PP40	-	-	IBC07	B2	T3	TP33	-	BK2	E	17	SP183
1394	アルミニウムカーバイド	ALUMINIUM CARBIDE	可燃性物質類	水反応可燃性	4.3	-	-	Ⅱ	500g	E2	P410	PP31 PP40	-	-	IBC07	B2	T3	TP33	-	-	A	17	-
1395	アルミニウムフェロシリコン粉末	ALUMINIUM FERROSILICON POWDER	可燃性物質類	水反応可燃性物質	4.3	-	6.1	Ⅱ	500g	E2	P410	-	-	-	IBC05	B2	T3	TP33	-	BK2	A 1 12 27	17 18 64	SP932
1396	アルミニウム粉末 （自然発火性を有しないものであって、表面を被覆していないもの）	ALUMINIUM POWDER, UNCOATED	可燃性物質類	水反応可燃性物質	4.3	-	-	Ⅱ	500g	E2	P410	PP40	-	-	IBC07	B2	T3	TP33	-	-	A	17 18 64	-
1396	アルミニウム粉末 （自然発火性を有しないものであって、表面を被覆していないもの）	ALUMINIUM POWDER, UNCOATED	可燃性物質類	水反応可燃性物質	4.3	-	-	Ⅲ	1kg	E1	P410	-	-	-	IBC08	B4	T1	TP33	-	-	A	17 18 64	SP223
1397	リン化アルミニウム （水反応可燃性物質に該当しないものを除く。）	ALUMINIUM PHOSPHIDE	可燃性物質類	水反応可燃性物質	4.3	-	6.1	Ⅰ	-	-	P403	PP31	-	-	-	-	-	-	-	-	E 1 12	17	-
1398	アルミニウムシリコン粉末 （表面を被覆していないもの）	ALUMINIUM SILICON POWDER, UNCOATED	可燃性物質類	水反応可燃性物質	4.3	-	-	Ⅲ	1kg	E1	P410	-	-	-	IBC08	B4	T1	TP33	-	BK2	A 1 12 27	17 18 64	SP37 SP223 SP932
1400	バリウム （自然発火性を有しないもの）	BARIUM	可燃性物質類	水反応可燃性	4.3	-	-	Ⅱ	500g	E2	P410	PP31 PP40	-	-	IBC07	B2	T3	TP33	-	-	E	17	-
1401	カルシウム （自然発火性を有しないもの）	CALCIUM	可燃性物質類	水反応可燃性	4.3	-	-	Ⅱ	500g	E2	P410	PP31 PP40	-	-	IBC07	B2	T3	TP33	-	-	E	17	-
1402	カーバイド ［カルシウムカーバイド］	CALCIUM CARBIDE	可燃性物質類	水反応可燃性	4.3	-	-	Ⅰ	-	-	P403	PP31	-	-	IBC04	B1	T9	TP7 TP33	-	BK2 SP951	B	17	-
1402	カーバイド ［カルシウムカーバイド］	CALCIUM CARBIDE	可燃性物質類	水反応可燃性	4.3	-	-	Ⅱ	500g	E2	P410	PP40	-	-	IBC07	B2	T3	TP33	-	BK2 SP951	B	17	-
1403	カルシウムシアナミド （カルシウムカーバイドの含有率が0.1質量%を超えるものに限る。） ［石灰窒素］	CALCIUM CYANAMIDE with more than 0.1% calcium carbide	可燃性物質類	水反応可燃性物質	4.3	-	-	Ⅲ	1kg	E1	P410	-	-	-	IBC08	B4	T1	TP33	-	-	A	17	SP38 SP934
1404	水素化カルシウム	CALCIUM HYDRIDE	可燃性物質類	水反応可燃性	4.3	-	-	Ⅰ	-	-	P403	PP31	-	-	-	-	-	-	-	-	E	17	-
1405	ケイ化カルシウム ［カルシウムシリコン］	CALCIUM SILICIDE	可燃性物質類	水反応可燃性物質	4.3	-	-	Ⅱ	500g	E2	P410	PP31 PP40	-	-	IBC07	B2	T3	TP33	-	-	B 12 27	17	SP932
1405	ケイ化カルシウム ［カルシウムシリコン］	CALCIUM SILICIDE	可燃性物質類	水反応可燃性	4.3	-	-	Ⅲ	1kg	E1	P410	PP31 PP40	-	-	IBC08	B4	T1	TP33	-	-	B 12	17	SP223 SP932
1407	セシウム	CAESIUM	可燃性物質類	水反応可燃性	4.3	-	-	Ⅰ	-	-	P403	PP31	-	-	IBC04	B1	-	-	-	-	D	17	-
1408	フェロシリコン （ケイ素の含有率が30質量%以上90質量%未満のものに限る。）	FERROSILICON with 30% or more but less than 90% silicon	可燃性物質類	水反応可燃性物質	4.3	-	6.1	Ⅲ	1kg	E1	P003	PP20	-	-	IBC08	B4 B6	T1	TP33	-	BK2	A 1 6 12 27	17 64	SP39 SP223 SP932
1409	水素化金属 （他に品名が明示されているものを除く。）	METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S.	可燃性物質類	水反応可燃性	4.3	-	-	Ⅰ	-	-	P403	PP31	-	-	-	-	-	-	-	-	D	17	SP274