		4-(ジメチルアミノ)ベンゼンジアゾニウム三塩化亜鉛(-1) （濃度が100質量%のものに限る。）	4-(DIMETHYLAMINO)BENZENEDIAZONIUM TRICHLOROZINCATE(-1) (100%)	OP8			
		2,5-ジブトキシ-4-(4-モルホリニル)-ベンゼンジアゾニウムとテトラクロロ亜鉛塩の混合物 （2,5-ジブトキシ-4-(4-モルホリニル)-ベンゼンジアゾニウムとテトラクロロ亜鉛塩の混合比が2対1のものに限る。） （濃度が100質量%のものに限る。）	2,5-DIBUTOXY-4-(4-MORPHOLINYL)-BENZENEDIAZONIUM + TETRACHLOROZINCATE(2:1) (100%)	OP8			
		その他の化学名		x			
3229	自己反応性物質F（液体）	その他の化学名		x			
3230	自己反応性物質F（固体）	その他の化学名		x			
3231	自己反応性物質B（液体） （温度管理が必要なもの）	その他の化学名		x			
3232	自己反応性物質B（固体） （温度管理が必要なもの）	アゾジカーボンアミド製品B（温度管理が必要なもの） （濃度が100質量%未満のものに限る。）	AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED (<100%)	OP5	注2	注3	(1) (2)
		その他の化学名		x			
3233	自己反応性物質C（液体） （温度管理が必要なもの）	自己反応性物質（液体）（見本）（温度管理が必要なもの）	SELF-REACTIVE LIQUID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED	OP2			(8)
		その他の化学名		x			
3234	自己反応性物質C（固体） （温度管理が必要なもの）	アゾジカーボンアミド製品C（温度管理が必要なもの） （濃度が100質量%未満のものに限る。）	AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED (<100%)	OP6	注2	注3	(4)
		2,2'-アゾジ(イソブチロニトリル) （濃度が100質量%のものに限る。）	2,2'-AZODI(ISOBUTYRONITRILE) (100%)	OP6	+40℃	+45℃	
		3-メチル-4-(ピロリジン-1-イル)ベンゼンジアゾニウムテトラフルオロボレート （濃度が95質量%のものに限る。）	3-METHYL-4-(PYRROLIDIN-1-YL)-BENZENEDIAZONIUM TETRAFLUOROBORATE (95%)	OP6	+45℃	+50℃	
		自己反応性物質（固体）（見本）（温度管理が必要なもの）	SELF-REACTIVE SOLID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED	OP2			(8)
		硝酸パラジウムテトラミン （濃度が100質量%のものに限る。）	TETRAMINEPALLADIUM(II) NITRATE (100%)	OP6	+30℃	+35℃	
		その他の化学名		x			
3235	自己反応性物質D（液体） （温度管理が必要なもの）	2,2'-アゾジ(エチル-2-メチルプロピオネート) （濃度が100質量%のものに限る。）	2,2'-AZODI(ETHYL-2-METHYLPROPIONATE) (100%)	OP7	+20℃	+25℃	

		その他の化学名		x			
3236	自己反応性物質D（固体） （温度管理が必要なもの）	アゾジカーボンアミド製品D（温度管理が必要なもの） （濃度が100質量%未満のものに限る。）	AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED (<100%)	OP7	注2	注3	(6)
		2,2'-アゾジ(2,4-ジメチル-4-メトキシバレロニトリル) （濃度が100質量%のものに限る。）	2,2'-AZODI(2,4-DIMETHYL-4-METHOXY-VALERONITRILE) (100%)	OP7	-5℃	+5℃	
		2,2'-アゾジ(2,4-ジメチルバレロニトリル) （濃度が100質量%のものに限る。）	2,2'-AZODI(2,4-DIMETHYLVALERONITRILE) (100%)	OP7	+10℃	+15℃	
		2,2'-アゾジ(2-メチルブチロニトリル) （濃度が100質量%のものに限る。）	2,2'-AZODI(2-METHYLBUTYRONITRILE) (100%)	OP7	+35℃	+40℃	
		4-(ベンジル(メチル)アミノ)-3-エトキシベンゼンジアゾニウム塩化亜鉛 （濃度が100質量%のものに限る。）	4-(BENZYL(METHYL)AMINO)-3-ETHOXY-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE (100%)	OP7	+40℃	+45℃	
		2,5-ジエトキシ-4-モルホリノベンゼンジアゾニウム塩化亜鉛 （濃度が67質量%以上100質量%以下のものに限る。）	2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE (67%-100%)	OP7	+35℃	+40℃	
		2,5-ジエトキシ-4-モルホリノベンゼンジアゾニウム塩化亜鉛 （濃度が66質量%のものに限る。）	2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE (66%)	OP7	+40℃	+45℃	
		2,5-ジエトキシ-4-モルホリノベンゼンジアゾニウムテトラフルオロボレート （濃度が100質量%のものに限る。）	2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINOBENZENE-DIAZONIUM TETRAFLUOROBORATE (100%)	OP7	+30℃	+35℃	
		2,5-ジエトキシ-4-(フェニルスルホニル)ベンゼンジアゾニウム塩化亜鉛 （濃度が67質量%のものに限る。）	2,5-DIETHOXY-4-(PHENYLSULPHONYL)-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE (67%)	OP7	+40℃	+45℃	
		2,5-ジメトキシ-4-(4-メチルフェニルスルホニル)ベンゼンジアゾニウム塩化亜鉛 （濃度が79質量%のものに限る。）	2,5-DIMETHOXY-4-(4-METHYLPHENYL-SULPHONYL)BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE (79%)	OP7	+40℃	+45℃	
		4-ジメチルアミノ-6-(2-ジメチルアミノエトキシ)トルエン-2-ジアゾニウム塩化亜鉛 （濃度が100質量%のものに限る。）	4-DIMETHYLAMINO-6-(2-DIMETHYLAMINO-ETHOXY)TOLUENE-2-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE (100%)	OP7	+40℃	+45℃	