		2,5-ジメチル-2,5-ジ-(ターシャリーブチルパーオキシ)ヘキシン-3 （濃度が52質量%以下のものであって、48質量%以上の固体希釈剤を含むものに限る。）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY) HEXYNE-3 (≦52%, Inert solid≧48%)	OP7			
		ジ-(2-フェノキシエチル)パーオキシジカーボネート （濃度が85質量%以下のものであって、15質量%以上の水を含むものに限る。）	DI-(2-PHENOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE (≦85%, Water≧15%)	OP7			
		エチル-3,3-ジ-(ターシャリーブチルパーオキシ)ブチレート （濃度が52質量%以下のものであって、48質量%以上の固体希釈剤を含むものに限る。）	ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY) BUTYRATE (≦52%, Inert solid≧48%)	OP7			
		その他の化学名		x			
3107	有機過酸化物E（液体）	ターシャリーアミルハイドロパーオキサイド （濃度が88質量%以下のものであって、6質量%以上の希釈剤Aを含み、かつ、6質量%以上の水を含むものに限る。）	tert-AMYL HYDROPEROXIDE (≦88%, Diluent type A≧6%, Water≧6%)	OP8			
		ターシャリーブチルクミルパーオキサイド （濃度が42質量%を超えるものに限る。）	tert- BUTYL CUMYL PEROXIDE (>42-100%)	OP8			
		ターシャリーブチルハイドロパーオキサイド （濃度が79質量%以下のものであって、14質量%を超える水を含むものに限る。）	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE (≦79%, Water>14%)	OP8			(13) (23)
		クミルハイドロパーオキサイド （濃度が90質量%を超え98質量%以下のものであって、10質量%以下の希釈剤Aを含むものに限る。）	CUMYL HYDROPEROXIDE (>90-98%, Diluent type A≦10%)	OP8			(13)
		ジ-ターシャリーアミルパーオキサイド	DI-tert-AMYL PEROXIDE (≦100%)	OP8			
		ジベンゾイルパーオキサイド （濃度が36質量%を超え42質量%以下のものであって、18質量%以上の希釈剤Aを含み、かつ、40質量%以下の水を含むものに限る。）	DIBENZOYL PEROXIDE (>36-42%, Diluent type A≧18%, Water≦40%)	OP8			

		ジ-ターシャリーブチルパーオキサイド （濃度が52質量%を超えるものに限る。）	DI-tert-BUTYL PEROXIDE (>52-100%)	OP8			
		1,1-ジ-(ターシャリーブチルパーオキシ)シクロヘキサン （濃度が27質量%以下のものであって、25質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE (≦27%, Diluent type A≧25%)	OP8			(21)
		ジ-(ターシャリーブチルパーオキシ)フタレート （濃度が42質量%以下のものであって、58質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	DI-(tert-BUTYLPEROXY)PHTHALATE (≦42%, Diluent type A≧58%)	OP8			
		1,1-ジ-(ターシャリーブチルパーオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン （濃度が57質量%以下のものであって、43質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE (≦57%, Diluent type A≧43%)	OP8			
		1,1-ジ-(ターシャリーブチルパーオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン （濃度が32質量%以下のものであって、26質量%以上の希釈剤Aを含み、かつ、42質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE (≦32%, Diluent type A≧26%, Diluent type B≧42%)	OP8			
		2,2-ジ-(4,4-ジ(ターシャリーブチルパーオキシ)シクロヘキシル)プロパン （濃度が22質量%以下のものであって、78質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	2,2-DI-(4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXYL)PROPANE (≦22%, Diluent type B≧78%)	OP8			
		エチルメチルケトンパーオキサイド （60質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S) (Diluent type A≧60%)	OP8			(10)
		3,3,5,7,7-ペンタメチル-1,2,4-トリオキセパン	3,3,5,7,7-PENTAMETHYL-1,2,4-TRIOXEPANE (≦100%)	OP8			
		過酢酸E （濃度が43質量%以下のものであって、安定剤を含むものに限る。）	PEROXYACETIC ACID, TYPE E, stabilized (≦43%)	OP8			(13) (15) (19)
		ポリエーテルポリ-ターシャリーブチルパーオキシカーボネート （濃度が52質量%以下のものであって、48質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	POLYETHER POLY-tert-BUTYLPEROXYCARBONATE (≦52%, Diluent type B≧48%)	OP8			
		その他の化学名		x			