3108	有機過酸化物E（固体）	ターシャリーブチルクミルパーオキサイド （濃度が52質量%以下のものであって、48質量%以上の固体希釈剤を含むものに限る。）	tert- BUTYL CUMYL PEROXIDE (≦52%, Inert solid≧48%)	OP8			
		ノルマルブチル-4,4-ジ-(ターシャリーブチルパーオキシ)バレレート （濃度が52質量%以下のものであって、48質量%以上の固体希釈剤を含むものに限る。）	n-BUTYL-4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY) VALERATE (≦52%, Inert solid≧48%)	OP8			
		ターシャリーブチルモノパーオキシマレエート （濃度が52質量%以下のものであって、48質量%以上の固体希釈剤を含むものに限る。）	tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE (≦52%, Inert solid≧48%)	OP8			
		ターシャリーブチルモノパーオキシマレエート （濃度が52質量%以下のものであって、ペースト状にしたものに限る。）	tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE (≦52% as a paste)	OP8			
		1-(2-ターシャリーブチルパーオキシイソプロピル)-3-イソプロペニルベンゼン （濃度が42質量%以下のものであって、58質量%以上の固体希釈剤を含むものに限る。）	1-(2-tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYL)-3-ISOPROPENYLBENZENE (≦42%, Inert solid≧58%)	OP8			
		ジベンゾイルパーオキサイド （濃度が56.5質量%以下のペースト状のものであって、15質量%以上の水を含むものに限る。）	DIBENZOYL PEROXIDE (≦56.5% as a paste, Water≧15%)	OP8			
		ジベンゾイルパーオキサイド （濃度が52質量%以下のものであって、ペースト状にしたものに限る。）	DIBENZOYL PEROXIDE (≦52% as a paste)	OP8			(20)
		2,5-ジメチル-2,5-ジ-(ターシャリーブチルパーオキシ)ヘキサン （濃度が47質量%以下のものであって、ペースト状にしたものに限る。）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY) HEXANE (≦47% as a paste)	OP8			

		2,5-ジメチル-2,5-ジ-(ターシャリーブチルパーオキシ)ヘキサン （濃度が77質量%以下のものであって、23質量%以上の固体希釈剤を含むものに限る。）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY) HEXANE (≦77%, Inert solid≧23%)	OP8			
		その他の化学名		X			
3109	有機過酸化物F（液体）	ターシャリーブチルハイドロパーオキサイド （濃度が72質量%以下のものであって、28質量%以上の水を含むものに限る。）	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE (≦72%, Water≧28%)	OP8			(13)
		ターシャリーブチルパーオキシアセテート （濃度が32質量%以下のものであって、68質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	tert-BUTYL PEROXYACETATE (≦32%, Diluent type B≧68%)	OP8			
		ターシャリーブチルパーオキシ-3,5,5-トリメチルヘキサノエート （濃度が32質量%以下のものであって、68質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE (≦32%, Diluent type B≧68%)	OP8			
		クミルハイドロパーオキサイド （濃度が90質量%以下のものであって、10質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	CUMYL HYDROPEROXIDE (≦90%, Diluent type A≧10%)	OP8			(13) (18)
		ジベンゾイルパーオキサイド （濃度が42質量%以下のものであって、水中で分散安定化したものに限る。）	DIBENZOYL PEROXIDE (≦42% as a stable dispertion in water)	OP8			
		ジ-ターシャリーブチルパーオキサイド （濃度が52質量%以下のものであって、48質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	DI-tert-BUTYL PEROXIDE (≦52%, Diluent type B≧48%)	OP8			(25)
		1,1-ジ-(ターシャリーブチルパーオキシ)シクロヘキサン （濃度が42質量%以下のものであって、58質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE (≦42%, Diluent type A≧58%)	OP8			
		1,1-ジ-(ターシャリーブチルパーオキシ)シクロヘキサン （濃度が13質量%以下のものであって、13質量%以上の希釈剤Aを含み、かつ、74質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE (≦13%, Diluent type A≧13%, Diluent type B≧74%)	OP8			
		ジラウロイルパーオキサイド （濃度が42質量%以下のものであって、水中で分散安定化したものに限る。）	DILAUROYL PEROXIDE (≦42% as a stable dispertion in water)	OP8			