		2,5-ジメチル-2,5-ジ-(ターシャリーブチルパーオキシ)ヘキサン （濃度が52質量%以下のものであって、48質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY) HEXANE (≦52%, Diluent type A≧48%)	OP8			
		イソプロピルクミルハイドロパーオキサイド （濃度が72質量%以下のものであって、28質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	ISOPROPYLCUMYL HYDROPEROXIDE (≦72%, Diluent type A≧28%)	OP8			(13)
		メチルイソプロピルケトンパーオキサイド （70質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	METHYL ISOPROPYL KETONE PEROXIDE(S)	OP8			(31)
		パラメンタンハイドロパーオキサイド （濃度が72質量%以下のものであって、28質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	p-MENTHYL HYDROPEROXIDE (≦72%, Diluent type A≧28%)	OP8			(27)
		過酢酸F （濃度が43質量%以下のものであって、安定剤を含むものに限る。）	PEROXYACETIC ACID, TYPE F, stabilized (≦43%)	OP8			(13) (16) (19)
		ピナニルハイドロパーオキサイド （濃度が56質量%未満のものであって、44質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	PINANYL HYDROPEROXIDE (≦56%, Diluent type A≧44%)	OP8			
		その他の化学名		X			
3110	有機過酸化物F（固体）	ジクミルパーオキサイド （濃度が52質量%を超えるもに限る。）	DICUMYL PEROXIDE (>52-100%)	OP8			(12)
		1, 1- ジ-(ターシャリーブチルパーオキサ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン （濃度が57質量%以下のものであって、43質量%以上の固体希釈剤を含むものに限る。）	1, 1- DI-(tert- BUTYLPEROXY)- 3, 3, 5- TRIMETHYLCYCLOHEXANE (≦57%, Inert solid≧43%)	OP8			
		3,6,9-トリエチル-3,6,9-トリメチル-1,4,7トリパーオキソナン （濃度が17質量%以下のものであって、18質量%以上の希釈剤A及び65質量%以上の固体希釈剤を含むものに限る。）	3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-1,4,7 TRIPEROXONANE (≦17%, Diluent type A≧18%, Inert solid≧65%)	OP8			
		その他の化学名		X			

3111	有機過酸化物B（液体） （温度管理が必要なもの）	ターシャリーブチルパーオキシイソブチレート （濃度が52質量%を超え77質量%以下のものであって、23質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	tert-BUTYL PEROXYISOBUTYRATE (>52-77%, Diluent type B≧23%)	OP5	+15℃	+20℃	(3)
		ジイソブチリルパーオキサイド （濃度が32質量%を超え52質量%以下のものであって、48質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	DIISOBUTYRYL PEROXIDE (>32-52%, Diluent type B≧48%)	OP5	-20℃	-10℃	(3)
		イソプロピルセコンダリーブチルパーオキシジカーボネートとジセコンダリーブチルパーオキシジカーボネートとジ-イソプロピルパーオキシジカーボネートの混合物 （イソプロピルセコンダリーブチルパーオキシジカーボネートの濃度が52質量%以下で、ジセコンダリーブチルパーオキシジカーボネートの濃度が28質量%以下であってジ-イソプロピルパーオキシジカーボネートの濃度が22質量%以下のものに限る。）	ISOPROPYL sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE + DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE + DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE (ISOPROPYL sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE ≦52%, DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE≦28%, DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE≦22%)	OP5	-20℃	-10℃	(3)
		その他の化学名		x			
3112	有機過酸化物B（固体） （温度管理が必要なもの）	アセチルシクロヘキサンスルホニルパーオキサイド （濃度が82質量%以下のものであって、12質量%以上の水を含むものに限る。）	ACETYL CYCLOHEXANESULPHONYL PEROXIDE (≦82%, Water≧12%)	OP4	-10℃	0℃	(3)
		ジシクロヘキシルパーオキシジカーボネート （濃度が91質量%を超えるものに限る。）	DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE (>91-100%)	OP3	+10℃	+15℃	(3)
		ジイソプロピルパーオキシジカーボネート （濃度が52質量%を超えるものに限る。）	DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE (>52-100%)	OP2	-15℃	-5℃	(3)
		ジ-(2-メチルベンゾイル)パーオキサイド （濃度が87質量%以下のものであって、13質量%以上の水を含むものに限る。）	DI-(2-METHYLBENZOYL)PEROXIDE (≦87%, Water≧13%)	OP5	+30℃	+35℃	(3)
		その他の化学名		x			
3113	有機過酸化物C（液体） （温度管理が必要なもの）	ターシャリーアミルパーオキシピバレート （濃度が77質量%以下のものであって、23質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	tert-AMYL PEROXYPIVALATE (≦77%, Diluent type B≧23%)	OP5	+10℃	+15℃	
		ターシャリーブチルパーオキシジエチルアセテート	tert-BUTYL PEROXYDIETHYLACETATE (≦100%)	OP5	+20℃	+25℃	