		1-(2-エチルヘキサノイルパーオキシ)-1,3-ジメチルブチルパーオキシピバレート（濃度が52質量%以下のものであって、45質量%以上の希釈剤A及び10質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	1-(2- ETHYLHEXANOYLPEROXY)- 1,3-DIMETHYLBUTYL PEROXYPIVALATE (≦52%, Diluent type A≧45%, Diluent type B≧10%)	OP7	-20℃	-10℃	
		ターシャリーヘキシルパーオキシネオデカノエート（濃度が71質量%以下のものであって、29質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	tert-HEXYL PEROXYNEODECANOATE (≦71%, Diluent type A≧29%)	OP7	0℃	+10℃	
		ターシャリーヘキシルパーオキシピバレート（濃度が72質量%以下のものであって、28質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	tert-HEXYL PEROXYPIVALATE (≦72%, Diluent type B≧28%)	OP7	+10℃	+15℃	
		3-ヒドロキシ-1,1-メチルブチルパーオキシネオデカノエート（濃度が77質量%以下のものであって、23質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE (≦77%, Diluent type A≧23%)	OP7	-5℃	+5℃	
		イソプロピルセコンダリーブチルパーオキシジカーボネートとジセコンダリーブチルパーオキシジカーボネートとジイソプロピルパーオキシジカーボネートの混合物（イソプロピルセコンダリーブチルパーオキシジカーボネートの濃度が32質量%以下で、ジセコンダリーブチルパーオキシジカーボネートの濃度が15質量%以上18質量%以下で、ジイソプロピルパーオキシジカーボネートの濃度が12質量%以上15質量%以下であって38質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	ISOPROPYL sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE + DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE + DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE (ISOPROPYL sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE ≦32%, DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE≦15-18%, DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE ≦12-15%, Diluent type A≧38%)	OP7	-20℃	-10℃	
		メチルシクロヘキサノンパーオキサイド（濃度が67質量%以下のものであって、33質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	METHYLCYCLOHEXANONE PEROXIDE(S) (≦67%, Diluent type B≧33%)	OP7	+35℃	+40℃	
		1,1,3,3-テトラメチルブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXY-2-ETHYL HEXANOATE (≦100%)	OP7	+15℃	+20℃	

		1,1,3,3-テトラメチルブチルパーオキシネオデカノエート（濃度が72質量%以下のものであって、28質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXY-NEODECANOATE (≦72%, Diluent type B≧28%)	OP7	-5℃	+5℃	
		1,1,3,3-テトラメチルブチルパーオキシピバレート（濃度が77質量%以下のものであって、23質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	1,1,3,3- TETRAMETHYLBUTYL PEROXYPIVALATE (≦77%, Diluent type A≧23%)	OP7	0℃	+10℃	
		その他の化学名		x			
3116	有機過酸化物D（固体）（温度管理が必要なもの）	ジセチルパーオキシジカーボネート	DICETYL PEROXYDICARBONATE (≦100%)	OP7	+30℃	+35℃	
		ジミリスチルパーオキシジカーボネート	DIMYRISTYL PEROXYDICARBONATE (≦100%)	OP7	+20℃	+25℃	
		ジノルマルノナノイルパーオキサイド	DI-n-NONANOYL PEROXIDE (≦100%)	OP7	0℃	+10℃	
		ジサクシニックアシドパーオキサイド（濃度が72質量%以下のものであって、28質量%以上の水を含むものに限る。）	DISUCCINIC ACID PEROXIDE (≦72%, Water≧28%)	OP7	+10℃	+15℃	
		その他の化学名		x			
3117	有機過酸化物E（液体）（温度管理が必要なもの）	ターシャリーブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート（濃度が32質量%を超え52質量%未満のものであって、48質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE (>32-52%, Diluent type B≧48%)	OP8	+30℃	+35℃	
		ジノルマルブチルパーオキシジカーボネート（濃度が27質量%以下のものであって、73質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE (≦27%, Diluent type B≧73%)	OP8	-10℃	0℃	
		ターシャリーブチルパーオキシネオヘプタノエート（濃度が42質量%以下のものであって、水中で分散安定化したものに限る。）	tert-BUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE (≦42% as a stable dispersion)	OP8	0℃	+10℃	
		3-ヒドロキシ-1,1-メチルブチルパーオキシネオデカノエート（濃度が52質量%以下のものであって、48質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE (≦52%, Diluent type A≧48%)	OP8	-5℃	+5℃	