		1,1-ジメチル-3-ヒドロキシブチルパーオキシネオヘプタノエート （濃度が52質量%以下のものであって、48質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	1,1-DIMETHYL-3-HYDROXYBUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE (≦52%, Diluent type A≧48%)	OP8	0℃	+10℃	
		ジプロピオニルパーオキサイド （濃度が27質量%以下のものであって、73質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	DIPROPIONYL PEROXIDE (≦27%, Diluent type B≧73%)	OP8	+15℃	+20℃	
		その他の化学名		x			
3118	有機過酸化物E（固体） （温度管理が必要なもの）	ターシャリーブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート （濃度が52質量%以下のものであって、48質量%以上の固体希釈剤を含むものに限る。）	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE (≦52%, Inert Solid≧48%)	OP8	+20℃	+25℃	
		ターシャリーブチルパーオキシネオデカノエート （濃度が42質量%以下のものであって、水中で分散安定化し、凍結させたものに限る。）	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE (≦42% as a stable dispersion in water(frozen))	OP8	0℃	+10℃	
		ジ-n-ブチルパーオキシジカーボネート （濃度が42質量%以下のものであって、水中で分散安定化し、凍結させたものに限る。）	DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE (≦42% as a stable dispersion in water(frozen))	OP8	-15℃	-5℃	
		ジ-2,4-ジクロロベンゾイルパーオキサイド （濃度が52質量%以下のものであって、ペースト状にしたものに限る。）	DI-2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE (≦52% as a paste)	OP8	+20℃	+25℃	
		パーオキシラウリックアシッド	PEROXYLAURIC ACID (≦100%)	OP8	+35℃	+40℃	
		その他の化学名		x			
3119	有機過酸化物F（液体） （温度管理が必要なもの）	ターシャリーアミルパーオキシネオデカノエート （濃度が47質量%以下のものであって、53質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	tert-AMYL PEROXYNEODECANOATE (≦47%, Diluent type A≧53%)	OP8	0℃	+10℃	
		ターシャリーブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート （濃度が32質量%以下のものであって、68質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE (≦32%, Diluent type B≧68%)	OP8	+40℃	+45℃	

		ターシャリーブチルパーオキシネオデカノエート （濃度が52質量%以下のものであって、水中で分散安定化したものに限る。）	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE (≦52% as a stable dispersion in water)	OP8	0℃	+10℃	
		ターシャリーブチルパーオキシネオデカノエート （濃度が32質量%以下のものであって、68質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE (≦32%, Diluent type A≧68%)	OP8	0℃	+10℃	
		ターシャリーブチルパーオキシピバレート （濃度が27質量%以下のものであって、73質量%以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	tert-BUTYL PEROXYPIVALATE (≦27%, Diluent type B≧73%)	OP8	+30℃	+35℃	
		クミルパーオキシネオデカノエート （濃度が52質量%以下のものであって、水中で分散安定化したものに限る。）	CUMYL PEROXYNEODECANOATE (≦52% as a stable dispersion in water)	OP8	-10℃	0℃	
		ジ-(4-ターシャリーブチルシクロヘキシル)パーオキシジカーボネート （濃度が42質量%以下のものであって、水中で分散安定化したものに限る。）	DI-(4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL) PEROXYDICARBONATE (≦42% as a stable dispersion in water)	OP8	+30℃	+35℃	
		ジセチルパーオキシジカーボネート （濃度が42質量%以下のものであって、水中で分散安定化したものに限る。）	DICETYL PEROXYDICARBONATE (≦42% as a stable dispersion in water)	OP8	+30℃	+35℃	
		ジシクロヘキシルパーオキシジカーボネート （濃度が42質量%以下のものであって、水中で分散安定化したものに限る。）	DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE (≦42% as a stable dispersion in water)	OP8	+15℃	+20℃	
		3-ヒドロキシ-1,1-メチルブチルパーオキシネオデカノエート （濃度が52質量%以下のものであって、水中で分散安定化したものに限る。）	3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE (≦52% as a stable dispersion in water)	OP8	-5℃	+5℃	
		ジ-(2-エトキシエチル)パーオキシジカーボネート （濃度が62質量%以下のものであって、水中で分散安定化したものに限る。）	DI-(2-ETHYLHEXYL)PEROXYDICARBONATE (≦62% as a stable dispersion in water)	OP8	-15℃	-5℃	
		ジミリスチルパーオキシジカーボネート （濃度が42質量%以下のものであって、水中で分散安定化したものに限る。）	DIMYRISTYL PEROXYDICARBONATE (≦42% as a stable dispersion in water)	OP8	+20℃	+25℃	