脂肪族セコンダリーアルコールポリエトキシレート（アルコールの炭素数が6から17までのものであって、重合度が3から6までのもの及びその混合物に限る。）	Alcohol (C6-C17) (secondary) poly (3-6) ethoxylates	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
脂肪族セコンダリーアルコールポリエトキシレート（アルコールの炭素数が6から17までのものであって、重合度が7から12までのもの及びその混合物に限る。）	Alcohol (C6-C17) (secondary) poly (7-12) ethoxylates	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
脂肪族アルコールポリエトキシレート（アルコールの炭素数が12から16までのものであって、重合度が1から6までのもの及びその混合物に限る。）	Alcohol (C12-C16) poly (1-6) ethoxylates	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
脂肪族アルコールポリエトキシレート（アルコールの炭素数が12から16までのものであって、重合度が20以上のもの及びその混合物に限る。）	Alcohol (C12-C16) poly (20+) ethoxylates	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
脂肪族アルコールポリエトキシレート（アルコールの炭素数が12から16までのものであって、重合度が7から19までのもの及びその混合物に限る。）	Alcohol (C12-C16) poly (7-19) ethoxylates	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
脂肪族アルコール（炭素数が13以上のもの及びその混合物に限る。）	Alcohols (C13+)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
第一級直鎖脂肪族アルコール（アルコールの炭素数が12以上のもの及びその混合物（アルコールの炭素数が12から13までのもの及びその混合物並びにアルコールの炭素数が14から18までのもの及びその混合物を除く。）に限る。）	Alcohols (C12+), primary, linear	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C	x	不要	1.19.6
第一級直鎖脂肪族アルコール（アルコールの炭素数が8から11までのもの及びその混合物に限る。）	Alcohols (C8-C11), primary, linear and essentially linear	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, B, C	x	不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
第一級直鎖脂肪族アルコール（アルコールの炭素数が12から13までのもの及びその混合物に限る。）	Alcohols (C12-C13), primary, linear and essentially linear	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C	x	不要	1.19.6
第一級直鎖脂肪族アルコール（アルコールの炭素数が14から18までのもの及びその混合物に限る。）	Alcohols (C14-C18), primary, linear and essentially linear	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C	x	不要	1.19.6
アルカン（炭素数が6から9までのもの及びその混合物に限る。）	Alkanes (C6-C9)	P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
イソアルカン（炭素数が10及び11のもの並びにその混合物に限る。）及びシクロアルカン（炭素数が10及び11のもの並びにその混合物に限る。）並びにその混合物	Iso- and cyclo-alkanes (C10-C11)	P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
イソアルカン（炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。）及びシクロアルカン（炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。）並びにその混合物	Iso- and cyclo-alkanes (C12+)	P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	
直鎖又は分岐アルカン（炭素数が10から26までのもの及びその混合物に限る。）及びその混合物（引火点が60℃以下のものに限る。）	Alkanes (C10-C26), linear and branched (flashpoint ≦60℃)	S／P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A, B, C	x	不要	1.19.6
直鎖又は分岐アルカン（炭素数が10から26までのもの及びその混合物に限る。）及びその混合物（引火点が60℃を超えるものに限る。）	Alkanes (C10-C26), linear and branched, (flashpoint >60℃)	S／P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C	x	不要	1.19.6
ノルマルアルカン（炭素数が9から11までのもの及びその混合物に限る。）	n-Alkanes (C9-C11)	S／P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	FT	A, B, C		不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
ノルマルアルカン（炭素数が10以上のもの及びその混合物に限る。）	n-Alkanes (C10+)	P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
アルキルアリールポリエーテル（アルキル基の炭素数が9から20までのもの及びその混合物に限る。）	Alkaryl polyethers (C9-C20)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B	x	不要	1.19.6
アルケン酸ポリヒドロキシエステルのほう酸エステル	Alkenoic acid, polyhydroxy ester borated	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, B, C	x	不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
アルケン酸アミド（アルケニル基の炭素数が11以上のもの及びその混合物に限る。）	Alkenyl (C11+) amide	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
アルケニル（アルキル基の炭素数が16から20までのもの及びその混合物に限る。）こはく酸無水物	Alkenyl (C16-C20) succinic anhydride	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	不要		E	1.12, 1.17, 1.19
アクリル酸アルキル及びビニルピリジンの共重合体（トルエン溶液）	Alkyl acrylate-vinylpyridine copolymer in toluene	P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡB	No	制限	F	A		不要	1.19.6
燐酸アルキルアリールの混合物（燐酸ジフェニルトリルが40％を超えるもの（オルト基のトリル体が0.02％未満のものに限る。）に限る。）	Alkylaryl phosphate mixtures (more than 40% Diphenyl tolyl phosphate, less than 0.02% ortho-isomers)	S／P	1	2G	制御	不要	T1	ⅡA	Yes	密閉	T	A, B, C		不要	1.12, 1.17, 1.19
アルキル化ヒンダードフェノール（アルキル基の炭素数が4から9までのもの及びその混合物に限る。）	Alkylated (C4-C9) hindered phenols	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	B, D		不要	1.19.6