| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルキルベンゼン（アルキル基の炭素数が6から11までのもの及びその混合物に限る。）、アルキルインダン（アルキル基の炭素数が3から8までのもの及びその混合物に限る。）及びアルキルインデン（アルキル基の炭素数が3から8までのもの及びその混合物に限る。）の混合物 | Alkylbenzene, alkylindane, alkylindene mixture (each C12-C17) | P | 3 | 2G | 開放 | 不要 | | | Yes | 開放 | 不要 | A | | 不要 | 1.19.6 |
| アルキルベンゼンの蒸留残渣 | Alkylbenzene distillation bottoms | S／P | 2 | 2G | 開放 | 不要 | | | Yes | 開放 | 不要 | A, B, C | x | 不要 | 1.19.6 |
| アルキルベンゼン混合物（少なくとも50質量%のトルエンを含むものに限る。） | Alkylbenzene mixtures (containing at least 50% of toluene) | S／P | 3 | 2G | 制御 | 不要 | T1 | ⅡA | No | 密閉 | F-T | A, B, C | x | 不要 | 1.12, 1.17, 1.19.6 |
| アルキルベンゼン（アルキル基の炭素数が3から4までのもの及びその混合物に限る。） | Alkyl (C3-C4) benzenes | P | 2 | 2G | 制御 | 不要 | T4 | ⅡA | No | 制限 | F | A | | 不要 | 1.19.6 |
| アルキルベンゼン（アルキル基の炭素数が5から8までのもの及びその混合物に限る。） | Alkyl (C5-C8) benzenes | P | 2 | 2G | 開放 | 不要 | | | Yes | 開放 | 不要 | A | | 不要 | 1.19.6 |
| アルキルベンゼン（アルキル基の炭素数が9以上のもの及びその混合物に限る。） | Alkyl (C9+) benzenes | P | 3 | 2G | 開放 | 不要 | | | Yes | 開放 | 不要 | A, B | | 不要 | |
| アルキルベンゼンスルホン酸（アルキル基の炭素数が11から17までのもの及びその混合物に限る。） | Alkyl (C11-C17) benzene sulphonic acid | P | 2 | 2G | 開放 | 不要 | | | Yes | 開放 | 不要 | A | | 不要 | 1.19.6 |
| アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩（水溶液） | Alkylbenzene sulphonic acid, sodium salt solution | S／P | 2 | 2G | 開放 | 不要 | NF | | | 開放 | 不要 | 不要 | | 不要 | 1.19.6 |
| アルキルジメチルアミン（アルキル基の炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。） | Alkyl (C12+) dimethylamine | S／P | 1 | 2G | 制御 | 不要 | | | Yes | 密閉 | T | B, C, D | | E | 1.12, 1.17, 1.19 |
| ジチオカルバミン酸アルキル（アルキル基の炭素数が19から35までのもの及びその混合物に限る。） | Alkyl dithiocarbamate (C19-C35) | P | 3 | 2G | 開放 | 不要 | | | Yes | 開放 | 不要 | A, B | | 不要 | 1.19.6 |
| アルキルジチオチアジアゾール（アルキル基の炭素数が6から24までのもの及びその混合物に限る。） | Alkyldithiothiadiazole (C6-C24) | P | 3 | 2G | 開放 | 不要 | | | Yes | 開放 | 不要 | A | | 不要 | 1.19.6 |
| アルキルエステル共重合体（アルキル基の炭素数が4から20までのもの及びその混合物に限る。） | Alkyl ester copolymer (C4-C20) | P | 2 | 2G | 開放 | 不要 | | | Yes | 開放 | 不要 | A, B | | 不要 | 1.19.6 |
| アルキルポリグルコシド（水溶液）（アルキル基の炭素数が8から10までのもの及びその混合物の濃度が40質量%以下であって、アルキル基の炭素数が12から14までのもの及びその混合物の濃度が60質量%以上のものに限る。）（濃度が55質量%以下のものに限る。） | Alkyl (C8-C10) ／ (C12-C14) : (40% or less／60% or more) polyglucoside solution (55% or less) | P | 3 | 2G | 開放 | 不要 | | | Yes | 開放 | 不要 | 不要 | | 不要 | 1.19.6 |
| アルキルポリグルコシド（水溶液）（アルキル基の炭素数が8から10までのもの及びその混合物の濃度が60質量%以上であって、アルキル基の炭素数が12から14までのもの及びその混合物の濃度が40質量% 以下のものに限る。）（濃度が55質量%以下のものに限る。） | Alkyl (C8-C10) ／ (C12-C14) : (60% or more／40% or less) polyglucoside solution (55% or less) | P | 3 | 2G | 開放 | 不要 | | | Yes | 開放 | 不要 | 不要 | | 不要 | |
| 硝酸アルキル（アルキル基の炭素数が7から9までのもの及びその混合物に限る。） | Alkyl (C7-C9) nitrates | S／P | 2 | 2G | 開放 | 不要 | | | Yes | 開放 | 不要 | A, B | | 不要 | 1.19.6, 1.20, 2.1～2.3 |
| アルキルフェノールポリエトキシラート（アルキル基の炭素数が7から11までのものであって、重合度が4から12までのもの及びその混合物に限る。） | Alkyl (C7-C11) phenol poly (4-12) ethoxylate | P | 2 | 2G | 開放 | 不要 | | | Yes | 開放 | 不要 | A | | 不要 | 1.19.6 |
| アルキルフェノールスルフィド（アルキル基の炭素数が8から40までのもの及びその混合物に限る。） | Alkyl (C8-C40) phenol sulphide | P | 3 | 2G | 開放 | 不要 | | | Yes | 開放 | 不要 | A, B | | 不要 | |
| アルキルフェニルアミン（アルキル基の炭素数が8及び9のもの並びにその混合物に限る。）の芳香族溶媒溶液 | Alkyl (C8-C9) phenylamine in aromatic solvents | P | 2 | 2G | 制御 | 不要 | T4 | ⅡB | No | 制限 | F | A | | 不要 | 1.19.6 |
| アルキルフェニルプロポキシレイト（アルキル基の炭素数が9から15までのもの及びその混合物に限る。） | Alkyl (C9-C15) phenyl propoxylate | P | 3 | 2G | 開放 | 不要 | | | Yes | 開放 | 不要 | A, B | | 不要 | |
| アルキルポリグルコシド（水溶液）（アルキル基の炭素数が8から10までのもの及びその混合物に限る。）（濃度が65質量%以下のものに限る。） | Alkyl (C8-C10) polyglucoside solution (65% or less) | P | 3 | 2G | 開放 | 不要 | | | Yes | 開放 | 不要 | 不要 | | 不要 | |