アルキルポリグルコシド（水溶液）（アルキル基の炭素数が8から10までのもの及びその混合物と12から14までのもの及びその混合物の濃度が各々50質量%であるものに限る。）（濃度が55質量%以下のものに限る。）	Alkyl (C8-C10) / (C12-C14) : (50%/50%) polyglucoside solution (55% or less)	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	不要		不要	
アルキルポリグルコシド（水溶液）（アルキル基の炭素数が12から14までのもの及びその混合物に限る。）（濃度が55質量%以下のものに限る。）	Alkyl (C12-C14) polyglucoside solution (55% or less)	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	不要		不要	1.19.6
アルキルプロポキシアミンエトキシラート（アルキル基の炭素数が12から16のもの及びその混合物に限る。）	Alkyl (C12-C16) propoxyamine ethoxylate	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, C	x	E	1.12, 1.17, 1.19
亜燐酸アルキル（アルキル基の炭素数が10から20までのもの及びその混合物であって、飽和又は不飽和のものに限る。）	Alkyl (C10-C20, saturated and unsaturated) phosphite	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
アルキルスルホン酸フェノールエステル	Alkyl sulphonic acid ester of phenol	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
アルキルトルエン（アルキル基の炭素数が18以上のもの及びその混合物に限る。）	Alkyl (C18-) toluenes	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C	x	不要	1.19.6
アルキルトルエンスルホン酸（アルキル基の炭素数が18から28までのもの及びその混合物に限る。）	Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, B, C	x	E	1.11.2～1.11.4, 1.11.6～1.12, 1.17, 1.19
アルキルトルエンスルホン酸カルシウム塩のほう酸エステル	Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid, calcium salts, borated	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, B, C	x	E	1.12, 1.17, 1.19
アルキルトルエンスルホン酸カルシウム塩（アルキル基の炭素数が18から28までのもの及びその混合物に限る。）	Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid, calcium salts, low overbase	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, B, C	x	E	1.12, 1.17, 1.19
アルキルトルエンスルホン酸カルシウム塩（アルキル基の炭素数が18から28までのもの及びその混合物であって、水酸化カルシウムで炭酸処理されたものに限る。）	Alkyl (C18-C28) toluenesulphonic acid, calcium salts, high overbase	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, B, C	x	E	1.12, 1.17, 1.19
アリルアルコール	Allyl alcohol	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	密閉	F-T	A		E	1.12, 1.17, 1.19
塩化アリル	Allyl chloride	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	密閉	F-T	A		E	1.12, 1.17, 1.19
塩化アルミニウム及び塩酸の混合溶液	Aluminium chloride／Hydrogen chloride solution	S／P	2	2G	制御	不要	NF			密閉	T	不要	x	E	1.11, 1.12, 1.17, 1.19
水酸化アルミニウム、水酸化ナトリウム及び炭酸ナトリウムの混合物（水溶液）（濃度が40質量%以下のものに限る。）	Aluminium hydroxide, sodium hydroxide, sodium carbonate solution (40% or less)	S／P	2	2G	制御	不要	NF			密閉	T	不要	N8	E	1.12, 1.17, 1.19
硫酸アルミニウム（水溶液）	Aluminium sulphate solution	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
2-（2-アミノエトキシ）エタノール	2-(2-Aminoethoxy) ethanol	S／P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, D	N2	不要	1.19.6
アミノエチルエタノールアミン及びアミノエチルジエタノールアミンの混合溶液	Aminoethyldiethanolamine／Aminoethylethanolamine solution	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
アミノエチルエタノールアミン	Aminoethyl ethanolamine	S／P	3	2G	開放	不要	T2	ⅡA	Yes	開放	不要	A	N1	不要	
N-アミノエチルピペラジン	N-Aminoethylpiperazine	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A	N2	不要	1.19.6
2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール	2-Amino-2-methyl-1-propanol	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A	N1	不要	
アンモニア（水溶液）（濃度が28質量%以下のものに限る。）	Ammonia aqueous (28% or less)	S／P	2	2G	制御	不要	NF			制限	T	A, B, C	N4	E	1.19.6
塩化アンモニウム（水溶液）（濃度が25質量%未満のものに限る。）	Ammonium chloride solution (less than 25%)	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要	x	不要	
燐酸水素アンモニウム（水溶液）	Ammonium hydrogen phosphate solution	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
リグニンスルホン酸アンモニウム（水溶液）	Ammonium lignosulphonate solutions	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
硝酸アンモニウム（水溶液）（濃度が93質量%以下のものに限る。）	Ammonium nitrate solution (93% or less)	S／P	2	1G	開放	不要	NF			開放	不要	不要	Y4	不要	1.2, 1.11.4, 1.11.6, 1.18, 1.19.6
ポリ燐酸アンモニウム（水溶液）	Ammonium polyphosphate solution	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
硫酸アンモニウム（水溶液）	Ammonium sulphate solution	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
硫化アンモニウム（水溶液）（濃度が45質量%以下のものに限る。）	Ammonium sulphide solution (45% or less)	S／P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡB	No	密閉	F-T	A	N1	E	1.12, 1.17, 1.19, 2.1～2.3
チオ硫酸アンモニウム（水溶液）（濃度が60質量%以下のものに限る。）	Ammonium thiosulphate solution (60% or less)	P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要		不要	
酢酸ペンチル	Amyl acetate (all isomers)	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
ノルマルペンチルアルコール	n-Amyl alcohol	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A, B		不要	
第一級ペンチルアルコール（ノルマルペンチルアルコール及びイソアミルアルコールを除く。）	Amyl alcohol, primary	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A, B		不要	
第二級ペンチルアルコール	sec-Amyl alcohol	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A, B		不要	
ターシャリーペンチルアルコール	tert-Amyl alcohol	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	
ターシャリーペンチルエチルエーテル	tert-Amyl ethyl ether	P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A, B, C	x	不要	1.19.6
ターシャリーペンチルメチルエーテル	tert-Amyl methyl ether	P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	制限	F	A		不要	1.19.6
アニリン	Aniline	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	Yes	密閉	T	A		不要	1.12, 1.17, 1.19
アリールポリオレフィン（ポリオレフィン基の炭素数が11から50までのもの及びその混合物に限る。）	Aryl polyolefins (C11-C50)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6