酪酸	Butyric acid	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	制限	不要	A	Y1	不要	1.11.2～1.11.4, 1.11.6～1.11.8, 1.19.6
ガンマブチロラクトン	gamma-Butyrolactone	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
アルキルアリールスルホン酸カルシウム（アルキル基の炭素数が11から50までのもの及びその混合物に限る。）	Calcium alkaryl sulphonate (C11-C50)	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, B, C	x	E	1.12, 1.17, 1.19
アルキルサリチル酸カルシウム（アルキル基の炭素数が10から28までのもの及びその混合物に限る。）	Calcium alkyl (C10-C28) salicylate	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, B, C	x	不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
水酸化カルシウム（スラリー）	Calcium hydroxide slurry	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
次亜塩素酸カルシウム（水溶液）（濃度が15質量%以下のものに限る。）	Calcium hypochlorite solution (15% or less)	S／P	2	2G	制御	不要	NF			制限	不要	不要	N5	不要	1.19.6
次亜塩素酸カルシウム（水溶液）（濃度が15質量%を超えるものに限る。）	Calcium hypochlorite solution (more than 15%)	S／P	1	2G	制御	不要	NF			制限	不要	不要	N5	不要	1.19
リグニンスルホン酸カルシウム（水溶液）	Calcium lignosulphonate solutions	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
長鎖アルキル（アルキル基の炭素数が5から10までのもの及びその混合物に限る。）カルシウムフェネート	Calcium long-chain alkyl (C5-C10) phenate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
長鎖アルキル（アルキル基の炭素数が11から40までのもの及びその混合物に限る。）カルシウムフェネート	Calcium long-chain alkyl (C11-C40) phenate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
長鎖硫化アルキルフェノールカルシウム塩（アルキル基の炭素数が8から40までのもの及びその混合物に限る。）	Calcium long-chain alkyl phenate sulphide (C8-C40)	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C		不要	1.19.6
長鎖アルキルサリチル酸カルシウム（アルキル基の炭素数が13以上のもの及びその混合物（アルキル基の炭素数が18から28までのもの及びその混合物を除く。）に限る。）	Calcium long-chain alkyl salicylate (C13+)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B	x	不要	1.19.6
長鎖アルキルサリチル酸カルシウム（アルキル基の炭素数が18から28までのもの及びその混合物に限る。）	Calcium long-chain alkyl (C18-C28) salicylate	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, B, C	x	E	1.12, 1.17, 1.19
塩化カリウム、硝酸カルシウム及び硝酸マグネシウム（水溶液）	Calcium nitrate／Magnesium nitrate／Potassium chloride solution	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
アマナズナ種子油	Camelina oil	S／P	2k												
イプシロン-カプロラクタム（溶融状のもの又は水溶液に限る。）	epsilon-Caprolactam (molten or aqueous solutions)	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
石炭酸油	Carbolic oil	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	F-T	A		不要	1.12, 1.19.6

二硫化炭素	Carbon disulphide	S／P	2	1G	制御	封入＋不活性	T6	ⅡC	No	密閉	F-T	C		E	1.3, 1.12, 1.19
四塩化炭素	Carbon tetrachloride	S／P	2	2G	制御	不要	NF			密閉	T	不要	Z	E	1.12, 1.17, 1.19.6
カシュウナッツシェル油（未精製のものに限る。）	Cashew nut shell oil (untreated)	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, B		不要	1.19.6
ひまし油	Castor oil	S／P	2k												
ぎ酸セシウム（水溶液）	Cesium formate solution	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要	x	不要	1.19.6
メタクリル酸セチル及びメタクリル酸エイコシルの混合物	Cetyl／Eicosyl methacrylate mixture	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, D		不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
塩素化パラフィン（炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。）	Chlorinated paraffins (C10-C13)	P	1	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19
塩素化パラフィン（塩素を50質量%以上含有する炭素数が14から17までのもの及びその混合物であって炭素数が13以下のものが1質量%未満のものに限る。）	Chlorinated paraffins (C14-C17) (with 50% chlorine or more, and less than 1% C13 or shorter chains)	P	1	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19
クロロ酢酸（濃度が80質量%以下のものに限る。）	Chloroacetic acid (80% or less)	S／P	2	2G	制御	不要	NF			密閉	不要	不要	Y5	不要	1.11.2, 1.11.4, 1.11.6～1.11.8, 1.12.3, 1.19
クロロベンゼン	Chlorobenzene	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F-T	A, B		不要	1.19.6
クロロホルム	Chloroform	S／P	3	2G	制御	不要	NF			制限	T	不要		E	1.12, 1.19.6
クロロヒドリン（粗製のものに限る。）	Chlorohydrins (crude)	S／P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	密閉	F-T	A		不要	1.12, 1.19
4-クロロ-2-メチルフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩（水溶液）	4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid, dimethylamine salt solution	P	2	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要	N1	不要	1.19.6
オルトクロロニトロベンゼン	o-Chloronitrobenzene	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, B, D		不要	1.12, 1.17～1.19
1-（4-クロロフェニル）-4,4-ジメチルペンタン-3-オン	1-（4-Chlorophenyl）-4,4-dimethylpentan-3-one	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, D		不要	1.19.6
2-又は3-クロロプロピオン酸	2- or 3-Chloropropionic acid	S／P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A	Y1	不要	1.11.2～1.11.4, 1.11.6～1.11.8
クロロスルホン酸	Chlorosulphonic acid	S／P	1	2G	制御	不要	NF			密閉	T	不要		E	1.11.2～1.11.8, 1.12, 1.16.2, 1.19
メタクロロトルエン	m-Chlorotoluene	S／P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡA	No	制限	F-T	A, B		不要	1.19.6
オルトクロロトルエン	o-Chlorotoluene	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F-T	A, B		不要	1.19.6
パラクロロトルエン	p-Chlorotoluene	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F-T	A, B		不要	1.19.6
クロロトルエン（異性体混合物）	Chlorotoluenes (mixed isomers)	S／P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡA	No	制限	F-T	A, B		不要	1.19.6
塩化コリン（水溶液）	Choline chloride solutions	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
クエン酸（濃度が70質量%以下のものに限る。）	Citric acid (70% or less)	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
コールタール	Coal tar	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	Yes	制限	不要	B, D		不要	1.19.6
コールタールナフサソルベント	Coal tar naphtha solvent	S／P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F-T	A, D		不要	1.19.6
コールタールピッチ（溶融状のものに限る。）	Coal tar pitch (molten)	S／P	2	1G	制御	不要	T2	ⅡA	Yes	制限	不要	B, D		不要	1.19.6