ココアバター	Cocoa butter	S／P	2k													
やし油	Coconut oil	S／P	2k													
やし油脂肪酸	Coconut oil fatty acid	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C		不要	1.19.6
やし油脂肪酸メチルエステル	Coconut oil fatty acid methyl ester	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
長鎖アルカン酸銅塩（アルキル基の炭素数が17以上のもの及びその混合物に限る。）	Copper salt of long chain (C17+) alkanoic acid	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
とうもろこし油	Corn Oil	S／P	2k													
綿実油	Cotton seed oil	S／P	2k													
クレオソート（コールタールから得られたものに限る。）	Creosote (coal tar)	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	Yes	制限	T	A, D		不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
クレゾール	Cresols (all isomers)	S／P	2	2G	開放	不要	T1	ⅡA	Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
クレゾール（フェノールを含まないものに限る。）	Cresylic acid, dephenolized	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
クレゾールナトリウム塩（水溶液）	Cresylic acid, sodium salt solution	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	不要	N8	不要	1.19.6
クロトンアルデヒド	Crotonaldehyde	S／P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡB	No	制限	F-T	A		E	1.12, 1.17, 1.19.6
1,5,9-シクロドデカトリエン	1,5,9-Cyclododecatriene	S／P	1	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A	N2	不要	1.13, 1.19, 2.1, 2.2
シクロヘプタン	Cycloheptane	P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
シクロヘキサン	Cyclohexane	P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
シクロヘキサノール	Cyclohexanol	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
シクロヘキサノン	Cyclohexanone	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F-T	A	N5	不要	1.19.6
シクロヘキサノン及びシクロヘキサノールの混合物	Cyclohexanone, Cyclohexanol mixture	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	制限	F-T	A	N5	不要	1.19.6
酢酸シクロヘキシル	Cyclohexyl acetate	P	3	2G	制御	不要	T4	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
シクロヘキシルアミン	Cyclohexylamine	S／P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F-T	A, C	N1	不要	1.19.6
1,3-シクロペンタジエン二量体（溶融状のものに限る。）	1,3-Cyclopentadiene dimer (molten)	P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡB	No	制限	F	A		不要	1.19.6
シクロペンタン	Cyclopentane	P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
シクロペンテン	Cyclopentene	P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
パラシメン	p-Cymene	P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
デカヒドロナフタレン	Decahydronaphthalene	P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A, B		不要	1.19.6
デカン酸（ネオデカン酸を除く。）	Decanoic acid	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
デセン	Decene	P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
アクリル酸デシル	Decyl acrylate	S／P	1	2G	開放	不要	T3	ⅡA	Yes	開放	不要	A, C, D	N2	不要	1.13, 1.19, 2.1, 2.2
デカノール	Decyl alcohol (all isomers)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
デシルアルコール、ドデシルアルコール及びテトラデシルアルコールの混合物	Decyl／Dodecyl／Tetradecyl alcohol mixture	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, B, C	x	不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
デシルオキシスルホラン	Decyloxytetrahydrothiophene dioxide	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A		不要	1.19.6
ジアセトンアルコール	Diacetone alcohol	P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F	A		不要	
ジアルキル（アルキル基の炭素数が8及び9のもの並びにその混合物に限る。）ジフェニルアミン	Dialkyl (C8-C9) diphenylamines	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	
フタル酸ジアルキル（アルキル基の炭素数が7から13までのもの（アルキル基の炭素数が9から10までのもの、フタル酸ジオクチル及びフタル酸ジヘプチルを除く。）及びアルキル基の炭素数が7から13までのものの混合物（アルキル基の炭素数が9から10までのもの、フタル酸ジオクチル及びフタル酸ジヘプチルのみから成る混合物を除く。）に限る。）	Dialkyl (C7-C13) phthalates	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
フタル酸ジアルキル（アルキル基の炭素数が9から10までのもの及びその混合物に限る。）	Dialkyl (C9-C10) phthalates	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C	x	不要	1.19.6
チオ燐酸ジアルキルナトリウム塩（水溶液）	Dialkyl thiophosphates sodium salts solution	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, C	x	不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
ジブロモメタン	Dibromomethane	S／P	2	2G	制御	不要	NF			制限	T	不要	N3	不要	1.12.3, 1.19
ジブチルアミン	Dibutylamine	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F-T	A, C, D	N4	不要	1.19.6
ホスホン酸水素ジブチル	Dibutyl hydrogen phosphonate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
2,6-ジ-ターシャリー-ブチルフェノール	2,6-Di-tert-butylphenol	P	1	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C, D		不要	1.19
フタル酸ジブチル（フタル酸ジイソブチルを除く。）	Dibutyl phthalate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
テレフタル酸ジブチル	Dibutyl terephthalate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C	x	不要	1.19.6
ジクロロベンゼン	Dichlorobenzene(all isomers)	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	Yes	制限	T	A, B, D	N5	不要	1.19.6
3,4-ジクロロ-1-ブテン	3,4-Dichloro-1-butene	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	寄閉	F-T	A, B, C		E	1.12.3, 1.17, 1.19.6
1,1-ジクロロエタン	1,1-Dichloroethane	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F-T	A		E	1.19.6
ジクロロエチルエーテル	Dichloroethyl ether	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F-T	A	N5	不要	1.19.6
1,6-ジクロロヘキサン	1,6-Dichlorohexane	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, B		不要	1.19.6
ビス（2-クロロイソプロピル）エーテル	2,2-Dichloroisopropyl ether	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, C, D	N5	不要	1.12, 1.17, 1.19
ジクロロメタン	Dichloromethane	S／P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	Yes	制限	T	不要		不要	1.19.6
2,4-ジクロロフェノール	2,4-Dichlorophenol	S／P	2	2G	制御	吸湿			Yes	制限	T	A	N1	不要	1.19.6
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸ジエタノールアミン塩（水溶液）	2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, diethanolamine salt solution	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要	N1	不要	1.19.6
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩（水溶液）（濃度が70質量%以下のものに限る。）	2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, dimethylamine salt solution (70% or less)	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要	N1	不要	1.19.6
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸トリイソプロパノールアミン塩（水溶液）	2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, triisopropanolamine salt solution	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要	N1	不要	1.19.6
1,1-ジクロロプロパン	1,1-Dichloropropane	S／P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡA	No	制限	F-T	A, B	Z	不要	1.12, 1.19.6