1,2-ジクロロプロパン	1,2-Dichloropropane	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F-T	A, B	Z	不要	1.12, 1.19.6
1,3-ジクロロプロペン	1,3-Dichloropropene	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	密閉	F-T	A, B		E	1.12, 1.17～1.19
ジクロロプロパン及びジクロロプロペンの混合物	Dichloropropene／Dichloropropane mixtures	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	密閉	F-T	A, B, D		E	1.12, 1.17～1.19
2,2-ジクロロプロピオン酸	2,2-Dichloropropionic acid	S／P	3	2G	制御	乾燥			Yes	制限	不要	A	Y5	不要	1.11.2, 1.11.4, 1.11.6～1.11.8, 1.19.6
ジシクロペンタジエン及びその二量体の混合物（ジシクロペンタジエンの濃度が81質量%から89質量%までのものに限る。）	Dicyclopentadiene, Resin Grade, 81-89%	S／P	2	2G	制御	不活性	T2	ⅡB	No	密閉	F-T	A, B, C	x	E	1.12, 1.13, 1.17, 1.19
ジエタノールアミン	Diethanolamine	S／P	3	2G	開放	不要	T1	ⅡA	Yes	開放	不要	A	N2	不要	
ジエチルアミン	Diethylamine	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F-T	A	N1	E	1.12, 1.19.6
ジエチルアミノエタノール	Diethylaminoethanol	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F-T	A, C	N1	不要	1.19.6
2,6-ジエチルアニリン	2,6-Diethylaniline	S／P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C, D	N4	不要	1.19.6
ジエチルベンゼン	Diethylbenzene	P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
ジエチレングリコールジブチルエーテル	Diethylene glycol dibutyl ether	S／P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A	x	不要	
ジエチレングリコールジエチルエーテル	Diethylene glycol diethyl ether	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
フタル酸ジエチレングリコール	Diethylene glycol phthalate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ジエチレントリアミン	Diethylenetriamine	S／P	3	2G	開放	不要	T2	ⅡA	Yes	開放	不要	A	N2	不要	1.19.6
ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム塩（水溶液）	Diethylenetriamine pentaacetic acid, pentasodium salt solution	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
ジエチルエーテル	Diethyl ether	S／P	2	1G	制御	不活性	T4	ⅡB	No	密閉	F-T	A	N7	E	1.4, 1.14, 1.19
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	Di- (2-ethylhexyl) adipate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
燐酸水素ジ（2-エチルヘキシル）	Di- (2-ethylhexyl) phosphoric acid	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, D		不要	1.19.6
フタル酸ジエチル	Diethyl phthalate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
硫酸ジエチル	Diethyl sulphate	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A	N3	不要	1.19.6
ビスフェノールAのジグリシジルエーテル	Diglycidyl ether of bisphenol A	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ビスフェノールFのジグリシジルエーテル	Diglycidyl ether of bisphenol F	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A	x	不要	1.19.6
フタル酸ジヘプチル	Diheptyl phthalate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
アジピン酸ジノルマルヘキシル	Di-n-hexyl adipate	P	1	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19
フタル酸ジヘキシル	Dihexyl phthalate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
ジイソブチルアミン	Diisobutylamine	S／P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡB	No	制限	F-T	A, C, D	N1	不要	1.12.3, 1.19.6
ジイソブチレン	Diisobutylene	P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
ジイソブチルケトン	Diisobutyl ketone	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
フタル酸ジイソブチル	Diisobutyl phthalate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
アジピン酸ジイソノニル	Diisononyl adipate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
フタル酸ジイソオクチル	Diisooctyl phthalate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
ジイソプロパノールアミン	Diisopropanolamine	S／P	3	2G	開放	不要	T2	ⅡA	Yes	開放	不要	A	N2	不要	
ジイソプロピルアミン	Diisopropylamine	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	密閉	F-T	A	N2	E	1.12, 1.19
ジイソプロピルベンゼン	Diisopropylbenzene (all isomers)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ジイソプロピルナフタレン	Diisopropylnaphthalene	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
N,N-ジメチルアセトアミド	N,N-Dimethylacetamide	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, C, D		不要	1.12, 1.17
N,N-ジメチルアセトアミド（水溶液）（濃度が40質量%以下のものに限る。）	N,N-Dimethylacetamide solution (40% or less)	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	制限	T	B	N4	不要	1.12.1, 1.17
アジピン酸ジメチル	Dimethyl adipate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ジメチルアミン（水溶液）（濃度が45質量%以下のものに限る。）	Dimethylamine solution (45% or less)	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F-T	A, C, D	N1	不要	1.12, 1.19.6
ジメチルアミン（水溶液）（濃度が45質量%を超え55質量%以下のものに限る。）	Dimethylamine solution (greater than 45% but not greater than 55%)	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	密閉	F-T	A, C, D	N1	E	1.12, 1.17, 1.19
ジメチルアミン（水溶液）（濃度が55質量%を超え65質量%以下のものに限る。）	Dimethylamine solution (greater than 55% but not greater than 65%)	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	密閉	F-T	A, C, D	N1	F	1.12, 1.14, 1.17, 1.19
N,N-ジメチルシクロヘキシルアミン	N,N-Dimethylcyclohexylamine	S／P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡB	No	制限	F-T	A, C	N1	不要	1.12, 1.17, 1.19.6
二硫化ジメチル	Dimethyl disulphide	S／P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F-T	B		不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
N,N-ジメチルドデシルアミン	N,N-Dimethyldodecylamine	S／P	1	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	B	N4	不要	1.19
ジメチルエタノールアミン	Dimethylethanolamine	S／P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F-T	A, D	N2	不要	1.19.6
ジメチルホルムアミド	Dimethylformamide	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F-T	A, D		不要	1.19.6
グルタル酸ジメチル	Dimethyl glutarate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ホスホン酸水素ジメチル	Dimethyl hydrogen phosphite	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, D		不要	1.12.1, 1.19.6
ジメチルオクタン酸	Dimethyl octanoic acid	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
フタル酸ジメチル	Dimethyl phthalate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ジメチルポリシロキサン	Dimethylpolysiloxane	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール（溶融状のもの又は溶液に限る。）	2,2-Dimethylpropane-1,3-diol (molten or solution)	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	
こはく酸ジメチル	Dimethyl succinate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
ジニトロトルエン（溶融状のものに限る。）	Dinitrotoluene (molten)	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A		不要	1.12, 1.17, 1.19, 1.21, 2.4
フタル酸ジノニル	Dinonyl phthalate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
フタル酸ジオクチル	Dioctyl phthalate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
1,4-ジオキサン	1,4-Dioxane	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	密閉	F-T	A		不要	1.12, 1.19
ジペンテン	Dipentene	P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
ジフェニル	Diphenyl	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	B		不要	1.19.6
ジフェニルアミン（溶融状のものに限る。）	Diphenylamine (molten)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	B, D		不要	1.19.6
ジフェニルアミン及び2,2,4-トリメチルペンテンの反応生成物	Diphenylamine, reaction product with 2,2,4-Trimethylpentene	S／P	1	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19
アルキルジフェニルアミン	Diphenylamines, alkylated	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ジフェニル及びジフェニルエーテルの混合物	Diphenyl／Diphenyl ether mixtures	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	B		不要	1.19.6