ジフェニルエーテル	Diphenyl ether	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ジフェニルエーテル及びジフェニルフェニルエーテルの混合物	Diphenyl ether／Diphenyl phenyl ether mixture	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ジフェニルメタンジイソシアナート	Diphenylmethane diisocyanate	S／P	2	2G	制御	乾燥			Yes[b]	密閉	T[b]	A, B, C[c], D	N5	不要	1.12, 1.16.2, 1.17, 1.19.6
ビスフェノールＡエピクロロヒドリン樹脂	Diphenylol propane-epichlorohydrin resins	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ジノルマルプロピルアミン	Di-n-propylamine	S／P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡB	No	制限	F-T	A	N2	不要	1.12.3, 1.19.6
ジプロピレングリコール	Dipropylene glycol	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
ジチオカルバミン酸アルキル（アルキル基の炭素数が７から35までのもの及びその混合物に限る。）	Dithiocarbamate ester (C7-C35)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, D		不要	1.19.6
アジピン酸ジトリデシル	Ditridecyl adipate	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
フタル酸ジトリデシル	Ditridecyl phthalate	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
フタル酸ジウンデシル	Diundecyl phthalate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
ドデカン	Dodecane (all isomers)	P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A, B		不要	1.19.6
ターシャリードデカンチオール	tert-Dodecanethiol	S／P	1	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, B, D		E	1.12, 1.17, 1.19
ドデセン	Dodecene (all isomers)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ドデカノール	Dodecyl alcohol	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ドデシルアミン及びテトラデシルアミンの混合物	Dodecylamine／Tetradecylamine mixture	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, D	N2	不要	1.19.6
ドデシルベンゼン	Dodecylbenzene	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	
ドデシルフェノキシベンゼンジスルホン酸塩（水溶液）	Dodecyl diphenyl ether disulphonate solution	S／P	2	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要		不要	1.19.6
ドデシルヒドロキシプロピルスルフィド	Dodecyl hydroxypropyl sulphide	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
メタクリル酸ドデシル	Dodecyl methacrylate	S／P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.13
メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸オクタデシルの混合物	Dodecyl／Octadecyl methacrylate mixture	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A	N4	不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸ペンタデシルの混合物	Dodecyl／Pentadecyl methacrylate mixture	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, D		不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
ドデシルフェノール	Dodecyl phenol	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ドデシルキシレン	Dodecyl Xylene	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
掘削用ブライン（亜鉛塩を含むものに限る。）	Drilling brines (containing zinc salts)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	不要		不要	1.19.6
掘削用ブライン（塩化カルシウム、塩化ナトリウム又は臭化カルシウムを含み、亜鉛塩を含まないものに限る。）	Drilling brines, including:calcium bromide solution, calcium chloride solution and sodium chloride solution	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
エピクロロヒドリン	Epichlorohydrin	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	密閉	F-T	A		E	1.12, 1.17, 1.19
エタノールアミン	Ethanolamine	S／P	3	2G	開放	不要	T2	ⅡA	Yes	開放	F-T	A	N2	不要	
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート	2-Ethoxyethyl acetate	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
長鎖（炭素数が16以上のもの及びその混合物に限る。）アルコキシアルキルアミンのエトキシ化物	Ethoxylated long chain (C16+) alkyloxyalkylamine	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
エトキシ化タローアミン（濃度が95質量%を超えるものに限る。）	Ethoxylated tallow amine (>95%)	S／P	2	2G	制御	不活性			Yes	密閉	T	A, B, C	x	E	1.12, 1.17, 1.19
酢酸エチル	Ethyl acetate	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A, B		不要	
アセト酢酸エチル	Ethyl acetoacetate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
アクリル酸エチル	Ethyl acrylate	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	制限	F-T	A		E	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
エチルアミン	Ethylamine	S／P	2	1G	制御	不要	T2	ⅡA	No	密閉	F-T	C, D	N2	E	1.12, 1.14, 1.19.6
エチルアミン（水溶液）（濃度が72質量%以下のものに限る。）	Ethylamine solutions (72% or less)	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	密閉	F-T	A, C	N1	E	1.12, 1.14, 1.17, 1.19
エチルペンチルケトン	Ethyl amyl ketone	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
エチルベンゼン	Ethylbenzene	P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
エチルターシャリーブチルエーテル	Ethyl tert-butyl ether	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	制限	F	A		不要	1.19.6
酪酸エチル	Ethyl butyrate	P	3	2G	制御	不要	T4	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
エチルシクロヘキサン	Ethylcyclohexane	P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
N-エチルシクロヘキシルアミン	N-Ethylcyclohexylamine	S／P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡB	No	制限	F-T	A	N1	不要	1.19.6
ジプロピルチオカルバミン酸S-エチル	S-Ethyl dipropylthiocarbamate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
エチレンクロロヒドリン	Ethylene chlorohydrin	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	密閉	F-T	A, D		E	1.12, 1.17, 1.19
エチレンシアノヒドリン	Ethylene cyanohydrin	S／P	3	2G	開放	不要		ⅡB	Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
エチレンジアミン	Ethylenediamine	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F-T	A	N2	不要	1.19.6
エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム塩（水溶液）	Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt solution	S／P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ジブロモエタン	Ethylene dibromide	S／P	2	2G	制御	不要	NF			密閉	T	不要		E	1.12, 1.19.6
ジクロロエタン	Ethylene dichloride	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F-T	A, B	N4	不要	1.19
エチレングリコール	Ethylene glycol	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
エチレングリコールモノアセテート	Ethylene glycol acetate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート	Ethylene glycol butyl ether acetate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
エチレングリコールジアセテート	Ethylene glycol diacetate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
エチレングリコールメチルエーテルアセタート	Ethylene glycol methyl ether acetate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
エチレングリコールモノアルキルエーテル	Ethylene glycol monoalkyl ethers	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	制限	F	A		不要	1.19.6
エチレングリコールモノフェニルエーテル	Ethylene glycol phenyl ether	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
エチレングリコールモノフェニルエーテル及びジエチレングリコールモノフェニルエーテルの混合物	Ethylene glycol phenyl ether／Diethylene glycol phenyl ether mixture	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	