酸化エチレン及び酸化プロピレンの混合物（酸化エチレンの濃度が30質量%以下のものに限る。）	Ethylene oxide／Propylene oxide mixture with an ethylene oxide content of not more than 30% by mass	S／P	2	1G	制御	不活性	T2	ⅡB	No	密閉	F-T	A, C		不要	1.8, 1.12, 1.14, 1.19
エチレン及び酢酸ビニルの共重合体	Ethylene-vinyl acetate copolymer (emulsion)	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A	x	不要	1.19.6
3-エトキシプロピオン酸エチル	Ethyl-3-ethoxypropionate	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	不要	A		不要	1.19.6
2-エチルヘキサン酸	2-Ethylhexanoic acid	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
アクリル酸2-エチルヘキシル	2-Ethylhexyl acrylate	S／P	3	2G	開放	不要	T3	ⅡB	Yes	開放	不要	A		不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
2-エチルヘキシルアミン	2-Ethylhexylamine	S／P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F-T	A	N2	不要	1.12, 1.19.6
2-エチル-2-（ヒドロキシメチル）プロパン-1, 3-ジオールアルキルエステル（アルキル基の炭素数が8から10までのもの及びその混合物に限る。）	2-Ethyl-2-(hydroxymethyl) propane-1,3-diol (C8-C10) ester	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
エチリデンノルボルネン	Ethylidene norbornene	S／P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡB	No	制限	F-T	A, D	N4	不要	1.12.1, 1.19.6
メタクリル酸エチル	Ethyl methacrylate	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F-T	A, D		不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
N-エチルメチルアリルアミン	N-Ethylmethylallylamine	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	密閉	F	A, C	N1	E	1.12.3, 1.17, 1.19
プロピオン酸エチル	Ethyl propionate	P	3	2G	開放	不要	T1	ⅡA	NO	制限	F	A	x	不要	1.19.6
2-エチル-3-プロピルアクロレイン	2-Ethyl-3-propylacrolein	S／P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F-T	A		不要	1.19.6
エチルトルエン	Ethyl toluene	P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
飽和脂肪酸（炭素数が13以上のもの及びその混合物に限る。）	Fatty acid (saturated C13+)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
脂肪酸メチルエステル（混合物に限る。）	Fatty acid methyl esters	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, B, C	x	不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
脂肪酸（炭素数が8から10までのもの及びその混合物に限る。）	Fatty acids, (C8-C10)	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, B, C	x	不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19
脂肪酸（炭素数が12以上のもの及びその混合物であって炭素数が12から15までのものを含むものに限る。）	Fatty acids, (C12+)	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, B, C	x	不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
脂肪酸（炭素数が16以上のもの及びその混合物に限る。）	Fatty acids, (C16+)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C	x	不要	1.19.6
直鎖脂肪酸2-エチルヘキシルエステル（脂肪酸の炭素数が6から18までのもの及びその混合物に限る。）	Fatty acids, essentially linear (C6-C18) 2-ethylhexyl ester	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
塩化第二鉄（水溶液）	Ferric chloride solutions	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要		不要	1.11, 1.19.6
硝酸及び硝酸第二鉄の混合物（水溶液）	Ferric nitrate／Nitric acid solution	S／P	2	2G	制御	不要	NF			制限	T	不要		E	1.11, 1.19
魚油	Fish oil	S／P	2k												
フッ化ケイ素酸溶液（濃度が20質量%以上30質量%以下のものに限る。）	Fluorosilicic acid (20-30%) in water solution	S／P	3	1G	制御	不要	NF			制限	T	不要	x	E	1.11, 1.19.6

ホルムアルデヒド（水溶液）（濃度が45質量%以下のものに限る。）	Formaldehyde solutions (45% or less)	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	制限	F-T	A		E	1.19.6
ホルムアミド	Formamide	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ぎ酸（水溶液）（濃度が85質量%以下のものに限る。）	Formic acid (85% or less acid)	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	制限	T[a]	A	Y2, Y3	E	1.11.2～1.11.4, 1.11.6～1.11.8, 1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
ぎ酸（水溶液）（濃度が85質量%を超えるものに限る。）	Formic acid (over 85%)	S／P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F-T[a]	A	Y2, Y3	E	1.11.2～1.11.4, 1.11.6～1.11.8, 1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
ぎ酸の混合物（プロピオン酸の濃度が18質量%以下のものであって、ぎ酸ナトリウムの濃度が25質量%以下のものに限る。）	Formic acid mixture (containing up to 18% propionic acid and up to 25% sodium formate)	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	制限	T[a]	A, C	x	不要	1.11.2～1.11.4, 1.11.6～1.11.8, 1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
フルフラール	Furfural	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	制限	F-T	A		不要	1.19.6
フルフリルアルコール	Furfuryl alcohol	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
プロポキシ化グルシトール及びプロポキシ化グリセリンの混合物（アミンの濃度が10質量%未満のものに限る。）	Glucitol／glycerol blend propoxylated (containing less than 10% amines)	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, B, C	x	不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
プロポキシ化グルシトール及びプロポキシ化グリセリンの混合物（アミンの濃度が10質量%以上のものに限る。）	Glucitol／glycerol blend propoxylated (containing 10% or more amines)	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, B, C	x	不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
グルタルアルデヒド（水溶液）（濃度が50質量%以下のものに限る。）	Glutaraldehyde solutions (50% or less)	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要		不要	1.19.6
グリセリンモノオレイン酸	Glycerol monooleate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A	x	不要	1.19.6
プロポキシ化グリセリン	Glycerol propoxylated	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, B, C	x	不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
プロポキシ化グリセリン及びエトキシ化グリセリンの混合物	Glycerol, propoxylated and ethoxylated	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C		不要	
プロポキシ化グリセリン、エトキシ化グリセリン、プロポキシ化ショ糖及びエトキシ化ショ糖の混合物	Glycerol／sucrose blend propoxylated and ethoxylated	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C		不要	
グリセリルトリアセテート	Glyceryl triacetate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	
トリアルキル（炭素数が10のものに限る。）酢酸グリシジル	Glycidyl ester of C10 trialkylacetic acid	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
グリシンナトリウム塩（水溶液）	Glycine, sodium salt solution	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
グリコール酸（水溶液）（濃度が70質量%以下のものに限る。）	Glycolic acid solution (70% or less)	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要		不要	1.19.6
グリオキサール（水溶液）（濃度が40質量%以下のものに限る。）	Glyoxal solution (40% or less)	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6