グリオキシル酸（水溶液）（濃度が50質量%以下のものに限る。）	Glyoxylic acid solution (50% or less)	S／P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, C, D	x	不要	1.11.2～1.11.4, 1.11.6～1.11.8, 1.19.6, 2.1～2.3
グリホサート（水溶液）（界面活性剤を含まないものに限る。）	Glyphosate solution (not containing surfactant)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ぶどう油	Grape Seed Oil	S／P	2k												
落花生油	Groundnut oil	P	2k												
ヘプタン	Heptane (all isomers)	P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
ノルマルヘプタン酸	n-Heptanoic acid	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	
ヘプタノール	Heptanol (all isomers)	P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
ヘプテン	Heptene (all isomers)	P	3	2G	制御	不要	T4	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
酢酸ヘプチル	Heptyl acetate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
1-ヘキサデシルナフタレン及び1,4-ビス（ヘキサデシル）ナフタレンの混合物	1-Hexadecylnaphthalene／1,4-bis (hexadecyl) naphthalene mixture	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
ヘキサメチレンジアミン（溶融状のものに限る。）	Hexamethylenediamine (molten)	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, C	N1	E	1.12, 1.17～1.19
ヘキサメチレンジアミンアジペート（水溶液）（濃度が50質量%以上のものに限る。）	Hexamethylenediamine adipate (50% in water)	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
ヘキサメチレンジアミン（水溶液）	Hexamethylenediamine solution	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A	N2	不要	1.19.6
ヘキサメチレンジイソシアネート	Hexamethylene diisocyanate	S／P	2	1G	制御	乾燥	T1	ⅡB	Yes	密閉	T	A, C, D	Y4	E	1.12, 1.16.2, 1.17～1.19
ヘキサメチレングリコール	Hexamethylene glycol	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
ヘキサメチレンイミン	Hexamethyleneimine	S／P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡB	No	制限	F-T	A, C	N1	不要	1.19.6
ヘキサン	Hexane (all isomers)	P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
1,6-ヘキサンジオール（蒸留留出物）	1,6-Hexanediol, distillation overhead	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
ノルマルヘキサン酸	Hexanoic acid	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
ヘキシルアルコール（メチルペンチルアルコールを除く。）	Hexanol	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
ヘキセン	Hexene (all isomers)	P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
酢酸ヘキシル（酢酸メチルペンチルを除く。）	Hexyl acetate	P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
塩酸	Hydrochloric acid	S／P	3	1G	制御	不要	NF			制限	T	不要		E	1.11
過酸化水素（水溶液）（濃度が60質量%を超え70質量%以下のものに限る。）	Hydrogen peroxide solutions (over 60% but not over 70% by mass)	S／P	2	2G	制御	不要	NF			密閉	不要	不要		不要	1.5.1, 1.19.6
過酸化水素（水溶液）（濃度が8質量%を超え60質量%以下のものに限る。）	Hydrogen peroxide solutions (over 8% but not over 60% by mass)	S／P	3	2G	制御	不要	NF			密閉	不要	不要		不要	1.5.2, 1.18, 1.19.6
アクリル酸2-ヒドロキシエチル	2-Hydroxyethyl acrylate	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A		不要	1.12, 1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
N-（ヒドロキシエチル）エチレンジアミン三酢酸三ナトリウム塩（水溶液）	N-(Hydroxyethyl) ethylenediaminetriacetic acid, trisodium salt solution	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6

2-ヒドロキシ-4-メチルチオ酪酸	2-Hydroxy-4-(methylthio) butanoic acid	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
イリッペオイル	Illipe oil	P	2k												
イソアミルアルコール	Isoamyl alcohol	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A, B		不要	
イソブチルアルコール	Isobutyl alcohol	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A, B		不要	
ぎ酸イソブチル	Isobutyl formate	P	3	2G	制御	不要	T4	ⅡA	No	制限	F	A, B		不要	
イソブチルメタクリレート	Isobutyl methacrylate	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.12, 1.13, 1.17, 2.1, 2.2
イソホロン	Isophorone	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	制限	不要	A		不要	1.19.6
イソホロンジアミン	Isophoronediamine	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A	N2	不要	
イソホロンジイソシアナート	Isophorone diisocyanate	S／P	2	2G	制御	乾燥			Yes	密閉	T	A, B, D	N5	不要	1.12, 1.16.2, 1.17, 1.19.6
イソプレン	Isoprene	S／P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡB	No	制限	F	B		不要	1.13, 1.14, 1.19.6, 2.1, 2.2
イソプロパノールアミン	Isopropanolamine	S／P	3	2G	開放	不要	T2	ⅡA	Yes	開放	F-T	A	N2	不要	1.19.6
酢酸イソプロピル	Isopropyl acetate	P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F	A, B		不要	
イソプロピルアミン	Isopropylamine	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	密閉	F-T	C, D	N2	E	1.12, 1.14, 1.19
イソプロピルアミン（水溶液）（濃度が70質量%以下のものに限る。）	Isopropylamine (70% or less) solution	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	密閉	F-T	C, D	x	E	1.12, 1.19.6
イソプロピルシクロヘキサン	Isopropylcyclohexane	P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
イソプロピルエーテル	Isopropyl ether	S／P	3	2G	制御	不活性	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.4.6, 1.13.3, 1.19.6
ジャトロファ油	Jatropha oil	P	2k												
乳酸	Lactic acid	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
ラクトニトリル（水溶液）（濃度が80質量%以下のものに限る。）	Lactonitrile solution (80% or less)	S／P	2	1G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, C, D	Y1	E	1.12, 1.13, 1.17～1.19, 2.1～2.3
ラード	Lard	S／P	2k												
ラテックス（安定剤として1質量%以下のアンモニアを含むものに限る。）	Latex, ammonia (1% or less) inhibited	S／P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ラテックス（スチレン及びブタジエンの共重合体をカルボキシル化したもの並びにスチレンブタジエンゴムに限る。）	Latex: Carboxylated styrene-Butadiene copolymer; Styrene-Butadiene rubber	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
ラウリン酸	Lauric acid	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
リグニンスルホン酸マグネシウム塩（水溶液）	Ligninsulphonic acid, magnesium salt solution	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, C	x	不要	
リグニンスルホン酸ナトリウム塩（水溶液）	Ligninsulphonic acid, sodium salt solution	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
亜麻仁油	Linseed oil	S／P	2k												
化学廃液	Liquid chemical wastes	S／P	2	2G	制御	不要			No	密閉	F-T	A		E	1.12, 1.19.6, 3