アルカリルポリエーテル（アルキル基の炭素数が11から20までのもの及びその混合物に限る。）	Long-chain alkaryl polyether (C11-C20)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
長鎖アルキルアリールスルホン酸（アルキル基の炭素数が16から60までのもの及びその混合物に限る。）	Long-chain alkaryl sulphonic acid (C16-C60)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
長鎖アルキルフェネイト及びフェノールスルフィドの混合物	Long-chain alkylphenate／Phenol sulphide mixture	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
L-リシン（水溶液）（濃度が60質量%以下のものに限る。）	L-Lysine solution (60% or less)	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
塩化マグネシウム（水溶液）	Magnesium chloride solution	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
長鎖アルキルアリールスルホン酸マグネシウム（アルキル基の炭素数が11から50までのもの及びその混合物に限る。）	Magnesium long-chain alkaryl sulphonate (C11-C50)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
アルキルサリチル酸マグネシウム（アルキル基の炭素数が11以上のものに限る。）	Magnesium long-chain alkyl salicylate (C11+)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
無水マレイン酸	Maleic anhydride	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	制限	不要	A, C[T]		不要	
無水マレイン酸及びプロパ-2-エン-1-スルホン酸ナトリウムの共重合体の水溶液	Maleic anhydride–sodium allylsulfonate copolymer solution	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C	x	不要	
マンゴー核油	Mango kernel oil	P	2k												
メルカプトベンゾチアゾールナトリウム塩（水溶液）	Mercaptobenzothiazol, sodium salt solution	S／P	2	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要	N1	不要	1.19.6
酸化メシチル	Mesityl oxide	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	制限	F-T	A		不要	1.19.6
N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム塩（水溶液）	Metam sodium solution	S／P	2	2G	制御	不要	NF			密閉	T	不要	N1	E	1.12, 1.17, 1.19
メタクリル酸	Methacrylic acid	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A	Y1	不要	1.13, 1.19.6, 2.1
メタクリル酸アルコキシ（アルケンオキサイド）メタクリレート共重合体ナトリウム塩（濃度が45質量%以下の水溶液に限る。）	Methacrylic acid-alkoxypoly (alkylene oxide) methacrylate copolymer, sodium salt aqueous solution (45% or less)	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	A, C	x	不要	
メタクリル樹脂（1, 2-ジクロロエタン溶液）	Methacrylic resin in ethylene dichloride	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F-T	A, B	N4	不要	1.19
メタクリロニトリル	Methacrylonitrile	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	密閉	F-T	A	N4, Z	E	1.12, 1.13, 1.17, 1.19
3-メトキシ-1-ブタノール	3-Methoxy-1-butanol	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	
酢酸3-メトキシブチル	3-Methoxybutyl acetate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
N-（2-メトキシ-1-メチルエチル）-2-エチル-6-メチルクロロアセトアニリド	N-（2-Methoxy-1-methyl ethyl）-2-ethyl-6-methyl chloroacetanilide	P	1	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19
酢酸メチル	Methyl acetate	P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F	A		不要	
アセト酢酸メチル	Methyl acetoacetate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
アクリル酸メチル	Methyl acrylate	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡB	No	制限	F-T	A		E	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
メチルアルコール	Methyl alcohol	P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
メチルアミン（水溶液）（濃度が42質量%以下のものに限る。）	Methylamine solutions (42% or less)	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	密閉	F-T	A, C, D	N1	E	1.12, 1.17, 1.19
酢酸メチルペンチル	Methylamyl acetate	P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
メチルペンチルアルコール	Methylamyl alcohol	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
メチルペンチルケトン	Methyl amyl ketone	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
N-メチルアニリン	N-Methylaniline	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, B, C		不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
1-フェニルエタノール及びアセトフェノンの混合物（アセトフェノンの濃度が15質量%以下のものに限る。）	alpha-Methylbenzyl alcohol with acetophenone (15% or less)	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, B, C	x	E	1.12, 1.17, 1.19
メチルブテノール	Methylbutenol	P	3	2G	制御	不要	T4	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
メチルターシャリーブチルエーテル	Methyl tert-butyl ether	P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F	A, B		不要	
メチルブチルケトン	Methyl butyl ketone	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A, B		不要	1.19.6
メチルブチノール（2-メチル-2-ヒドロキシ-3-ブチンを除く。）	Methylbutynol	P	3	2G	制御	不要	T4	ⅡB	No	制限	F	A		不要	
酪酸メチル	Methyl butyrate	P	3	2G	制御	不要	T4	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
メチルシクロヘキサン	Methylcyclohexane	P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
メチルシクロペンタジエン二量体	Methylcyclopentadiene dimer	P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡB	No	制限	F	B		不要	1.19.6
メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル	Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl	S／P	1	1G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, B, C, D		E	1.12, 1.18, 1.19
メチルジエタノールアミン	Methyl diethanolamine	S／P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A	N2	不要	1.19.6
2-メチル-6-エチルアニリン	2-Methyl-6-ethyl aniline	S／P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, D		不要	1.19.6
メチルエチルケトン	Methyl ethyl ketone	P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F	A		不要	
2-メチル-5-エチルピリジン	2-Methyl-5-ethyl pyridine	S／P	3	2G	開放	不要		ⅡA	Yes	開放	不要	A, D	N4	不要	1.19.6
ぎ酸メチル	Methyl formate	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F-T	A		E	1.12, 1.14, 1.19
2-メチルグルタロニトリル及び2-エチルブタンジニトリルの混合物（2-エチルブタンジニトリルの濃度が12質量%以下のものに限る。）	2-Methylglutaronitrile with 2-Ethylsuccinonitrile (12% or less)	S	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, B, C	x	E	1.12, 1.17, 1,19
2-メチル-2-ヒドロキシ-3-ブチン	2-Methyl-2-hydroxy-3-butyne	S／P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F-T	A, B, D	N6	不要	1.19.6
メチルイソブチルケトン	Methyl isobutyl ketone	P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F	A, B		不要	
メタクリル酸メチル	Methyl methacrylate	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F-T	A		不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
3-メチル-3-メトキシブタノール	3-Methyl-3-methoxybutanol	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
メチルナフタレン（溶融状のものに限る。）	Methyl naphthalene (molten)	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	不要	A, D		不要	1.19.6
2-メチル-1,3-プロパンジオール	2-Methyl-1,3-propanediol	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
2-メチルピリジン	2-Methylpyridine	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	密閉	F	A	N4	不要	1.12.3, 1.19.6
3-メチルピリジン	3-Methylpyridine	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	密閉	F	A, C	N4	不要	1.12.3, 1.19
4-メチルピリジン	4-Methylpyridine	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	密閉	F-T	A	N4	不要	1.12.3, 1.19