N-メチル-2-ピロリドン	N-Methyl-2-pyrrolidone	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
サリチル酸メチル	Methyl salicylate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
アルファメチルスチレン	alpha-Methylstyrene	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡB	No	制限	F-T	A^{β}, D		不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
3-メチルチオプロピオンアルデヒド	3-（methylthio）propionaldehyde	S／P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	密閉	F-T	B, C	Y5	E	1.12, 1.17, 1.19
アルキルジチオカルバミドのモリブデンポリスルフィド錯体	Molybdenum polysulfide long chain alkyl dithiocarbamide complex	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, B, C	x	E	1.12, 1.17, 1.19
モルホリン	Morpholine	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A	N2, Z	不要	1.19.6
自動車燃料用アンチノック剤（アルキル鉛を含むものに限る。）	Motor fuel anti-knock compound（containing lead alkyls）	S／P	1	1G	制御	不要	T4	ⅡA	No	密閉	F-T	A, C		E	1.6, 1.12, 1.18, 1.19
ミルセン	Myrcene	P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
ナフタレン（溶融状のものに限る。）	Naphthalene（molten）	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	Yes	制限	不要	A, D		不要	1.19.6
ナフタレンスルホン酸及びホルムアルデヒドの共重合体のナトリウム塩（水溶液）	Naphthalenesulphonic acid-Formaldehyde copolymer, sodium salt solution	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
ネオデカン酸	Neodecanoic acid	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
混酸（硝酸及び硫酸の混合物に限る。）	Nitrating acid（mixture of sulphuric and nitric acids）	S／P	2	2G	制御	不要	NF			密閉	T	不要		E	1.11, 1.16.2, 1.17, 1.19
硝酸（濃度が70質量%以上のものに限る。）	Nitric acid（70% and over）	S／P	2	2G	制御	不要	NF			密閉	T	不要		E	1.11, 1.19
硝酸（濃度が70質量%未満のものに限る。）	Nitric acid（less than 70%）	S／P	2	2G	制御	不要	NF			制限	T	不要		E	1.11, 1.19
ニトリロ三酢酸三ナトリウム塩（水溶液）	Nitrilotriacetic acid, trisodium salt solution	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ニトロベンゼン	Nitrobenzene	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	Yes	密閉	T	A, D		不要	1.12, 1.17～1.19
ニトロエタン	Nitroethane	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	制限	F-T	A^{γ}	N4	不要	1.19.6, 2.1, 2.2, 2.4
ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物（ニトロエタンの濃度が80質量%のものに限る。）	Nitroethane（80%）／Nitropropane（20%）	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	制限	F-T	A^{γ}	N4	不要	1.19.6, 2.1～2.3
ニトロエタン及び1-ニトロプロパンの混合物（それぞれの濃度が15%以上のものに限る。）	Nitroethane, 1-Nitropropane（each 15% or more）mixture	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	制限	F	A		不要	1.19.6, 2.1～2.3
オルトニトロフェノール（溶融状のものに限る。）	o-Nitrophenol（molten）	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, D		不要	1.12, 1.19.6
1-又は2-ニトロプロパン	1- or 2-Nitropropane	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	制限	F-T	A		不要	1.19.6
ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物（ニトロプロパンの濃度が60質量%のものに限る。）	Nitropropane（60%）／Nitroethane（40%）mixture	S／P	3	2G	制御	不要	T4	ⅡB	No	制限	F-T	A^{γ}	N4	不要	1.19.6
ニトロトルエン（オルト又はパラ異性体に限る。）	o- or p-Nitrotoluenes	S／P	2	2G	制御	不要		ⅡB	Yes	密閉	T	A, B		不要	1.12, 1.17, 1.19.6
ノナン	Nonane（all isomers）	P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡA	No	制限	F	B, C		不要	1.19.6
ノナン酸	Nonanoic acid（all isomers）	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
工業用パーム油（食用を除く。）	Non-edible industrial grade palm oil	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	不要	A, B, C	x	不要	1.12.3, 1.12.4, 1.19.6
ノネン	Nonene（all isomers）	P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
ノナノール	Nonyl alcohol（all isomers）	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
メタクリル酸ノニル	Nonyl methacrylate monomer	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
ノニルフェノール	Nonylphenol	P	1	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19
ノニルフェノールポリエトキシレート（重合度が4以上のもの及びその混合物に限る。）	Nonylphenol poly（4+）ethoxylate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
オクタメチルシクロテトラシロキサン	Octamethylcyclotetrasiloxane	P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A, C	x	不要	1.19.6
オクタン	Octane（all isomers）	P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
オクタン酸	Octanoic acid（all isomers）	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
オクタノール	Octanol（all isomers）	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
オクテン	Octene（all isomers）	P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
酢酸ノルマルオクチル	n-Octyl acetate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
オクチルアルデヒド	Octyl aldehydes	P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡB	No	制限	F	A		不要	1.19.6
アジピン酸オクチルデシル	Octyl decyl adipate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
アルキルエステル及びオレフィンの共重合体（分子量が2000以上のもの及びその混合物に限る。）	Olefin-Alkyl ester copolymer（molecular weight 2000+）	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
オレフィン混合物（炭素数が7から9までのものの混合物であって、炭素数8のものを主成分とし安定化されたもの。）	Olefin Mixture（C7-C9）C8 rich, stabilised	S／P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡB	No	制限	F	A, B, C	x	不要	1.13, 1.19.6
オレフィン混合物（炭素数が5から7までのものの混合物に限る。）（アルファオレフィンであって、炭素数が6から7までのもののみから成る混合物を除く。）	Olefin mixtures（C5-C7）	P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
オレフィン混合物（炭素数が5から15までのものの混合物に限る。）（炭素数が5から7までのもののみから成るもの及びアルファオレフィンであって、炭素数が6から15までのもののみから成る混合物を除く。）	Olefin mixtures（C5-C15）	P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
オレフィン（炭素数が13以上のもの及びその混合物に限る。）	Olefins（C13+, all isomers）	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
アルファオレフィン混合物（炭素数が6から18までのものの混合物に限る。）	alpha-Olefins（C6-C18）mixtures	P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
オレイン酸	Oleic acid	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
発煙硫酸	Oleum	S／P	2	2G	制御	不要	NF			密閉	T	不要		E	1.11.2～1.11.8, 1.12.1, 1.16.2, 1.17, 1.19
オレイルアミン	Oleylamine	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A		不要	1.19.6