オリーブ油	Olive oil	S／P	2k												
酸素含有脂肪族炭化水素	Oxygenated aliphatic hydrocarbon mixture	S／P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C	x	不要	
パームアシッドオイル	Palm acid oil	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C		不要	1.19.6
パーム油脂肪酸蒸留物	Palm fatty acid distillate	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C		不要	1.19.6
アシッドオイル（パーム核油の精製の際に生ずるものに限る。）	Palm kernel acid oil	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C	x	不要	1.19.6
パーム核油脂肪酸蒸留物	Palm kernel fatty acid distillate	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, B, C	x	不要	1.19.6
パーム核油	Palm kernel oil	S／P	2k												
パーム核油オレイン	Palm kernel olein	P	2k												
パーム核油ステアリン	Palm kernel stearin	P	2k												
パーム油の分別物	Palm mid-fraction	P	2k												
パーム油	Palm oil	S／P	2k												
パーム油脂肪酸メチルエステル	Palm oil fatty acid methyl ester	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
パームオレイン	Palm olein	P	2k												
パームステアリン	Palm stearin	P	2k												
パラフィンワックス	Paraffin wax	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
パラアルデヒド	Paraldehyde	S／P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡB	No	制限	F	A		不要	1.19.6
パラアルデヒド及びアンモニアの反応生成物	Paraldehyde-ammonia reaction product	S／P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡB	No	密閉	F-T	A	N1	不要	1.12.3, 1.19
ペンタクロロエタン	Pentachloroethane	S／P	2	2G	制御	不要	NF			制限	T	不要		不要	1.12, 1.17, 1.19.6
1,3-ペンタジエン	1,3-Pentadiene	S／P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F-T	A, B		不要	1.13, 1.19.6, 2.1～2.3
1，3-ペンタジエン（濃度が50質量%を超えるものに限る。）、シクロペンテン及びそれらの異性体の混合物	1,3-Pentadiene (greater than 50%), cyclopentene and isomers, mixtures	S／P	2	2G	制御	不活性	T3	ⅡB	No	密閉	F-T	A, B, C		E	1.12, 1.13, 1.17, 1.19
ペンタエチレンヘキサミン	Pentaethylenehexamine	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	B	x	E	1.19
ペンタン	Pentane (all isomers)	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.14, 1.19.6
吉草酸	Pentanoic acid	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
吉草酸及び2-メチル酪酸の混合物（吉草酸の濃度が64質量%のものに限る。）	n-Pentanoic acid (64%) ／2-Methyl butyric acid (36%) mixture	S／P	2	2G	開放	不要	T2		Yes	密閉	不要	A, D	Y1	不要	1.11.2～1.11.4, 1.11.6～1.11.8, 1.12.3, 1.19
ペンテン	Pentene (all isomers)	P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.14, 1.19.6
プロピオン酸ノルマルペンチル	n-Pentyl propionate	P	3	2G	制御	不要	T4	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
テトラクロロエチレン	Perchloroethylene	S／P	2	2G	制御	不要	NF			制限	T	不要		不要	1.12.1, 1.12.2, 1.19.6
ペトロラタム	Petrolatum	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
フェノール	Phenol	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	Yes	密閉	T	A		不要	1.12, 1.19
1-フェニル-1-キシリルエタン	1-Phenyl-1-xylylethane	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	
アルキル（アルキル基の炭素数が12から14までのものに限る。）アミン燐酸エステル	Phosphate esters, alkyl (C12-C14) amine	P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡB	No	制限	F	A		不要	1.19.6

燐酸	Phosphoric acid	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要		不要	1.11.1～1.11.4 1.11.6～1.11.8
黄燐（白燐）	Phosphorous, yellow or white	S／P	1	1G	制御	封入＋（通風又は不活性）			No[k]	密閉	不要	C		E	1.7, 1.19
無水フタル酸（溶融状のものに限る。）	Phthalic anhydride (molten)	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	Yes	制限	不要	A, D		不要	1.19.6
アルファピネン	alpha-Pinene	P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
ベータピネン	beta-Pinene	P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡB	No	制限	F	A		不要	1.19.6
パイン油	Pine oil	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ポリアクリル酸（水溶液）（濃度が40質量%以下のものに限る。）	Polyacrylic acid solution (40% or less)	S／P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, C	x	不要	
ポリアクリル酸アルキル（アルキル基の炭素数が18から22までのもの及びその混合物に限る。）及びキシレンの混合物	Polyalkyl (C18-C22) acrylate in xylene	P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡB	No	制限	F	A, B		不要	1.19.6
ポリオレフィンポリアミンこはく酸イミドのオキシスルフィドモリブデン錯体	Polyalkylalkenaminesuccinimide, molybdenum oxysulphide	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C	x	不要	1.19.6
ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテル（アルキル基の炭素数が1から6までのものであって重合度が2から8までのもの及びその混合物に限る。）	Poly (2-8) alkylene glycol monoalkyl (C1-C6) ether	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテルアセタート（アルキル基の炭素数が1から6までのものであって重合度が2から8までのもの及びその混合物に限る。）	Poly (2-8) alkylene glycol monoalkyl (C1-C6) ether acetate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ポリアルキルメタクリレート（アルキル基の炭素数が10から20までのもの及びその混合物に限る。）	Polyalkyl (C10-C20) methacrylate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
ポリアルキルメタクリレート（アルキル基の炭素数が10から18までのもの及びその混合物に限る。）及びエチレンプロピレン共重合体の混合物	Polyalkyl (C10-C18) methacrylate／ethylene-propylene copolymer mixture	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
ポリブテン	Polybutene	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ポリブテニルこはく酸イミド	Polybutenyl succinimide	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
多環芳香族化合物（環の数が2以上のもの及びその混合物に限る。）	Poly (2+) cyclic aromatics	P	1	2G	制御	不要			Yes	制限	不要	A, D		不要	1.19
ポリエーテル（分子量が1350以上のもの及びその混合物に限る。）	Polyether (molecular weight 1350+)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ポリエチレングリコール	Polyethylene glycol	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
ポリエチレングリコールジメチルエーテル	Polyethylene glycol dimethyl ether	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	