ポリエチレングリコールメチルブテニルエーテル（分子量が1000を超えるもの及びその混合物に限る。）	Poly（ethylene glycol）methylbutenyl ether（MW>1000）	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, C	x	不要	
ポリエチレンポリアミン	Polyethylene polyamines	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A	x	不要	1.19.6
ポリエチレンポリアミン（炭素数が5から20までのものであって、パラフィンの濃度が50質量%以上のものに限る。）	Polyethylene polyamines（more than 50% C5-C20 paraffin oil）	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A	x	不要	1.19.6
ポリ硫酸第二鉄（水溶液）	Polyferric sulphate solution	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要	Y4	不要	1.19.6
エトキシ化ポリエチレンイミン（重合物の濃度が90質量%以下のものに限る。）	Poly（iminoethylene）-graft-N-poly（ethyleneoxy）solution（90% or less）	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	A, C		不要	
ポリイソブチレンアミンの脂肪族炭化水素（炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。）溶媒溶液	Polyisobutenamine in aliphatic（C10-C14）solvent	P	3	2G	開放	不要	T3	ⅡA	Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ポリイソブチルアミノの脂肪族炭化水素（炭素数が5から20までのもの及びその混合物に限る。）溶媒溶液	（Polyisobutene）amino products in aliphatic hydrocarbons	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C		不要	1.19.6
ポリイソブチレンの酸無水物付加体	Polyisobutenyl anhydride adduct	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	
ポリイソブチレン（重合度が4以上のもの及びその混合物に限る。）	Poly（4+）isobutylene	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
ポリメチレンポリフェニルイソシアナート	Polymethylene polyphenyl isocyanate	S／P	2	2G	制御	乾燥			Yes[b]	密閉	T[b]	A	N5	不要	1.12, 1.16.2, 1.19.6
ポリオレフィン（分子量が300以上のもの及びその混合物に限る。）	Polyolefin（molecular weight 300+）	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ポリオレフィンアミドアルケンアミン（ポリオレフィン基の炭素数が17以上のもの及びその混合物に限る。）	Polyolefin amide alkeneamine（C17+）	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
ポリオレフィンアミドアルケンアミンほう酸塩（ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。）	Polyolefin amide alkeneamine borate（C28-C250）	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
ポリオレフィンアミドアルケンアミンポリオール	Polyolefin amide alkeneamine polyol	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C	x	不要	1.19.6
ポリオレフィンアミン（ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。）	Polyolefinamine（C28-C250）	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
アルキルベンゼン（アルキル基の炭素数が2から4までのもの及びその混合物に限る。）及びポリオレフィンアミンの混合物	Polyolefinamine in alkyl（C2-C4）benzenes	P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡB	No	制限	F	A		不要	1.19.6
芳香族系溶剤及びポリオレフィンアミンの混合物	Polyolefinamine in aromatic solvent	P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡB	No	制限	F	A		不要	1.19.6
ポリオレフィンアミノエステル塩（分子量が2000以上のものに限る。）	Polyolefin aminoester salts（molecular weight 2000+）	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
無水イソブテニルこはく酸	Polyolefin anhydride	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
ポリオレフィンエステル（ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。）	Polyolefin ester（C28-C250）	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
ポリオレフィンフェノールアミン（ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。）	Polyolefin phenolic amine（C28-C250）	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
ポリオレフィンホスホロスルフィドバリウム化合物（炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。）	Polyolefin phosphorosulphide, barium derivative（C28-C250）	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン（重合度が20のものに限る。）	Poly（20）oxyethylene sorbitan monoleate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ポリプロピレン（重合度が5以上のもの及びその混合物に限る。）	Poly（5+）propylene	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ポリプロピレングリコール	Polypropylene glycol	S／P	3	2G	制御	不要			Yes	開放	不要	A, B, C		不要	1.19.6
ポリシロキサン	Polysiloxane	P	3	2G	制御	不要	T4	ⅡB	No	制限	F	A, B		不要	1.19.6
塩化カリウム（水溶液）	Potassium chloride solution	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	A		不要	
水酸化カリウム（水溶液）	Potassium hydroxide solution	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要	N8	不要	1.19.6
オレイン酸カリウム（水溶液）	Potassium oleate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
チオ硫酸カリウム（濃度が50質量%以下のものに限る。）	Potassium thiosulphate（50% or less）	P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要		不要	1.19.6
ノルマルプロパノールアミン	n-Propanolamine	S／P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, D	N2	不要	1.19.6
ポリ（ジアリルジメチルアンモニウムクロライド）溶液	2-Propene-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-, chloride, homopolymer solution	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要	x	不要	1.19.6
ベータプロピオラクトン	beta-Propiolactone	S／P	2	2G	制御	不要		ⅡA	Yes	制限	T	A		不要	1.19.6
プロピオンアルデヒド	Propionaldehyde	S／P	3	2G	制御	不要	T4	ⅡB	No	制限	F-T	A		E	1.17, 1.19.6
プロピオン酸	Propionic acid	S／P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F	A	Y1	E	1.11.2～1.11.4, 1.11.6～1.11.8, 1.19.6
無水プロピオン酸	Propionic anhydride	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	Yes	制限	T	A	Y1	不要	1.19.6
プロピオニトリル	Propionitrile	S／P	2	1G	制御	不要	T1	ⅡB	No	密閉	F-T	A, D		E	1.12, 1.17～1.19
酢酸ノルマルプロピル	n-Propyl acetate	P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F	A, B		不要	1.19.6
ノルマルプロピルアルコール	n-Propyl alcohol	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
ノルマルプロピルアミン	n-Propylamine	S／P	2	2G	制御	不活性	T2	ⅡA	No	密閉	F-T	A, D	N2	E	1.12, 1.19
プロピルベンゼン	Propylbenzene（all isomers）	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6