プロピレングリコールメチルエーテルアセテート	Propylene glycol methyl ether acetate	P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	
プロピレングリコールモノアルキルエーテル	Propylene glycol monoalkyl ether	P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A, B		不要	
プロピレングリコールフェニルエーテル	Propylene glycol phenyl ether	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	
酸化プロピレン	Propylene oxide	S／P	2	2G	制御	不活性	T2	ⅡB	No	密閉	F-T	A, C	Z	不要	1.8, 1.12.1, 1.14, 1.19
プロピレン四量体	Propylene tetramer	P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
プロピレン三量体	Propylene trimer	P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
ピリジン	Pyridine	S／P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F	A	N4	不要	1.19.6
熱分解ガソリン（ベンゼンを含むものに限る。）	Pyrolysis gasoline (containing benzene)	S／P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	密閉	F-T	A, B		不要	1.12, 1.17, 1.19.6
菜種油	Rapeseed oil	S／P	2k												
菜種油脂肪酸メチルエステル	Rape seed oil fatty acid methyl esters	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
蒸留された樹脂油	Resin oil, distilled	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	密閉	F-T	A, B, C	x	不要	1.12, 1.17, 1.19.6
米糠油	Rice bran oil	S／P	2k												
ロジン	Rosin	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
サフラワー油	Safflower oil	S／P	2k												
シアバター	Shea butter	S／P	2k												
アルキルスルホン酸ナトリウム塩（水溶液）（アルキル基の炭素数が14から17のものであって濃度が60質量%以上65質量%以下のものに限る。）	Sodium alkyl (C14-C17) sulphonates (60-65% solution)	P	2	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要		不要	1.19.6
アルミノけい酸ナトリウム（スラリー）	Sodium aluminosilicate slurry	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	
安息香酸ナトリウム	Sodium benzoate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
水素化ほう素ナトリウム及び水酸化ナトリウムの混合物（水溶液）（水素化ほう素ナトリウムの濃度が15質量%以下のものに限る。）	Sodium borohydride (15% or less) ／Sodium hydroxide solution	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要	N1	不要	1.19.6
臭化ナトリウム（水溶液）（濃度が50質量%未満のものに限る。）	Sodium bromide solution (less than 50%)	S／P	3	2G	開放	不要	NF			制限	不要	不要	x	不要	1.19.6
炭酸ナトリウム（水溶液）	Sodium carbonate solution	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
塩素酸ナトリウム（水溶液）（濃度が50質量%以下のものに限る。）	Sodium chlorate solution (50% or less)	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要		不要	1.9, 1.19.6
重クロム酸ナトリウム（水溶液）（濃度が70質量%以下のものに限る。）	Sodium dichromate solution (70% or less)	S／P	2	2G	開放	不要	NF			密閉	不要	不要	N2	不要	1.12.3, 1.19
硫化水素ナトリウム及び炭酸ナトリウムの混合物（水溶液）（硫化水素ナトリウムの濃度が6質量%以下のものであって、炭酸ナトリウムの濃度が3質量%以下のものに限る。）	Sodium hydrogen sulphide (6% or less) ／Sodium carbonate (3% or less) solution	P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要		不要	1.19.6

亜硫酸水素ナトリウム（水溶液）（濃度が45質量%以下のものに限る。）	Sodium hydrogen sulphite solution (45% or less)	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要		不要	
硫化アンモニウム及び硫化水素ナトリウムの混合物（水溶液）	Sodium hydrosulphide／Ammonium sulphide solution	S／P	2	2G	制御	不要	T4	ⅡB	No	密閉	F-T	A	N1	E	1.12, 1.14, 1.17, 1.19, 2.1～2.3
硫化水素ナトリウム（水溶液）（濃度が45質量%以下のものに限る。）	Sodium hydrosulphide solution (45% or less)	S／P	3	2G	制御	通風又は封入（ガス）	NF			制限	T	不要		不要	1.19.6
水酸化ナトリウム（水溶液）	Sodium hydroxide solution	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要	N8	不要	1.19.6
次亜塩素酸ナトリウム（水溶液）（濃度が15質量%以下のものに限る。）	Sodium hypochlorite solution (15% or less)	S／P	2	2G	制御	不要	NF			制限	不要	不要	N5	不要	1.19.6
ナトリウムメトキシド（濃度が21質量%以上30質量%以下のメチルアルコール溶液に限る。）	Sodium methylate 21-30% in methanol	S／P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	密閉	F-T	A, C	x	E	1.12, 1.17, 1.19
亜硝酸ナトリウム（水溶液）	Sodium nitrite solution	S／P	2	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要		不要	1.12.3.1, 1.12.3.2, 1.19
石油スルホン酸ナトリウム	Sodium petroleum sulphonate	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ポリアクリル酸ナトリウム溶液（重合度が4以上のもの及びその混合物に限る。）	Sodium poly (4+) acrylate solutions	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
けい酸ナトリウム（水溶液）	Sodium silicate solution	P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要		不要	1.19.6
硫化ナトリウム（水溶液）（濃度が15質量%以下のものに限る。）	Sodium sulphide solution (15% or less)	S／P	3	2G	制御	不要	NF			密閉	T	不要	N5	不要	1.19.6
亜硫酸ナトリウム（水溶液）（濃度が25質量%以下のものに限る。）	Sodium sulphite solution (25% or less)	P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要		不要	1.19.6
チオシアン酸ナトリウム（水溶液）（濃度が56質量%以下のものに限る。）	Sodium thiocyanate solution (56% or less)	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	不要		不要	1.19.6
大豆油	Soyabean oil	S／P	2k												
大豆油脂肪酸メチルエステル	Soybean Oil Fatty Acid Methyl Ester	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C		不要	1.19.6
スチレン	Styrene monomer	S／P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F	A, B	N4, Z	不要	1.13, 1.19.6 2.1.2.2
硫化炭化水素（炭素数が3から88までのもの及びその混合物に限る。）	Sulphohydrocarbon (C3-C88)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A	x	不要	1.19.6
スルホラン	Sulpholane	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
硫黄（溶融状のものに限る。）	Sulphur (molten)	S	3	1G	開放	通風又は封入（ガス）	T3		Yes	開放	F-T	不要		不要	1.10
硫酸	Sulphuric acid	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要		不要	1.11, 1.16.2, 1.19.6
廃硫酸	Sulphuric acid, spent	S／P	3	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要		不要	1.11, 1.16.2, 1.19.6
硫化脂肪（炭素数が14から20までのものに限る。）	Sulphurized fat (C14-C20)	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	