硫化ポリオレフィンアミドアルケンアミン（炭素数が28から250までのものに限る。）	Sulphurized polyolefinamide alkene (C28-C250) amine	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
ひまわり実油	Sunflower seed oil	S／P	2k												
トール油（粗製のものに限る。）	Tall oil, crude	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C		不要	1.19.6
トール油（蒸留物に限る。）	Tall oil, distilled	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C		不要	1.19.6
トール油脂肪酸（樹脂酸分が20質量%未満のものに限る。）	Tall oil fatty acid (resin acids less than 20%)	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C		不要	1.19.6
トール油ピッチ	Tall oil pitch	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C	x	不要	1.19.6
トール油のナトリウム塩（粗製のものに限る。）	Tall oil soap, crude	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, B, C	x	E	1.12 1.17 1.19
タロー	Tallow	P	2k												
タロー脂肪酸	Tallow fatty acid	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
テトラクロロエタン	Tetrachloroethane	S／P	2	2G	制御	不要	NF			制限	T	不要		不要	1.12, 1.17, 1.19.6
テトラエチレングリコール	Tetraethylene glycol	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
テトラエチレンペンタミン	Tetraethylene pentamine	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A	N1	不要	1.19.6
テトラヒドロフラン	Tetrahydrofuran	S	3	2G	制御	不要	T3	ⅡB	No	制限	F-T	A		不要	1.19.6
テトラヒドロナフタレン	Tetrahydronaphthalene	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
テトラメチルベンゼン	Tetramethylbenzene (all isomers)	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
酸化チタン（スラリー）	Titanium dioxide slurry	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	
トルエン	Toluene	P	3	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
トルエンジアミン	Toluenediamine	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, D	N1	E	1.12, 1.17, 1.19
トルエンジイソシアナート	Toluene diisocyanate	S／P	2	2G	制御	乾燥	T1	ⅡA	Yes	密閉	F-T	A, C[c], D	N4	E	1.12, 1.16.2, 1.17, 1.19
オルトトルイジン	o-Toluidine	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A		不要	1.12, 1.17, 1.19
燐酸トリブチル	Tributyl phosphate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
1,2,3-トリクロロベンゼン（溶融状のものに限る。）	1,2,3-Trichlorobenzene (molten)	S／P	1	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, C, D		E	1.12.1, 1.17, 1.19
1,2,4-トリクロロベンゼン	1,2,4-Trichlorobenzene	S／P	1	2G	制御	不要			Yes	制限	T	A, B		不要	1.19
1,1,1-トリクロロエタン	1,1,1-Trichloroethane	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
1,1,2-トリクロロエタン	1,1,2-Trichloroethane	S／P	3	2G	制御	不要	NF			制限	T	不要		不要	1.12.1, 1.19.6
トリクロロエチレン	Trichloroethylene	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	Yes	制限	T	不要		不要	1.12, 1.17, 1.19.6
1,2,3-トリクロロプロパン	1,2,3-Trichloropropane	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, B, D		不要	1.12, 1.17, 1.19
1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン	1,1,2-Trichloro-1,2,2-Trifluoroethane	P	2	2G	開放	不要	NF			開放	不要	不要		不要	1.19.6
燐酸トリトリル（オルト異性体の濃度が1質量%以上のものに限る。）	Tricresyl phosphate (containing 1% or more ortho-isomer)	S／P	1	2G	制御	不要	T2	ⅡA	Yes	密閉	不要	A, B		不要	1.12.3, 1.19
燐酸トリトリル（オルト異性体の濃度が1質量%未満のものに限る。）	Tricresyl phosphate (containing less than 1% ortho-isomer)	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
トリデカン	Tridecane	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
トリデカン酸	Tridecanoic acid	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
酢酸トリデシル	Tridecyl acetate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
トリエタノールアミン	Triethanolamine	S／P	3	2G	開放	不要		ⅡA	Yes	開放	不要	A	N1	不要	
トリエチルアミン	Triethylamine	S／P	2	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F-T	A, C	N2	E	1.12, 1.19.6
トリエチルベンゼン	Triethylbenzene	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
トリエチレンテトラミン	Triethylenetetramine	S／P	2	2G	開放	不要	T2	ⅡA	Yes	開放	不要	A	N1	不要	1.19.6
燐酸トリエチル	Triethyl phosphate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
ホスホン酸トリエチル	Triethyl phosphite	S／P	3	2G	制御	不要	T3	ⅡA	No	制限	F-T	A, B		不要	1.12.1, 1.19.6
トリイソプロパノールアミン	Triisopropanolamine	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
燐酸トリイソプロピルフェニル	Triisopropylated phenyl phosphates	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
トリメチル酢酸	Trimethylacetic acid	S／P	2	2G	制御	不要			Yes	制限	不要	A	Y1	不要	1.11.2～ 1.11.8, 1.19.6
トリメチルアミン（水溶液）（濃度が30質量%以下のものに限る。）	Trimethylamine solution (30% or less)	S／P	2	2G	制御	不要	T3	ⅡB	No	密閉	F-T	A, C	N1	E	1.12, 1.14, 1.19
トリメチルベンゼン	Trimethylbenzene (all isomers)	P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
プロポキシ化トリメチロールプロパン	Trimethylol propane propoxylated	S／P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C	x	不要	
イソ酪酸 2,2,4-トリメチル-3-ジイソブトキシペンチル	2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	
イソ酪酸 2,2,4-トリメチル-3-ヒドロキシペンチル	2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol-1-isobutyrate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
1,3,5-トリオキサン	1,3,5-Trioxane	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡB	No	制限	F	A, D		不要	1.19.6
トリプロピレングリコール	Tripropylene glycol	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
燐酸トリキシリル	Trixylyl phosphate	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
桐油	Tung oil	S／P	2k												
テレピン油	Turpentine	P	2	2G	制御	不要	T1	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.19.6
ウンデカン酸	Undecanoic acid	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
1-ウンデセン	1-Undecene	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ウンデカノール	Undecyl alcohol	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
硝酸アンモニウム及び尿素の混合溶液	Urea／Ammonium nitrate solution	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
硝酸アンモニウム及び尿素の混合溶液（遊離アンモニアの含有率が1質量%未満のものに限る。）	Urea／Ammonium nitrate solution (containing less than 1% free ammonia)	S／P	3	2G	制御	不要	NF			制限	T	A	N4	不要	
燐酸アンモニウム及び尿素の混合物（水溶液）	Urea／Ammonium phosphate solution	P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
尿素（水溶液）	Urea solution	P	3	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
バレルアルデヒド	Valeraldehyde (all isomers)	S／P	3	2G	制御	不活性	T3	ⅡB	No	制限	F-T	A		不要	1.4.6, 1.19.6
アシッドオイル（植物油の精製の際に生ずるものに限る。）	Vegetable acid oils	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C	x	不要	1.19.6
脂肪酸蒸留物（植物油の精製の際に生ずるものに限る。）	Vegetable fatty acid distillates	S／P	2	2G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B, C	x	不要	1.19.6
酢酸ビニル	Vinyl acetate	S／P	3	2G	制御	不要	T2	ⅡA	No	制限	F	A		不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
ビニルエチルエーテル	Vinyl ethyl ether	S／P	2	1G	制御	不活性	T3	ⅡB	No	密閉	F-T	A	N6	E	1.4, 1.13, 1.14, 1.19.6, 2.1, 2.2