基礎工事	地階のある建物	勾配屋根	鉄骨造	4,780	当たり延長一・〇メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 4.5/10 程度のもの	→ 0.95 2.5/10 程度のもの
			軽量鉄骨造	3,560		軒出の大小	1.20 ← 軒出の大きいもの	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出の小さいもの
			木造	8,160					
		床構造	鉄筋コンクリート造	6,650	延べ床面積一・〇平方メートル当たり				
			束立床	2,110					
			気泡コンクリート板 150mm厚	7,110					
			気泡コンクリート板 125mm厚	6,150					
			気泡コンクリート板 100mm厚	5,350					
			プレキャストコンクリート板 100mm厚	11,410					
			プレキャストコンクリート板 40mm厚（リブ付）	7,810					
			デッキプレート 2.3mm厚	4,360					
			デッキプレート 1.6mm厚	3,550					
			キーストンプレート 1.2mm厚	3,840					
			キーストンプレート 0.8mm厚	3,360					
			コンクリート打 デッキプレート（捨型枠のもの）1.6mm厚	5,870					
			コンクリート打 キーストンプレート（捨型枠のもの）1.2mm厚	5,300					
			コンクリート印	3,450					
		根切り工事（割栗地業を含む。）		29,900	深さ五メートル（一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 浅いもの
						地階	1.20 ← 地下2階のもの	1.0 地下1階のもの	
						地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	→ 0.85 堅牢な地盤
						敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの	
		杭打地業	既製杭	28,320	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm 長さ14mのもの	1.0 末口径30cm 長さ7mのもの	→ 0.40 末口径20cm 長さ2mのもの
			場所打コンクリート杭	522,960	一本	杭の径	1.50 ← 末口径200cmのもの	1.0 末口径100cmのもの	→ 0.80 末口径80cmのもの
					一本	杭の長さ	1.25 ← 長さ20mのもの	1.0 長さ15mのもの	→ 0.75 長さ10mのもの
						（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。			

地階のない建物	根切り工事（割栗地業を含む。）			1,440	深さ一・〇平方メートル	根切り土量	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 浅いもの
						地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	→ 0.85 堅牢な地盤
						敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの	
	鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）			12,610	当たり延長一・〇メートル 建床面積一・〇平方メートル	階数	1.25 3階建のもの	1.0 2階建のもの	
						施工量の多少	1.20 ← 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの	1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	→ 0.80 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの
						施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの
	独立基礎（根切り工事を含む。）			6,800	一個	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの
	杭打地業	既製杭		28,320	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm 長さ14mのもの	1.0 末口径30cm 長さ7mのもの	→ 0.40 末口径20cm 長さ2mのもの
						（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。			
外周壁骨組	木造 90mm厚			2,930	延べ床面積一・〇平方メートル当たり	外周壁面積の大小	1.70 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.82㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.06㎡のもの	→ 0.70 延べ床面積1.0㎡当たり0.76㎡のもの
	コンクリートブロック造	150mm厚		6,450					
	コンクリートブロック造	100mm厚		4,620					
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）		2,170		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの
	軽量鉄骨造	65mm厚（既製のもの）		1,250					
	鉄筋コンクリート造 120mm厚			12,740					
	気泡コンクリート板	150mm厚		8,530					
	気泡コンクリート板	125mm厚		7,330					
	気泡コンクリート板	100mm厚		6,450					
	気泡コンクリート板	50mm厚		4,050					
	プレキャストコンクリート板	100mm厚		11,770					
	プレキャストコンクリート板	40mm厚（リブ付）		7,960					
	押出成型セメント板	60mm厚		8,100					
	押出成型セメント板	50mm厚		7,390					
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚		13,260					
	化粧コンクリートブロック積み	120mm厚		9,230					