第明治三十五種郵便物認可

^{118}I	よう化メチル以外の化合物	9.0×10^{-8}	2.0×10^{-7}	2×10^{-1}	2×10^{-3}	4×10^{0}
^{119}I	蒸気	5.6×10^{-8}		4×10^{-1}	2×10^{-3}	
^{119}I	よう化メチル	1.7×10^{-8}		1×10^{0}	6×10^{-3}	
^{119}I	よう化メチル以外の化合物	2.6×10^{-8}	4.6×10^{-8}	8×10^{-1}	7×10^{-3}	2×10^{1}
^{120}I	蒸気	3.0×10^{-7}		7×10^{-2}	4×10^{-4}	
^{120}I	よう化メチル	2.0×10^{-7}		1×10^{-1}	5×10^{-4}	
^{120}I	よう化メチル以外の化合物	1.9×10^{-7}	3.4×10^{-7}	1×10^{-1}	1×10^{-3}	2×10^{0}
^{120m}I	蒸気	1.8×10^{-7}		1×10^{-1}	6×10^{-4}	
^{120m}I	よう化メチル	1.0×10^{-7}		2×10^{-1}	1×10^{-3}	
^{120m}I	よう化メチル以外の化合物	1.4×10^{-7}	2.1×10^{-7}	1×10^{-1}	1×10^{-3}	4×10^{0}
^{121}I	蒸気	8.6×10^{-8}		2×10^{-1}	1×10^{-3}	
^{121}I	よう化メチル	5.6×10^{-8}		4×10^{-1}	2×10^{-3}	
^{121}I	よう化メチル以外の化合物	3.9×10^{-8}	8.2×10^{-8}	5×10^{-1}	4×10^{-3}	1×10^{1}
^{122}I	蒸気	1.8×10^{-8}		1×10^{0}	7×10^{-3}	
^{122}I	よう化メチル	1.1×10^{-9}		2×10^{1}	1×10^{-1}	
^{122}I	よう化メチル以外の化合物	6.1×10^{-9}	1.3×10^{-8}	3×10^{0}	3×10^{-2}	6×10^{1}
^{123}I	蒸気	2.1×10^{-7}		1×10^{-1}	5×10^{-4}	
^{123}I	よう化メチル	1.5×10^{-7}		1×10^{-1}	7×10^{-4}	
^{123}I	よう化メチル以外の化合物	1.1×10^{-7}	2.1×10^{-7}	2×10^{-1}	1×10^{-3}	4×10^{0}
^{124}I	蒸気	1.2×10^{-5}		2×10^{-3}	9×10^{-6}	
^{124}I	よう化メチル	9.2×10^{-6}		2×10^{-3}	1×10^{-5}	
^{124}I	よう化メチル以外の化合物	6.3×10^{-6}	1.3×10^{-5}	3×10^{-3}	2×10^{-5}	6×10^{-2}
^{125}I	蒸気	1.4×10^{-5}		1×10^{-3}	8×10^{-6}	
^{125}I	よう化メチル	1.1×10^{-5}		2×10^{-3}	1×10^{-5}	
^{125}I	よう化メチル以外の化合物	7.3×10^{-6}	1.5×10^{-5}	3×10^{-3}	2×10^{-5}	6×10^{-2}
^{126}I	蒸気	2.6×10^{-5}		8×10^{-4}	4×10^{-6}	
^{126}I	よう化メチル	2.0×10^{-5}		1×10^{-3}	5×10^{-6}	
^{126}I	よう化メチル以外の化合物	1.4×10^{-5}	2.9×10^{-5}	1×10^{-3}	1×10^{-5}	3×10^{-2}
^{128}I	蒸気	6.5×10^{-8}		3×10^{-1}	2×10^{-3}	
^{128}I	よう化メチル	1.3×10^{-8}		2×10^{0}	8×10^{-3}	
^{128}I	よう化メチル以外の化合物	2.2×10^{-8}	4.6×10^{-8}	9×10^{-1}	9×10^{-3}	2×10^{1}
^{129}I	蒸気	9.6×10^{-5}		2×10^{-4}	1×10^{-6}	
^{129}I	よう化メチル	7.4×10^{-5}		3×10^{-4}	2×10^{-6}	
^{129}I	よう化メチル以外の化合物	5.1×10^{-5}	1.1×10^{-4}	4×10^{-4}	3×10^{-6}	9×10^{-3}
^{130}I	蒸気	1.9×10^{-6}		1×10^{-2}	6×10^{-5}	
^{130}I	よう化メチル	1.4×10^{-6}		1×10^{-2}	7×10^{-5}	
^{130}I	よう化メチル以外の化合物	9.6×10^{-7}	2.0×10^{-6}	2×10^{-2}	2×10^{-4}	4×10^{-1}
^{131}I	蒸気	2.0×10^{-5}		1×10^{-3}	5×10^{-6}	
^{131}I	よう化メチル	1.5×10^{-5}		1×10^{-3}	7×10^{-6}	
^{131}I	よう化メチル以外の化合物	1.1×10^{-5}	2.2×10^{-5}	2×10^{-3}	1×10^{-5}	4×10^{-2}
^{132}I	蒸気	3.1×10^{-7}		7×10^{-2}	4×10^{-4}	
^{132}I	よう化メチル	1.9×10^{-7}		1×10^{-1}	6×10^{-4}	
^{132}I	よう化メチル以外の化合物	2.0×10^{-7}	2.9×10^{-7}	1×10^{-1}	1×10^{-3}	3×10^{0}
^{132m}I	蒸気	2.7×10^{-7}		8×10^{-2}	4×10^{-4}	
^{132m}I	よう化メチル	1.6×10^{-7}		1×10^{-1}	6×10^{-4}	
^{132m}I	よう化メチル以外の化合物	1.1×10^{-7}	2.2×10^{-7}	2×10^{-1}	1×10^{-3}	3×10^{0}
^{133}I	蒸気	4.0×10^{-6}		5×10^{-3}	3×10^{-5}	
^{133}I	よう化メチル	3.1×10^{-6}		7×10^{-3}	3×10^{-5}	
^{133}I	よう化メチル以外の化合物	2.1×10^{-6}	4.3×10^{-6}	1×10^{-2}	7×10^{-5}	2×10^{-1}
^{134}I	蒸気	1.5×10^{-7}		1×10^{-1}	8×10^{-4}	
^{134}I	よう化メチル	5.0×10^{-8}		4×10^{-1}	2×10^{-3}	
^{134}I	よう化メチル以外の化合物	7.9×10^{-8}	1.1×10^{-7}	3×10^{-1}	2×10^{-3}	8×10^{0}
^{135}I	蒸気	9.2×10^{-7}		2×10^{-2}	1×10^{-4}	
^{135}I	よう化メチル	6.8×10^{-7}		3×10^{-2}	2×10^{-4}	
^{135}I	よう化メチル以外の化合物	4.6×10^{-7}	9.3×10^{-7}	5×10^{-2}	3×10^{-4}	8×10^{-1}
^{120}Xe	〔サブマージョン〕			4×10^{-1}	2×10^{-3}	
^{121}Xe	〔サブマージョン〕			8×10^{-2}	4×10^{-4}	
^{122}Xe	〔サブマージョン〕			3×10^{0}	1×10^{-2}	
^{123}Xe	〔サブマージョン〕			3×10^{-1}	1×10^{-3}	
^{125}Xe	〔サブマージョン〕			6×10^{-1}	3×10^{-3}	
^{125m}Xe	〔サブマージョン〕			2×10^{0}	7×10^{-3}	
^{127}Xe	〔サブマージョン〕			6×10^{-1}	3×10^{-3}	
^{127m}Xe	〔サブマージョン〕			1×10^{0}	5×10^{-3}	
^{129m}Xe	〔サブマージョン〕			7×10^{0}	3×10^{-2}	
^{131m}Xe	〔サブマージョン〕			2×10^{1}	9×10^{-2}	
^{133m}Xe	〔サブマージョン〕			5×10^{0}	2×10^{-2}	
^{133}Xe	〔サブマージョン〕			5×10^{0}	2×10^{-2}	
^{135m}Xe	〔サブマージョン〕			4×10^{-1}	2×10^{-3}	
^{135}Xe	〔サブマージョン〕			6×10^{-1}	3×10^{-3}	
^{137}Xe	〔サブマージョン〕			6×10^{-1}	3×10^{-3}	
^{138}Xe	〔サブマージョン〕			1×10^{-1}	6×10^{-4}	
^{139}Xe	〔サブマージョン〕			1×10^{-1}	6×10^{-4}	
^{124}Cs	すべての化合物	1.3×10^{-9}	3.6×10^{-9}	2×10^{1}	2×10^{-1}	2×10^{2}
^{125}Cs	すべての化合物	2.3×10^{-8}	3.5×10^{-8}	9×10^{-1}	1×10^{-2}	2×10^{1}
^{126}Cs	すべての化合物	3.5×10^{-9}	8.3×10^{-9}	6×10^{0}	6×10^{-2}	1×10^{2}