自己反応性物質C（固体）（備考4に掲げるもの）	SELF-REACTIVE SOLID TYPE C*	3224	4.1	－	－	H	－	E0	－	－	459	5kg	459	10kg	A20
自己反応性物質D（液体）（温度管理が必要なもの）	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED*	3235	4.1	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
自己反応性物質D（液体）（備考4に掲げるもの）	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D*	3225	4.1	－	－	H	－	E0	－	－	459	5ℓ	459	10ℓ	A20
自己反応性物質D（固体）（温度管理が必要なもの）	SELF-REACTIVE SOLID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED*	3236	4.1	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
自己反応性物質D（固体）（備考4に掲げるもの）	SELF-REACTIVE SOLID TYPE D*	3226	4.1	－	－	H	－	E0	－	－	459	5kg	459	10kg	A20
自己反応性物質E（液体）（温度管理が必要なもの）	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED*	3237	4.1	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
自己反応性物質E（液体）（備考4に掲げるもの）	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E*	3227	4.1	－	－	H	－	E0	－	－	459	10ℓ	459	25ℓ	A20
自己反応性物質E（固体）（温度管理が必要なもの）	SELF-REACTIVE SOLID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED*	3238	4.1	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
自己反応性物質E（固体）（備考4に掲げるもの）	SELF-REACTIVE SOLID TYPE E*	3228	4.1	－	－	H	－	E0	－	－	459	10kg	459	25kg	A20
自己反応性物質F（液体）（温度管理が必要なもの）	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED*	3239	4.1	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
自己反応性物質F（液体）（備考4に掲げるもの）	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F*	3229	4.1	－	－	H	－	E0	－	－	459	10ℓ	459	25ℓ	A20
自己反応性物質F（固体）（温度管理が必要なもの）	SELF-REACTIVE SOLID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED*	3240	4.1	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
自己反応性物質F（固体）（備考4に掲げるもの）	SELF-REACTIVE SOLID TYPE F*	3230	4.1	－	－	H	－	E0	－	－	459	10kg	459	25kg	A20
ジサクシニックアシドパーオキサイド（濃度が72質量%以上のもの）	Disuccinic acid peroxide 72% or more	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
四酸化オスミウム	OSMIUM TETROXIDE	2471	6.1	－	－	M	1	E5	－	－	666	5kg	673	50kg	－
ジシクロヘキシルアミン	DICYCLOHEXYLAMINE	2565	8	－	－	Q	3	E1	Y841	1ℓ	852	5ℓ	856	60ℓ	－
ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩	DICYCLOHEXYLAMMONIUM NITRITE	2687	4.1	－	－	H	3	E1	Y443	10kg	446	25kg	449	100kg	－
ジシクロヘキシルパーオキシジカーボネート（濃度が91質量%を超えるもの）	Dicyclohexyl peroxydicarbonate, more than 91%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
ジシクロペンタジエン	DICYCLOPENTADIENE	2048	3	－	－	G	3	E1	Y344	10ℓ	355	60ℓ	366	220ℓ	－
四臭化炭素	CARBON TETRABROMIDE	2516	6.1	－	－	M	3	E1	Y645	10kg	670	100kg	677	200kg	－
四硝酸ペンタエリスリット（15質量%以上の鈍感剤で鈍性化したものに限る。）	PENTAERYTHRITE TETRANITRATE, DESENSITIZED with not less than 15% phlegmatizer, by mass	0150	1.1	D	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
四硝酸ペンタエリスリット（25質量%以上の水で湿性としたもの）	PENTAERYTHRITE TETRANITRATE, WETTED with not less than 25% water, by mass	0150	1.1	D	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
四硝酸ペンタエリスリット（7質量%以上のワックスを含むものに限る。）	PENTAERYTHRITE TETRANITRATE with not less than 7% wax, by mass	0411	1.1	D	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
四硝酸ペンタエリスリット混合物（鈍性化されたもの）（固体）（他に品名が明示されていないもので、四硝酸ペンタエリスリットの含有率が10質量%を超え20質量%以下のもの）	PENTAERYTHRITE TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S.* with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass	3344	4.1	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
四硝酸ペンタエリスリトール（15質量%以上の鈍感剤で鈍性化したものに限る。）	PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE DESENSITIZED with not less than 15% phlegmatizer, by mass	0150	1.1	D	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
四硝酸ペンタエリスリトール（25質量%以上の水で湿性としたもの）	PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE WETTED with not less than 25% water by mass	0150	1.1	D	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－

第三種郵便物認可　平成二十五年二月三十一日