ホスフィン（吸着されたもの）	PHOSPHINE, ADSORBED	3525	2.3	－	2.1	－	－	E0	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	A2
ホスホン酸水素鉛	LEAD PHOSPHITE, DIBASIC	2989	4.1	－	－	H	2 3	E2 E1	Y441 Y443	5kg 10kg	445 446	15kg 25kg	448 449	50kg 100kg	A3
ポリアミン類（液体）（腐食性かつ引火性のもの）（他に品名が明示されているものを除く。）	POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE FLAMMABLE, N.O.S.＊	2734	8	－	3	Q G	1 2	E0 E2	－ Y840	－ 0.5ℓ	850 851	0.5ℓ 1ℓ	854 855	2.5ℓ 30ℓ	－ －
ポリアミン類（固体）（腐食性）（他に品名が明示されているものを除く。）	POLYAMINES, SOILD, CORROSIVE, N.O.S.＊	3259	8	－	－	Q	1 2 3	E0 E2 E1	－ Y844 Y845	－ 5kg 5kg	858 859 860	1kg 15kg 25kg	862 863 864	25kg 50kg 100kg	A3
ポリエステル樹脂修理用キット（基礎原料が液体のもの）	POLYESTER RESIN KIT, LIQUID BASE MATERIAL	3269	3	－	－	G	2 3	E0 E0	Y370 Y370	1kg 5kg	370 370	5kg 10kg	370 370	5kg 10kg	A66 A163
ポリエステル樹脂修理用キット（基礎原料が個体のもの）	POLYESTER RESIN KIT, SOLID BASE MATERIAL	3527	4.1	－	－	H	2 3	E0 E0	Y450 Y450	1kg 5kg	450 450	5kg 10kg	450 450	5kg 10kg	A66 A163
ポリ塩化ビフェニル類（液体）	POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID	2315	9	－	－	S	2	E2	－	－	964	100ℓ	964	220ℓ	A11
ポリ塩化ビフェニル類（固体）	POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID	3432	9	－	－	S	2	E2	－	－	956	100kg	956	200kg	A11
ポリバナジン酸アンモニウム	AMMONIUM POLYVANADATE	2861	6.1	－	－	M	2	E4	Y644	1kg	669	25kg	676	100kg	－
ポリハロゲン化テルフェニル類（液体）	POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID	3151	9	－	－	S	2	E2	－	－	964	100ℓ	964	220ℓ	A11 A95
ポリハロゲン化テルフェニル類（固体）	POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID	3152	9	－	－	S	2	E2	－	－	956	100kg	956	200kg	A11 A95
ポリハロゲン化ビフェニル類（液体）	POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID	3151	9	－	－	S	2	E2	－	－	964	100ℓ	964	220ℓ	A11 A95
ポリハロゲン化ビフェニル類（固体）	POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID	3152	9	－	－	S	2	E2	－	－	956	100kg	956	200kg	A11 A95
ポリ硫化アンモニウム（水溶液）	AMMONIUM POLYSULPHIDE SOLUTION	2818	8	－	6.1	Q M	2 3	E2 E1	Y840 Y841	0.5ℓ 1ℓ	851 852	1ℓ 5ℓ	855 856	30ℓ 60ℓ	A3
ボルネオール	BORNEOL	1312	4.1	－	－	H	3	E1	Y443	10kg	446	25kg	449	100kg	－
ホルムアルデヒド（水溶液）（引火点が60℃以下のもの）	FORMALDEHYDE SOLUTION, FLAMMABLE	1198	3	－	8	G Q	3	E1	Y342	1ℓ	354	5ℓ	365	60ℓ	A180
ホルムアルデヒド（水溶液）（濃度が25質量%以上のものに限る。）	FORMALDEHYDE SOLUTION with not less than 25% formaldehyde	2209	8	－	－	Q	3	E1	Y841	1ℓ	852	5ℓ	856	60ℓ	－

ぼろきれ（油を含有するもの）	RAGS, OILY	1856	4.2	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	A2
マグネシウム（ペレット、切削くず又はリボン状のものに限る。）	MAGNESIUM in pellets, turnings or ribbons	1869	4.1	－	－	H	3	E1	Y443	10kg	446	25kg	449	100kg	A15
マグネシウム（表面が被覆されており、粒度が149μm以上のもの）	MAGNESIUM GRANULES, COATED, particle size not less than 149 microns	2950	4.3	－	－	J	3	E1	Y477	10kg	486	25kg	491	100kg	－
マグネシウム合金（マグネシウムの含有率が50質量%を超えるものでペレット、切削くず又はリボン状のものに限る。）	MAGNESIUM ALLOYS with more than 50% magnesium in pellets, turnings or ribbons	1869	4.1	－	－	H	3	E1	Y443	10kg	446	25kg	449	100kg	A15
マグネシウム合金粉末	MAGNESIUM ALLOYS POWDER	1418	4.3	－	4.2	J I	1 2 3	E0 E2 E1	－	－ － －	積載禁止 483 486	－ 15kg 25kg	488 490 491	15kg 50kg 100kg	A3
マグネシウムジアミド	MAGNESIUM DIAMIDE	2004	4.2	－	－	I	2	E2	－	－	467	15kg	470	50kg	－
マグネシウムドロス（湿性のもの又は熱を有するもの）	Magnesium dross, wet or hot	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
マグネシウム粉末	MAGNESIUM POWDER	1418	4.3	－	4.2	J I	1 2 3	E0 E2 E1	－	－ － －	積載禁止 483 486	－ 15kg 25kg	488 490 491	15kg 50kg 100kg	A3
マロノニトリル	MALONONITRILE	2647	6.1	－	－	M	2	E4	Y644	10kg	669	25kg	676	100kg	－
マンネブ	MANEB	2210	4.2	－	4.3	I J	3	E1	－	－	468	25kg	471	100kg	A30
マンネブ（自己発熱を防止するために安定剤入りのもの）	MANEB STABILIZED against self-heating	2968	4.3	－	－	J	3	E1	Y477	10kg	486	25kg	491	100kg	A3
マンネブ混合物（マンネブの含有率が60質量%以上のものに限る。）	MANEB PREPARATION with not less than 60% maneb	2210	4.2	－	4.3	I J	3	E1	－	－	468	25kg	471	100kg	A30
マンネブ混合物（自己発熱を防止するために安定剤入りのもの）	MANEB PREPARATION, STABILIZED against self-heating	2968	4.3	－	－	J	3	E1	Y477	10kg	486	25kg	491	100kg	A3
ミッシュメタル（厚板状、インゴット状又は棒状のもの）	CERIUM, slabs, ingots or rods	1333	4.1	－	－	H	2	E2	Y441	5kg	445	15kg	448	50kg	－
無煙火薬	POWDER, SMOKELESS	0160	1.1	C	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
無煙火薬	POWDER, SMOKELESS	0161	1.3	C	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
無煙火薬	POWDER, SMOKELESS	0509	1.4	C	－	B	－	－	－	－	積載禁止	－	114	75kg	－