有機過酸化物C（固体）	シクロヘキサノンパーオキサイド＊ （濃度が91質量％以下で、水を９質量％以上含有するもの）
	ジベンゾイルパーオキサイド （濃度が77質量％以下で、水を23質量％以上含有するもの）
	2,5-ジメチル-2,5-ジ-（ベンゾイルパーオキシ）ヘキサン （濃度が82質量％以下で、水を18質量％以上含有するもの）
	2,5-ジメチル-2,5-ジハイドロパーオキシヘキサン （濃度が82質量％以下で、水を18質量％以上含有するもの）
有機過酸化物D（液体）	アセチルアセトンパーオキサイド （活性酸素量が4.7質量％以下のもの） （濃度が42質量％以下で、希釈剤Ａを48質量％以上、水を８質量％以上含有するもの）
	ターシャリーアミルパーオキシ-2-エチルヘキシルカーボネート
	ターシャリーブチルハイドロパーオキサイド＊ （濃度が80質量％以下で、希釈剤Ａ又はジターシャリーブチルパーオキサイドを20質量％以上含有するもの）
	ターシャリーブチルパーオキシベンゾエート （濃度が52質量％を超え77質量％以下で、希釈剤Ａを23質量％以上含有するもの）
	ターシャリーブチルパーオキシブチルフマレート （濃度が52質量％以下で、希釈剤Ａを48質量％以上含有するもの）
	ターシャリーブチルパーオキシクロトネート （濃度が77質量％以下で、希釈剤Ａを23質量％以上含有するもの）
	ターシャリーブチルパーオキシ-2-エチルヘキシルカーボネート
	1-（2-ターシャリーブチルパーオキシイソプロピル）-3-イソプロペニルベンゼン （濃度が77質量％以下で、希釈剤Ａを23質量％以上含有するもの）
	ターシャリーブチルパーオキシ-3,5,5-トリメチルヘキサノエート （濃度が37質量％を超えるもの）
	シクロヘキサノンパーオキサイド （過酸化水素が９質量％以下で活性酸素量が10質量％以下のもの） （濃度が72質量％以下で、希釈剤Ａを28質量％以上含有するもの）
	ジターシャリーブチルパーオキシアゼレート （濃度が52質量％以下で、希釈剤Ａを48質量％以上含有するもの）
	1,1-ジ-（ターシャリーブチルパーオキシ）シクロヘキサン （濃度が42質量％を超え52％以下で、希釈剤Ａを48質量％以上含有するもの）
	ジ-（ターシャリーブチルパーオキシ）フタレート （濃度が42質量％を超え52質量％以下で、希釈剤Ａを48質量％以上含有するもの）
	2,2-ジ-（ターシャリーブチルパーオキシ）プロパン （濃度が52質量％以下で、希釈剤Ａを48質量％以上含有するもの）
	2,5-ジメチル-2,5-ジ-（ターシャリーブチルパーオキシ）ヘキサン （濃度が52質量％を超え、希釈剤Ａを10質量％以上含有するもの）
	2,5-ジメチル-2,5-ジ-（3,5,5-トリメチルヘキサノイルパーオキシ）ヘキサン （濃度が77質量％以下で、希釈剤Ａを23質量％以上含有するもの）
	エチル-3,3-ジ-（ターシャリーアミルパーオキシ）ブチレート （濃度が67質量％以下で、希釈剤Ａを33質量％以上含有するもの）
	エチル-3,3-ジ-（ターシャリーブチルパーオキシ）ブチレート （濃度が77質量％以下で、希釈剤Ａを23質量％以上含有するもの）
	パラメンチルハイドロパーオキサイド＊ （濃度が72質量％以上のもの）
	メチルエチルケトンパーオキサイド （活性酸素量が10質量％以下のもので、水は用いても用いなくてもよいもの） （希釈剤Ａを55質量％以上含有するもの）
	イソブチルメチルケトンパーオキサイド （濃度が62質量％以下で、メチルイソブチルケトンに加えて希釈剤Ａを19質量％以上含有するもの）
	過酢酸＊ （安定剤入りのもの）（Ｄに該当するもの）（濃度が43質量％以下のもの）
	ピナニルハイドロパーオキサイド＊ （濃度が56質量％を超えるもの）
	1,1,3,3-テトラメチルブチルハイドロパーオキサイド
	3,6,9-トリエチル-3,6,9-トリメチル-1,4,7-トリパーオキソナン （濃度が42質量％以下で、希釈剤Ａを58質量％以上含有するもの）
	2,2-ジ-（ターシャリーアミルパーオキシ）-ブタン （濃度が57質量％以下で、希釈剤Ａを43質量％以上含有するもの）
	1,1-ジ-（ターシャリーブチルパーオキシ）シクロヘキサンの濃度が43質量％以下で、ターシャリーブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエイトの濃度が16質量％以下であり、希釈剤Ａを41質量％以上含有するもの
有機過酸化物D（固体）	アセチルアセトンパーオキサイド （濃度が32質量％以下で、希釈剤Ａ又は希釈剤Ａと水の混合物でペースト状としたもの）
	ターシャリーブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエートと2,2-ジ-（ターシャリーブチルパーオキシ）ブタンの混合物 （ターシャリーブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエートの濃度が12質量％以下で、2,2-ジ-（ターシャリーブチルパーオキシ）ブタンの濃度が14質量％以下であり、希釈剤Ａを14質量％以上、固体希釈剤を60質量％以上含有するもの）
	ターシャリーブチルパーオキシステアリルカーボネート
	3-クロロパーオキシベンゾイックアシド （濃度が57質量％以下で、固体希釈剤を３質量％以上、水を40質量％以上含有するもの）