| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297 | トリメチルアミン*<br>（水溶液）<br>（濃度が50質量%以下のものに限る。） | TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION not more than 50% trimethylamine, by mass | 引火性液体類 | － | 3 | － | 8 | Ⅲ | 5L | E1 | P001 | － | － | － | IBC03 | － | T7 | TP1 | － | － | A<br>SW2 | SG54 | SP223 |
| 1298 | トリメチルクロロシラン* | TRIMETHYLCHLOROSILANE | 引火性液体類 | － | 3 | － | 8 | Ⅱ | － | － | P010 | － | － | － | － | － | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 | － | － | E<br>SW2 | － | － |
| 1299 | テレビンP | TURPENTINE | 引火性液体類 | － | 3 | － | － | Ⅲ | 5L | E1 | P001 | － | LP01 | － | IBC03 | － | T2 | TP2 | － | － | A | － | － |
| 1300 | 代用テレビン油 | TURPENTINE SUBSTITUTE | 引火性液体類 | － | 3 | － | － | Ⅱ | 1L | E2 | P001 | － | － | － | IBC02 | － | T4 | TP1 | － | － | B | － | － |
| 1300 | 代用テレビン油 | TURPENTINE SUBSTITUTE | 引火性液体類 | － | 3 | － | － | Ⅲ | 5L | E1 | P001 | － | LP01 | － | IBC03 | － | T2 | TP1 | － | － | A | － | SP223 |
| 1301 | 酢酸ビニル*<br>（安定剤入りのもの） | VINYL ACETATE, STABILIZED | 引火性液体類 | － | 3 | － | － | Ⅱ | 1L | E2 | P001 | － | － | － | IBC02 | － | T4 | TP1 | － | － | C<br>SW1 | － | SP386 |
| 1302 | エチルビニルエーテル<br>（安定剤入りのもの） | VINYL ETHYL ETHER, STABILIZED | 引火性液体類 | － | 3 | － | － | Ⅰ | － | E3 | P001 | － | － | － | － | － | T11 | TP2 | － | － | D<br>SW1 | － | SP386 |
| 1303 | 塩化ビニリデンP<br>（安定剤入りのもの） | VINYLIDENE CHLORIDE, STABILIZED | 引火性液体類 | － | 3 | － | － | Ⅰ | － | E3 | P001 | － | － | － | － | － | T12 | TP2<br>TP7 | － | － | D<br>SW1<br>SW2 | － | SP386 |
| 1304 | イソブチルビニルエーテル<br>（安定剤入りのもの） | VINYL ISOBUTYL ETHER, STABILIZED | 引火性液体類 | － | 3 | － | － | Ⅱ | 1L | E2 | P001 | － | － | － | IBC02 | － | T4 | TP1 | － | － | C<br>SW1 | － | SP386 |
| 1305 | ビニルトリクロロシラン* | VINYLTRICHLOROSILANE | 引火性液体類 | － | 3 | － | 8 | Ⅱ | － | － | P010 | － | － | － | － | － | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 | － | － | B<br>SW2 | － | － |
| 1306 | 木材防腐剤* | WOOD PRESERVATIVES, LIQUID | 引火性液体類 | － | 3 | － | － | Ⅱ | 5L | E2 | P001 | － | － | － | IBC02 | － | T4 | TP1<br>TP8 | － | － | B | － | － |
| 1306 | 木材防腐剤* | WOOD PRESERVATIVES, LIQUID | 引火性液体類 | － | 3 | － | － | Ⅲ | 5L | E1 | P001 | － | LP01 | － | IBC03 | － | T2 | TP1 | － | － | A | － | SP223 |
| 1307 | キシレン<br>［オルトキシレン、ジメチルベンゼン又はキシロール］ | XYLENES | 引火性液体類 | － | 3 | － | － | Ⅱ | 1L | E2 | P001 | － | － | － | IBC02 | － | T4 | TP1 | － | － | B | － | － |
| 1307 | キシレン<br>［ジメチルベンゼン、キシロール、メタキシレン又はパラキシレン］ | XYLENES | 引火性液体類 | － | 3 | － | － | Ⅲ | 5L | E1 | P001 | － | LP01 | － | IBC03 | － | T2 | TP1 | － | － | A | － | SP223 |
| 1308 | ジルコニウム<br>（引火性液体中に懸濁したもの） | ZIRCONIUM, SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID | 引火性液体類 | － | 3 | － | － | Ⅰ | － | － | P001 | PP33 | － | － | － | － | － | － | － | － | D | － | － |
| 1308 | ジルコニウム<br>（引火性液体中に懸濁したもの） | ZIRCONIUM, SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID | 引火性液体類 | － | 3 | － | － | Ⅱ | 1L | E2 | P001 | PP33 | － | － | － | － | － | － | － | － | B | － | － |
| 1308 | ジルコニウム<br>（引火性液体中に懸濁したもの） | ZIRCONIUM, SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID | 引火性液体類 | － | 3 | － | － | Ⅲ | 5L | E1 | P001 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | B | － | SP223 |
| 1309 | アルミニウム粉末<br>（表面が被覆されているもの） | ALUMINIUM, POWDER, COATED | 可燃性物質類 | 可燃性物質 | 4.1 | － | － | Ⅱ | 1kg | E2 | P002 | PP38<br>PP100 | － | － | IBC08 | B4<br>B21 | T3 | TP33 | － | － | A<br>H1 | SG17<br>SG25<br>SG26<br>SG32<br>SG35<br>SG36<br>SG52 | － |
| 1309 | アルミニウム粉末<br>（表面が被覆されているもの） | ALUMINIUM, POWDER, COATED | 可燃性物質類 | 可燃性物質 | 4.1 | － | － | Ⅲ | 5kg | E1 | P002 | PP11<br>PP38<br>PP100 | LP02 | L3 | IBC08 | B4 | T1 | TP33 | － | － | A<br>H1 | SG17<br>SG25<br>SG26<br>SG32<br>SG35<br>SG36<br>SG52 | SP223 |
| 1310 | ピクリン酸アンモニウム<br>（10質量%以上の水で湿性としたもの） | AMMONIUM PICRATE, WETTED with not less than 10% water, by mass | 可燃性物質類 | 可燃性物質 | 4.1 | － | － | Ⅰ | － | － | P406 | PP26<br>PP31 | － | － | － | － | － | － | － | SP28 | D | SG7<br>SG30 | － |
| 1312 | ボルネオール<br>［ボルニルアルコール］<br>［2-カンファノール］<br>［2-ヒドロキシカンファン］ | BORNEOL | 可燃性物質類 | 可燃性物質 | 4.1 | － | － | Ⅲ | 5kg | E1 | P002 | － | LP02 | － | IBC08 | B3 | T1 | TP33 | － | － | A | － | － |
| 1313 | 樹脂酸カルシウム | CALCIUM RESINATE | 可燃性物質類 | 可燃性物質 | 4.1 | － | － | Ⅲ | 5kg | E1 | P002 | － | － | － | IBC06 | － | T1 | TP33 | － | － | A | － | － |
| 1314 | 樹脂酸カルシウム<br>（溶融固化したもの） | CALCIUM RESINATE, FUSED | 可燃性物質類 | 可燃性物質 | 4.1 | － | － | Ⅲ | 5kg | E1 | P002 | － | － | － | IBC04 | － | T1 | TP33 | － | － | A | － | － |
| 1318 | 樹脂酸コバルト<br>（沈殿によって得られたもの） | COBALT RESINATE, PRECIPITATED | 可燃性物質類 | 可燃性物質 | 4.1 | － | － | Ⅲ | 5kg | E1 | P002 | － | － | － | IBC06 | － | T1 | TP33 | － | － | A | － | － |
| 1320 | ジニトロフェノールP<br>（15質量%以上の水で湿性としたもの） | DINITROPHENOL, WETTED with not less than 15% water, by mass | 可燃性物質類 | 可燃性物質 | 4.1 | － | 6.1 | Ⅰ | － | － | P406 | PP26<br>PP31 | － | － | － | － | － | － | － | SP28 | E | SG7<br>SG30 | － |
| 1321 | ジニトロフェノレート類P<br>（15質量%以上の水で湿性としたもの）<br>［ジニトロフェネート類］ | DINITROPHENOLATES, WETTED with not less than 15% water, by mass | 可燃性物質類 | 可燃性物質 | 4.1 | － | 6.1 | Ⅰ | － | － | P406 | PP26<br>PP31 | － | － | － | － | － | － | － | SP28 | E | SG7<br>SG30 | － |
| 1322 | ジニトロレソルシノール<br>（15質量%以上の水で湿性としたもの） | DINITRORESORCINOL, WETTED with not less than 15% water, by mass | 可燃性物質類 | 可燃性物質 | 4.1 | － | － | Ⅰ | － | － | P406 | PP26<br>PP31 | － | － | － | － | － | － | － | SP28 | E | SG7<br>SG30 | － |
| 1323 | フェロセリウム<br>（鉄の含有率が10質量%以上のもので腐食に対して安定化されたものを除く。） | FERROCERIUM | 可燃性物質類 | 可燃性物質 | 4.1 | － | － | Ⅱ | 1kg | E2 | P002 | PP100 | － | － | IBC08 | B4<br>B21 | T3 | TP33 | － | － | A<br>H1 | SG25<br>SG26 | SP249 |
| 1324 | フィルム<br>（ニトロセルロースベースのものであって、ゼラチンで被覆したもの）<br>（フィルムくずを除く。） | FILMS, NITROCELLULOSE BASE gelatin coated, except scrap | 可燃性物質類 | 可燃性物質 | 4.1 | － | － | Ⅲ | 5kg | E1 | P002 | PP15 | － | － | － | － | － | － | － | － | D | SG7 | － |