百十六　アルファ－［２－［（２－カルボキシエチル）スルファニル］エチル］－オメガ－フルオロポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものに限る。）

百十七　クロロエテン、ジオクチル＝（２Ｚ）－ブタ－２－エンジオアート及びアルファ－フルオロ－オメガ－［２－［プロパ－２－エノイル）オキシ］エチル］ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）

百十八　３－クロロ－２－ヒドロキシプロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート及びアルファ－フルオロ－オメガ－［２－［（２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エチル］ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）

百十九　３－クロロ－２－ヒドロキシプロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート、２・３－ジヒドロキシプロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート、アルファ－ヒドロ－オメガ－［２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］ポリ［オキシ（メチルエタン－１・２－ジイル）］、２－（ペルフルオロアルキル）エチル＝プロパ－２－エノアート及びアルファ－メチル－オメガ－［２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］ポリ（オキシエタン－１・２－ジイル）の共重合物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十四までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十四までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十四までのものを含むものに限る。）に限る。）

百二十　３－クロロプロパン－１・２－ジオール、N^{-}・N^{-}・２－トリス（六－イソシアナトヘキシル）－２－イミド二炭酸ジアミド及びアルファ－フルオロ－オメガ－（２－ヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の反応生成物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）

百二十一　（クロロメチル）オキシラン、N^{-}・N^{-}・２－トリス（六－イソシアナトヘキシル）－２－イミド二炭酸ジアミド、アルファ－ヒドロ－オメガ－メトキシポリ（オキシエタン－１・２－ジイル）及び２－（ペルフルオロアルキル）エタン－１－オールの反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十二までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのものを含むものに限る。）に限る。）

百二十二　酢酸及び（２－（ジエチルアミノ）エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート及びアルファ－フルオロ－オメガ－［２－［（２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エチル］ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物）の塩（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）

百二十三　２・２′－ジアゼンジイルビス（２－メチルペンタンニトリル）を開始剤とする、２－（ジメチルアミノ）エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート、アルファ－ヒドロ－オメガ－［２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］ポリ（オキシエタン－１・２－ジイル）、ブチル＝プロパ－２－エノアート及び２－（ペルフルオロアルキル）エチル＝プロパ－２－エノアートの共重合物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十二までのものを含むものに限る。）に限る。）

百二十四　２・２′－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパンイミドアミド）－塩化水素（１／２）を開始剤とする、２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート、オクタデシル＝プロパ－２－エノアート、クロロエテン、３－クロロ－２－ヒドロキシプロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート、２－（ペルフルオロアルキル）エチル＝プロパ－２－エノアート及びＮ－（２－メチル－４－オキソペンタン－２－イル）プロパ－２－エンアミドの共重合物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十四までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十四までのものを含むものに限る。）に限る。）

百二十五　ジアンモニウム＝アルファ－フルオロ－オメガ－［２－（ホスホナトオキシ）エチル］ポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものに限る。）

百二十六　１・６－ジイソシアナト－２・２・４－トリメチルヘキサン（又は１・６－ジイソシアナト－２・４・４－トリメチルヘキサン）、２・３－ビス［２－（ペルフルオロアルキル）エチル］ブタン－１・４－ジオール、［（不飽和脂肪酸（Ｃ＝十八）の二量体として得られるダイマー酸）のジイソシアナト化物］及び２・２′－（メチルアザンジイル）ジ（エタン－１－オール）の重付加物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十六までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が二から十六までのものを含むものに限る。）に限る。）

百二十七　１・６－ジイソシアナトヘキサン及び［２－ヒドロキシプロパン－１・２・３－トリカルボン酸及びアルファ－フルオロ－オメガ－（２－ヒドロキシエチル）ポリ（テトラフルオロエタン－１・２－ジイル）のエステル化反応生成物］の反応生成物（ポリ（テトラフルオロエタン－１・２－ジイル）の重合度が四から十までのものを含むものに限る。）

百二十八　（１・６－ジイソシアナトヘキサンの重付加物）及びアルファ－フルオロ－オメガ－（２－ヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）

百二十九　（１・６－ジイソシアナトヘキサンの重付加物）及び２－（ペルフルオロアルキル）エタン－１－オールの反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十八までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から十八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十八までのものを含むものに限る。）に限る。）

百三十　（１・６－ジイソシアナトヘキサンの重付加物）、Ｎ－ヒドロキシブタン－２－イミン、アルファ－ヒドロ－オメガ－メトキシポリ（オキシエタン－１・２－ジイル）及びアルファ－フルオロ－オメガ－（ヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の反応生成物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）

百三十一　アルファ－［２－［（２－（Ｎ・Ｎ－ジメチルメタンアミニウムイル）エチル］スルファニル］エチル）－オメガ－フルオロポリ（ジフルオロメチレン）＝メチル＝スルファート（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものに限る。）

百三十二　テトラデカン二酸、３・３・４・４・５・５・６・６・７・７・８・８・９・９・１０・１０・１１・１１・１２・１２・１３・１３・１３－トリコサフルオロトリデカン－１－オール及びアルファ－ヒドロ－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）］の重縮合物

百三十三　ドデシル＝プロパ－２－エノアート、ブチル＝（プロパ－２－エノイル）カルバマート及び２－（ペルフルオロアルキル）エチル＝プロパ－２－エノアートの共重合物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十二までのものを含むものに限る。）に限る。）

百三十四　ドデシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート及びアルファ－フルオロ－オメガ－［２－［（２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エチル］ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）