C　寝台昇降機能を有すること。
D　高電圧発生装置の最大出力は、80kW以上を有すること。
E　透視モードは、連続及びパルス透視機能を有すること。
F　X線検出器は大視野で被曝低減が可能な半導体検出器（フラットパネルディテクタ）を有すること。
G　モニタを４面搭載可能な天井走行式架台を有すること。
H　画像ネットワークの対応はＤＩＣＯＭ規格に準じており、既設のＲＩＳ、ＰＡＣＳと接続を行うこと。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成30年８月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒951―8520 新潟市中央区旭町通１番町754番地　新潟大学医歯学総合病院管理運営課契約係　野水　忠宏　電話025―227―0970

3　説明書の交付本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成30年７月６日から平成30年８月22日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成30年７月18日15時00分
⑵　開催場所　新潟大学医歯学総合病院西診療棟３階　第３会議室

5　その他この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Stationary digital X-ray fluoroscopy imaging apparatus 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　X-ray fluoroscopy apparatus has C-arm unit with X-Ray tube and X-Ray detector.
B　C-arm can be controlled to rotate in the direction RAO／LAO and CRA／CAU. The apparatus has a function of switching between over table tube mode and under table tube mode according to inspection purpose.
C　A table has height adjustable function.
D　Maximum Power of the X-ray Generator is above 80kW.
E　A type of fluoroscopy is continuous and pulsed.
F　To reduce an exposure dose, the X-ray detector has a FPD (Flat Panel Detector) with a large visual field.
G　The apparatus has a ceiling rail and a monitor suspension device capable of mounting 4 displays.
H　The image network follows DICOM standard, and can be connected to existing RIS (Radiation information system) and PACS (Picture archiving and communication system).
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　22 August, 2018
⑹　Contact point for the notice : Tadahiro Nomizu, Procurement Section, Niigata University Medical and Dental Hospital, 754 Asahimachidori 1-bancho Chuo-ku Niigata-shi 951―8520 Japan, TEL 025―227―0970

意見招請に関する公示

次のとおり調達特定役務の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成30年７月６日
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内　憲二
◎調達機関番号　007　◎所在地番号　13
1　調達内容
⑴　品目分類番号　12
⑵　借上等特定役務及び数量
中国各地域の遺棄化学兵器移動式処理（高機動型）業務　一式
2　意見の提出方法
⑴　意見の提出期限　平成30年７月27日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒100―8914 東京都千代田区永田町１－６－１　内閣府大臣官房会計課契約第二係　田中　智之　電話03―5253―2111　内線82355
3　仕様書案の交付
⑴　交付期間　平成30年７月６日から平成30年７月27日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　Summary
⑴　Classification of the services to be procured : 12
⑵　Nature and quantity of the services to be required : Destruction of abandoned chemical weapons at different locations in China. (By a high-mobility mobile destruction facility)
⑶　Time-Limit for the submission of comments : 5 : 00pm on 27 July 2018
⑷　Contact point for the notice : Tomoyuki Tanaka, Second Contract Section, Accounts Division, Minister's Secretariat, Cabinet Office, 1―6―1 Nagata-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 100―8914, Japan. TEL 03―5253―2111 ext. 82355

意見招請に関する公示

次のとおり調達特定役務の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成30年７月６日
支出負担行為担当官
国土交通省自動車局長　奥田　哲也
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　13
○第18号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　71、27
⑵　購入等特定役務及び数量　システムの全面更改及び統合を伴う自動車検査・整備情報システムの設計・開発業務　一式
2　意見の提出方法
⑴　意見の提出期限　平成30年７月26日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒100―8918 東京都千代田区霞が関２－１－３　国土交通省自動車局整備課　稲田　優一　電話03－5253－8111　内線42428
3　仕様書案の交付
⑴　交付期間　平成30年７月６日から平成30年７月26日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　仕様書案の説明会
⑴　開催日時　平成30年７月18日13時30分
⑵　開催場所　国土交通省８階自動車局会議室（扉番号850）
5　Summary
⑴　Classification of the services to be procured : 71, 27
⑵　Nature and quantity of the services to be purchased : Design and development of the vehicle inspection and maintenance information system involving overall system renewal and integration, 1 set
⑶　Time-limit for the submission of comments : 17 : 00, 26, July 2018
⑷　Contact point for the notice : Yuichi Inada, Maintenance service Division, Road Transport Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 2―1―3 Kasumigaseki, Chiyodaku, Tokyo 100―8918, Japan, TEL 03―5253―8111 Ex. 42428

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成30年７月６日
海上保安庁次長　一見　勝之
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　13
1　調達内容
⑴　品目分類番号　20
⑵　購入等件名及び数量
大型測量船１隻建造
2　意見の提出方法
⑴　意見の提出期限　平成30年８月６日17時00分
⑵　提出先　〒100―8976 東京都千代田区霞が関２－１－３　海上保安庁装備技術部船舶課建造係　森　　正貴　電話03―3591―6361　内線4421