当該年度の搬出量	体	体	トン	トン
搬出先の名称			—	
当該年度末貯蔵量	体	体	トン	トン
貯蔵施設容量	ウラン及びプルトニウムの重量　トン（注４）			

3　放射線業務従事者の線量分布（注５）

⑴　放射線業務従事者の１年間の線量分布

線量 ＼ 放射線業務従事者	線量分布（人）				
	5 mSv以下	5 mSvを超え10mSv以下	10mSvを超え15mSv以下	15mSvを超え20mSv以下	20mSvを超え25mSv以下
職　員					
その他					
合　計					

線量 ＼ 放射線業務従事者	線量分布（人）				
	25mSvを超え30mSv以下	30mSvを超え35mSv以下	35mSvを超え40mSv以下	40mSvを超え45mSv以下	45mSvを超え50mSv以下
職　員					
その他					
合　計					

線量 ＼ 放射線業務従事者	線量分布（人）		総線量（人・Sv）	平均線量（mSv）	最大線量（mSv）
	50mSvを超えるもの	合　計			
職　員					
その他					
合　計					

⑵　女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用済燃料貯蔵事業者に書面で申し出た者を除く。）の放射線業務従事者の３月間の線量分布

線量 ＼ 放射線業務従事者		線量分布（人）				
		1 mSv以下	1 mSvを超え2 mSv以下	2 mSvを超え5 mSv以下	5 mSvを超えるもの	合計
前半の３月間（　月～　月）	職　員					
	その他					
	合　計					