放射線業務従事者 ＼ 線量		線量分布（人） 5mSvを超えるもの	線量分布（人） 合計	総線量（人・Sv）	平均線量（mSv）	最大線量（mSv）
前半の3月間（　月～　月）	職員					
	その他					
	合計					
後半の3月間（　月～　月）	職員					
	その他					
	合計					

放射線業務従事者 ＼ 線量		総線量（人・Sv）	平均線量（mSv）	最大線量（mSv）
前半の3月間（　月～　月）	職員			
	その他			
	合計			
後半の3月間（　月～　月）	職員			
	その他			
	合計			

備考　表中の［　］の記載は注記である。

別表第十九　使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の一部改正に関する表（第二条関係）

改正後

様式第２（第48条関係）

3　放射線業務従事者の線量分布（注５）

(1)　放射線業務従事者の１年間の線量分布

放射線業務従事者 ＼ 線量	線量分布（人） 0.1mSv以下	0.1mSvを超え1mSv以下	1mSvを超え2mSv以下	2mSvを超え5mSv以下	5mSvを超え10mSv以下
職員					
その他					
合計					

放射線業務従事者 ＼ 線量	線量分布（人） 10mSvを超え15mSv以下	15mSvを超え20mSv以下	20mSvを超え25mSv以下	25mSvを超え30mSv以下	30mSvを超え35mSv以下
職員					
その他					
合計					

改正前

様式第２（第48条関係）

3　放射線業務従事者の線量分布（注５）

(1)　放射線業務従事者の１年間の線量分布

放射線業務従事者 ＼ 線量	線量分布（人） 5mSv以下	5mSvを超え10mSv以下	10mSvを超え15mSv以下	15mSvを超え20mSv以下	20mSvを超え25mSv以下
職員					
その他					
合計					

放射線業務従事者 ＼ 線量	線量分布（人） 25mSvを超え30mSv以下	30mSvを超え35mSv以下	35mSvを超え40mSv以下	40mSvを超え45mSv以下	45mSvを超え50mSv以下
職員					
その他					
合計					