⑶　入札者に要求される事項　この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に記載した書類を指定した期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、調達担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
⑷　入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
⑸　落札者の決定　予定価格の範囲内であり、入札説明書で指定する性能等の要求要件をすべて満たし最低価格で入札を行った者を落札者とする。
⑹　手続きにおける交渉の有無　無
⑺　詳細は入札説明書による。
7　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Masanao Takahashi Director of Financial Department Japan Broadcasting Corporation
⑵　Classification of the products to be procured : 14, 71, 27
⑶　Nature and quantity of the products to be hired : Renovation of edge switches and floor switches in stations 1 set
⑷　Contract period : From 1 July 2021 through 30 June 2026
⑸　Delivery place : Place(s) specified by Director of Financial Department Japan Broadcasting Corporation
⑹　Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who have applied and been listed in the permanent list of qualified suppliers
⑺　Term for the submission of tenders by electronic bidding system : from 13 : 30 to 14 : 00, 20 May 2021
⑻　Contact point for the notice : NHK Business Create INC., 2―2―1 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo 150―8001, Japan. TEL 03―5455―5520 FAX 03―5455―5592

招　　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和３年３月16日
独立行政法人国立病院機構
高崎総合医療センター院長　石原　　弘
◎調達機関番号　597　◎所在地番号　10
○第 02801 号（№02801）
1　調達内容
⑴　品目分類番号　71、27
⑵　導入計画物品及び数量　病院情報システム一式及び７年間の保守業務委託
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入期限　令和４度第３・四半期
⑸　納入場所　独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター
⑹　調達に必要とされる基本的な要求要件　詳細は導入説明書による。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和３年４月16日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒370―0829 群馬県高崎市高松町36番地　独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター経営企画室　電話027―322―5901
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和３年３月16日から令和３年４月16日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
5　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 71, 27
⑵　Nature and quantity of the product to be purchased : Hospital Information System 1 Set and system maintenance commission for 7 years
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement : Refer to the instructions for detail
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. 16, April, 2021
⑹　Contact point for the notice : Management Planning Division, National Hospital Organization Takasaki General Medical Center, 36 Takamatsucho, Takasaki-shi Gunma-ken 370―0829, Japan. TEL 027―322―5901

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和３年３月16日
国立大学法人筑波大学
財務担当副学長　勝野　頼彦
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　08
○第６号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　14
⑵　導入計画物品及び数量　ビッグメモリスーパコンピュータシステム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入目的　本システムは、筑波大学計算科学研究センター（以下、「本センター」と呼ぶ）において全国共同利用資源等の目的に供されるスーパコンピュータである。
⑸　導入予定時期　令和４年度４月以降
⑹　調達に必要とされる基本的な要求要件
ビッグメモリスーパコンピュータシステムは並列計算サーバ、並列ファイルサーバ、ログインサーバ及びこれらを連携し、安定かつ効率的に運用するために必要なその他の設備（ハードウェア及びソフトウェア）により構成されるものとする。
A　並列計算サーバは以下に示す基本的な要件を満たすこと。
a　並列計算サーバは均質な計算ノード群で構成されること。
b　計算ノードはＣＰＵ部とＧＰＵ（Graphics Processing Unit）部からなり、並列計算サーバは計算ノードを相互結合網で結合して構成すること。
c　ＣＰＵ部は１～２基のＣＰＵ、主記憶装置、不揮発性メモリ及び周辺装置からなる。ＧＰＵ部はＣＰＵと同数のＧＰＵからなる。
d　ＣＰＵ部の各ＣＰＵの倍精度浮動小数点ピーク演算性能は３TFLOPS以上であること。
e　ＣＰＵ部の主記憶装置は、ＣＰＵあたり128GiByte以上であり、その理論ピークバンド幅はＣＰＵあたり280GByte／sec以上であること。
f　ＰＵ部の不揮発性メモリは、ＣＰＵあたり１TiByte以上であり、ランダムアクセスバンド幅がＣＰＵあたり24GByte／sec以上であること。
g　ＧＰＵ部の各ＧＰＵのピーク演算性能は倍精度浮動小数点で19.5TFLOPS以上であること。
h　ＧＰＵ部の各ＧＰＵは64GiByte以上の容量のメモリを持ち、その理論ピークバンド幅は２TByte／sec以上であること。
i　各ノードはCPUあたり２TByte以上のNVMe　SSDを持つこと。またその耐久性は３DW／D（Drive Write per Day）以上であること。
j　各ノードはフルバイセクションバンド幅を有する相互接続網で接続され、ネットワークリンクはＣＰＵあたり200Gbps以上の理論ピーク性能を持つこと。
k　並列計算サーバ全体の倍精度浮動小数点ピーク演算性能はＣＰＵ部で0.9PFLOPS以上であり、ＧＰＵ部で5.8PFLOPS以上であること。
l　並列計算サーバ全体のＣＰＵ部の主記憶容量は38TiByte以上であり、不揮発性メモリ容量は300TiByte以上であること。
B　並列ファイルサーバは以下に示す基本的な要件を満たすこと。
a　並列計算サーバの相互結合網に接続すること。
b　ユーザ利用可能領域は９PByte以上であること。