B　学術研究・教育活動及び診療業務を安定的に支援するための十分なネットワーク帯域とスイッチング性能を有すること。
C　ローカル５Ｇ基地局を構築し、従来の無線環境の強化を図るとともに、将来的な活用を含めた実証実験を実施し得る設備とすること。
D　10Gbps以上の有線回線で構成し、既設の情報基盤センターシステムで必要とするネットワークサービス及び将来の需要を想定した上、十分な応答が得られる機能・性能を有すること。
E　パソコン等情報通信デバイスの接続に当たっては、機器認証及び利用者認証によるアクセス制御機能を有すること。
F　運用管理面においては、十分な省力化、自動化が達成されていること。また、十分なセキュリティ対策が講じられていること。
G　優れた省エネルギー性能・省スペース性能を有すること。
H　システム更新や障害時に当たっては、迅速かつ的確な対応を保証するサポート体制が整っていること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和４年２月17日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒078―8510 北海道旭川市緑が丘東２条１丁目１－１　旭川医科大学事務局会計課調達係長　梶　　修人　電話0166―68―2157

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和４年１月17日から令和４年２月17日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和４年１月25日10時30分
⑵　開催場所
旭川医科大学事務局　第二会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 15, 28
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Campus Information Network System 1 set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　This system is an information network system constructed on the Asahikawa Medical University campus with optical cables and metal cables, and is also a system consisting of area switches, edge switches, and software that manages them.
B　This system must have sufficient network bandwidth and switching performance to stably support academic research／educational activities and medical services.
C　This system must also build a local 5G base station to strengthen the conventional wireless environment and make it a facility that can carry out demonstration experiments including future utilization.
D　It shall be composed of a wired line of 10 Gbps or more, and shall have the functions and performance to obtain sufficient response in anticipation of the network services required by the existing computer system and future demand.
E　When connecting information and communication devices such as personal computers related to this system, access control must be performed by device authentication and user authentication.
F　In the operation management of this system, sufficient labor saving and automation must be applied, and sufficient security measures must be taken.
G　This system must have excellent energy-saving performance and space-saving performance.
H　In the event of a system update work or a failure in this system, a support system that guarantees a prompt and accurate response must be in place.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　17 February, 2022
⑹　Contact point for the notice : Nobuto Kaji, Procurement Section, Accouting Division, Asahikawa Medical University, 2―1―1―1 Midorigaokahigashi Asahikawa-shi Hokkaido 078―8510 Japan, TEL 0166―68―2157

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和４年１月17日

国立大学法人三重大学長　伊藤　正明

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　24

○第２号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　14
⑵　導入計画物品及び数量
電子計算機システム　一式
⑶　調達方法　借入
⑷　導入予定時期　令和４年度２月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　本システムは、現有のキャンパス情報ネットワークもしくは、専用回線（インターネットＶＰＮ含む）を介して、教育、研究開発、事務業務を総合的に支援するものであること。
B　多人数が同時に使用でき、多様で効果的な教育の支援を図るに必要な機能・性能を有する計算機、周辺機器が提供されること。また、本学における教育に適した各種ユーティリティ及びアプリケーションが提供されること。
C　ネットワークの基礎的なサービスを提供するシステムで、そのための各種サーバを備えていること。
D　すべてのシステムは、省スペース、省エネルギーおよびＴＣＯの削減が図られていること。特に、人為作業をできる限り排除し、自動化が図られていること。また、利用者側の利便性にも注意を払い、煩雑な利用とならないよう設計されていること。
E　すべてのシステムは、セキュリティが十分に確保されており、継続的にセキュリティを確保するための手段が提供されていること。
F　すべてのシステムは、できる限り冗長化を行い、業務が停止することがないよう設計されていること。また、障害時には迅速な対応が行える体制が整っていること。
G　すべてのシステムは、クラウドもしくはデータセンターなどに設置できる、あるいはそれらへの移行に対応できるよう設計されていること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和４年２月17日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒514―8507 三重県津市栗真町屋町1577　三重大学財務部契約チーム　田中　有美　電話059―231―5320

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和４年１月17日から令和４年２月17日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和４年１月31日15時00分
⑵　開催場所　オンライン開催

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。