資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和４年10月21日

国立大学法人宮崎大学

契約担当役　理事　佐藤　一仁

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　45

○第４号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　画像診断治療システム　一式

⑶　調達方法　購入

⑷　導入予定時期　令和５年６月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　多目的血管造影治療装置システム

①　据置型バイプレーンシステムであること。

②　ＣアームによるCT like imageが取得可能であること。

③　側面ＣアームのＸ線管配置が変更できること。

④　本院の病院情報システム、放射線部門システム、循環器部門システムと接続し連携ができること。

⑤　循環器領域を含め必要とする周辺機器を用意すること。

B　高磁場高性能MRIシステム

①　３テスラＭＲＩであること。

②　圧縮センシングをはじめとする高速スキャンが可能なこと。

③　本院の医療ワークステーションシステムと接続し連携ができること。

④　本院の病院情報システム、放射線部門システムと接続し連携ができること。

⑤　必要な検査室シールド施工を行うこと。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和４年12月６日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒889―2192 宮崎市学園木花台西一丁目１番地　国立大学法人宮崎大学財務部経理調達課　黒木　高徳　電話0985―58―7574

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和４年10月21日から令和４年12月６日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　令和４年10月31日14時00分

⑵　開催場所　宮崎大学木花キャンパス事務局４階会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Diagnostic imaging interventional radiology system 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　Universal interventional angiography system

①　The system must be fixed bi-plane arm type equipment.

②　The system must be to enable CT like images using C-arm.

③　The system must be to change easily X-ray tube setting of lateral C-arm.

④　The system must be to communicate with our hospital information systems, radiology systems and cardiology systems.

⑤　Should have peripheral devices necessary to perform various vascular interventions.

B　High-field magnetic resonance imaging system

①　The system must be 3.0 tesla MRI equipment.

②　The system must be to scan faster techniques like compressed sensing.

③　The system must be to communicate with our medical workstation systems.

④　The system must be to communicate with our hospital information systems and radiology systems.

⑤　The necessary shielding must be constructed for the MRI room.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　6 December, 2022

⑹　Contact point for the notice : Takanori Kurogi, Procurement Section, Accounting Division, National University Corporation University of Miyazaki, 1―1 Gakuen Kibana-dai Nishi Miyazaki-shi 889―2192 Japan, TEL 0985―58―7574

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。

令和４年10月21日

警察庁長官官房会計課理事官　永山　貴大

◎調達機関番号　009　◎所在地番号　13

○第809号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　15、28

⑵　購入等物品及び数量

①　小型ワイヤレス映像伝送装置（２形）　数量未定

②　デジタルヘリコプターテレビ用固定形自動追尾受信設備（２形）　数量未定

③　衛星通信用デジタル可搬局設備（２形）　数量未定

2　意見の提出方法

⑴　意見の提出期限　令和４年11月21日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒100―8974 東京都千代田区霞が関２－１－２　警察庁長官官房通信基盤課課長補佐　長井　　学　電話03―3581―0141

3　仕様書案の交付

⑴　交付期間　令和４年10月21日から令和４年11月21日まで。

⑵　交付方法　本公告日から調達ポータル上にてダウンロード可能。

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101

4　下請けに対する関心表明の方法

⑴　関心表明書の提出期限　上記２⑴に同じ。

⑵　提出先　上記２⑵に同じ。

5　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 15, 28

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased :

①　Small Wireless Video Relay System (Type2), Quanity is undecided.

②　Fixed type Automatic Pursuit Receiver for Digital Helicopter Television (Type2), Quanity is undecided.

③　Portable Digital Equipment for satellite Communication (Type2), Quanity is undecided.

⑶　Time-limit for the submission of comments : 17 : 00　21 November, 2022

⑷　Contact point for the notice : NAGAI Manabu, Communications Infrastructure Division, Commissioner General's Secretariat, National Police Agency, 2―1―2 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo 100―8974 Japan. TEL 03―3581―0141

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。

令和４年10月21日

支出負担行為担当官

デジタル庁会計担当参事官　奥田　直彦

◎調達機関番号　027　◎所在地番号　13

○第１号（№１）

1　調達内容

⑴　品目分類番号　71、27

⑵　購入等件名及び数量

第二期政府共通プラットフォームにおけるクラウドサービスの提供等に関する業務（令和５年度）　一式

2　意見の提出方法

⑴　意見の提出期限　令和４年11月10日12時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒102―0094 東京都千代田区紀尾井町１番３号東京ガーデンテラス紀尾井町19階　デジタル庁省庁業務サービスグループ第二期政府共通プラットフォーム担当　電話03―6899―2596

3　仕様書案の交付

⑴　交付期間　令和４年10月21日から令和４年11月10日まで

⑵　交付場所　電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ））による。