C　The system must be designed being able attach a surface acceraration apparatus.
D　Obsevation window must be set on both sides and bottom of the water channel.
E　The system must be connected to the circulation system of the swimming pool to circulate the water inside the water channel.
F　Emergency shutdown function must be set in the system.
G　Prompt maintenance and user support system must be secured.
H　Aseimatic performance must be provided.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　20 June, 2024
⑹　Contact point for the notice : Naomi Orito, Division of Contracts, Department of Finance and Accounting, University of Tsukuba, 1―1―1 Tennodai Tsukuba-shi 305―8577 Japan, TEL 029―853―4569

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和６年５月21日
国立大学法人宮崎大学
契約担当役　理事　佐藤　一仁
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　45
○第１号
１　調達内容
⑴　品目分類番号　14
⑵　導入計画物品及び数量　生体情報管理システム　一式
⑶　調達方法　借入
⑷　導入予定時期　令和６年12月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　患者の生体情報を管理するシステムを有すること。
B　生体情報を記録するサーバを有すること。
C　病棟内の患者情報を映すセントラモニタを有すること。
D　患者情報を管理する生体情報モニタと送信機を有すること。
E　当院の電子カルテシステムと接続し、患者情報の通信ができること。
F　迅速なメンテナンス体制とユーザー支援体制がとれていること。
G　システムに関する保守契約を含むこと。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和６年７月８日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒889―2192 宮崎市学園木花台西一丁目１番地　国立大学法人宮崎大学財務部経理調達課　黒木　高徳　電話0985―58―7574
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和６年５月21日から令和６年７月８日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和６年５月24日11時00分
⑵　開催場所　宮崎大学木花キャンパス事務局３階会議室
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
６　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 14
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Biometric information management system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The system must have to manage about biometric information of patient.
B　The system must have the server that records biometric information.
C　Must have the biological information monitor and transmitter to manage patient information.
D　Must have the biological information monitor and transmitter to manage patient information.
E　Able to connect with our hospital's electronic chart system and communicate patient information.
F　A prompt maintenance system and user support system must be in place.
G　Includes maintenance contract for the system
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　8 July, 2024
⑹　Contact point for the notice : Takanori Kurogi, Procurement Section, Accounting Division, National University Corporation University of Miyazaki, 1―1 Gakuen Kibana-dai Nishi Miyazaki-shi 889―2192 Japan, TEL 0985―58―7574

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和６年５月21日
大学共同利用機関法人
自然科学研究機構長　川合　眞紀
◎調達機関番号　416　◎所在地番号　13
○第１号―天文台
１　調達内容
⑴　品目分類番号　15、29
⑵　導入計画物品及び数量　国立天文台情報ネットワークサービス　一式
⑶　調達方法　借入
⑷　導入予定時期　令和７年９月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
このサービスでは、１）基盤ネットワーク、２）監視記録の２つで構成される。基盤ネットワークは、１ａ）コアネットワーク用として、100GbE／50GbE／40GbE／25GbE／10GbEに対応した機器、１ｂ）利用者のアクセス用途として、MGIG且つPoE＋以上に対応する機器を必要とし、また、１ｃ）IPv４／IPv６転送とルーティング、加えてＬ２／Ｌ３のＡＣＬサービスを実現できること。２）１）のモニタリングができること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和６年６月25日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒181―8588 東京都三鷹市大沢２―21―１　自然科学研究機構国立天文台事務部経理課調達係　中川　由恵　電話0422―34―3676　Mail：chotatsu_AT_nao.ac.jp
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和６年５月21日から令和６年６月25日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和６年６月４日13時00分
⑵　開催場所　自然科学研究機構国立天文台輪講室。
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
６　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 15, 29
⑵　Nature and quantity of the products to be rent : NAOJ Information Network Service 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent
⑷　Basic requirements of the procurement : This system will be providing an information network system for research and administration in Mitaka headquarter, Nobeyama observatory, Mizusawa observatory and Tokyo Data Center. This system consists of two subsystems : A) Network service, B) monitoring service.
A) Network service has capability for MGIG and 10Giabit Ethernet protocol with PoE+ as Layer-2 service and IPv4／v6 protocol as Layer-3 service. The system should have LAN authentication on the Web that supports two-factor authentication with Microsoft EntraID, and authentication functions using EAP／TLS with the electronic certification platform SaaS.