type	OBJECT IDENTIFIER	1.2.392.100300.1.2.105	◎
value	SuspensionSecretCode		
hashAlg	AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	2.16.840.1.101.3.4.2.1	◎
parameters	NULL		△
hashedSecretCode	OCTET STRING	（注８）	◎
(timeLimit)	AttributeTypeAndValue		
type	OBJECT IDENTIFIER	1.2.392.100300.1.2.104	◎
value	TimeLimit	商業登記法第12条の２第１項第２号の期間（月数）を記録する。（注９）	◎

注１　「必須」欄中に◎印のあるフィールドには、必ず値を記録しなければならない。「必須」欄中に○印のあるフィールドは、必ず設けなければならない。「必須」欄中に△印のあるフィールドは、記録する内容によって任意に設けることができる。「必須」欄中に↑◎印のあるフィールドには、上欄にフィールドを設けたときは、必ず値を記録しなければならない。

注２　商業登記規則第33条の６第６項の規定により電磁的記録に商号又は氏名等の表音等をローマ字等で記録する場合には、このフィールドを設定する。

注３　商業登記規則第33条の６第６項の規定により商号の表音等をローマ字等で表示したものを記録する場合には、このフィールドを設定する。

注４　商号等の表音をローマ字等で表記する場合の文字数は44文字以内とし、氏名の表音をローマ字等で表記する場合の文字数は50文字以内とする。使用する文字等の範囲は、日本産業規格X0201-1997のラテン文字用図形文字集合及びスペースとし、文字の符号化表現は、日本産業規格X0208-1997附属書１に規定する方式による。

注５　商業登記規則第33条の６第６項の規定により氏名の表音をローマ字等で表示したものを記録する場合には、このフィールドを設定する。

注６　「商号」、「本店（被証明者が商号使用者又は支配人であるときは、それぞれ営業所又は支配人を置いた営業所）」及び「被証明者の資格」の文字数は、各128文字以内とし、「被証明者の氏名」の文字数は、126文字以内とする。使用する文字等の範囲は、日本産業規格X0208-1997の２バイト図形文字集合とし、この範囲外の文字等は、範囲内の類似の文字等又はその表音を片仮名に置き換えて記録する。文字の符号化表現は、日本産業規格X0208-1997附属書１に規定する方式による。

なお、営業所又は支配人を置いた営業所を記録する場合においては、当該営業所等に係る表示の末尾に、それぞれ「（営業所）」又は「（支配人を置いた営業所）」と続けて記録する。

注７　「certReq」に属する部分をDERにより符号化した値にsha-256WithRSAEncryptionによる電子署名（日本産業規格X5007及びX5603に規定するオブジェクト識別子（以下「オブジェクト識別子」という。）を「1.2.840.113549.1.1.11」とするアルゴリズムに基づき変換する措置をいう（以下「sha-256WithRSAによる電子署名」という。）。）を講じた値を記録する。

注８　商業登記規則第33条の６第５項第４号に規定する申請人が定める識別符号をSHA-256（オブジェクト識別子を「2.16.840.1.101.3.4.2.1」とするアルゴリズムをいう。以下同じ。）により変換した値を記録する。同号の規定により申請人が定める識別符号の長さは、８バイト以上64バイト以下とする。使用する文字等の範囲は、日本産業規格X0201で規定されたラテン文字用図形文字集合とする。文字等の符号化表現は、日本産業規格X0208-1997附属書１に規定する方式による。

注９　使用する数字は、日本産業規格X0201で規定されたラテン文字用図形文字集合の数字とする。この場合において、１桁の数字を記録するときは、最初に０を記録して２桁にしなければならない。文字の符号化表現は、日本産業規格X0208-1997附属書１に規定する方式による。

第２　電子証明書の方式

１　通則

（１）商業登記規則第33条の８第２項の電子証明書に所要事項（データ）を格納する際には、次の２に定めるところにより、「データ型」欄に掲げる形式を用いて、付録２の様式に従って、「フィールド」欄に掲げる事項を記録する。この場合において、「データ型」欄の形式は、ASN.1及び付録２に定めるところによる。また、電子認証登記所の登記官（以下「登記官」という。）が商業登記規則第33条の８第１項の規定により電子署名を講ずるのに用いる公開かぎを明らかにするため、次の３に定めるところにより作成する登記官の電子証明書についても同様とする。

（２）データの符号化は、DERによる。

２　被証明者の電子証明書

フィールド	データ型	設定値
－	Certificate	
tbsCertificate	TBSCertificate	
version	[0]	
－	Version	2
serialNumber	CertificateSerialNumber	（注１）
signature	AlgorithmIdentifier	
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	1.2.840.113549.1.1.11
parameters	NULL	（注２）
issuer	Name(RDNSequence)	
－	RelativeDistinguishedName	
(countryName)	AttributeTypeAndValue	
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.6
value	PrintableString	JP
－	RelativeDistinguishedName	
(organizationName)	AttributeTypeAndValue	
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.10
value	DirectoryString (UTF8String)	Japanese Government
－	RelativeDistinguishedName	
(organizationalUnitName)	AttributeTypeAndValue	
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.11
value	DirectoryString (UTF8String)	Ministry of Justice
－	RelativeDistinguishedName	