Syzygium buxifolium Hook. et Arn.	アデク種
（略）	（略）
（略）	（略）
Viburnum odoratissimum Ker Gawl.	サンゴジュ種
（略）	（略）

別表第三の三（第十一条の三関係）

農林水産植物の区分	特別な調査を要する重要な形質	金　　額
（略）	（略）	（略）
（略）	（略）	（略）
	Ｄ－ホルデインのHor-3座の対立遺伝子の発現	（略）
	Ｃ－ホルデインのHor-1座の対立遺伝子の発現	（略）
	Ｂ－ホルデインのHor-2座の対立遺伝子の発現	（略）
（略）	（略）	（略）
（略）	（略）	（略）
ケンペリア　パルビフロラ	根茎の5,7－ジメトキシフラボン成分含量	五万五千円
（略）	（略）	（略）
（略）	（略）	（略）
	ナミクキセンチュウ抵抗性	（略）
	アルファルファ炭そ病抵抗性	（略）
	（略）	（略）
	（略）	（略）
	アルファルファそばかす病抵抗性	九万三千円
（略）	（略）	（略）
（略）	（削る）	（削る）
	（略）	（略）

（新設）	（新設）
（略）	（略）
Viburnum lantana L.	（略）
（新設）	（新設）
（略）	（略）

別表第三の三（第十一条の三関係）

農林水産植物の区分	特別な調査を要する重要な形質	金　　額
（略）	（略）	（略）
オオムギ	（略）	（略）
	Ｄ－ホルデインのHor-3座の対立遺伝子の構成	（略）
	Ｃ－ホルデインのHor-1座の対立遺伝子の構成	（略）
	Ｂ－ホルデインのHor-2座の対立遺伝子の構成	（略）
（略）	（略）	（略）
かんしょ	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（略）	（略）	（略）
アルファルファ	（略）	（略）
	茎の線虫抵抗性	（略）
	炭そ病抵抗性	（略）
	（略）	（略）
	アルファルファアブラムシ抵抗性	（略）
	（新設）	（新設）
（略）	（略）	（略）
稲	外穎のフェノール反応による着色の強弱	一万七千円
	胚乳のアミロース含量	（略）