⑶　入札の無効
　本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
⑷　落札者の決定方法
　①　3⑷により決定した落札予定者が提出した単価表の単価項目のうち、採用された技術提案（当社があらかじめ示した標準案と異なる仕様、工法等によるもの。）に係るものを除く単価項目について、合理的な施工方法等であるか協議を行い、合意された施工方法等に基づき価格についての協議を行い、合意を得た価格により落札価格を変更したうえで、落札予定者を落札者となるべき者とする。なお、落札予定者の入札金額が、その入札金額では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、当該入札者を落札予定者とせず、次順位者を落札予定者とすることがある。
　②　落札者となるべき者が提出した単価表のうち、著しく不合理若しくは故意に歪曲されたと認められる単価又は小さな計算の誤りについて、その入札金額を変更することなく単価又は計算の誤りの修正を行い、落札者となるべき者を落札者とする。
　③　上記①において、落札者がない場合は、新たな入札契約手続を行う。
⑸　技術提案の採否
　技術提案の採否については、競争参加資格確認結果の通知に併せて通知する。なお、技術提案を確認した結果、否となった場合は、競争参加資格を認めない。
⑹　契約締結後の技術提案
　契約締結後、請負人は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。
⑺　入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。提出された単価表を審査した結果、真摯な見積りを行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。
⑻　入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、指名停止の措置を講じることがある。
⑼　配置予定監理技術者の確認
　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、確認資料の記載内容の変更は認められない。
⑽　手続における交渉の有無　無
⑾　契約書作成の要否　要
⑿　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無　無
⒀　関連情報を入手するための照会窓口は、上記４⑴に同じ。
⒁　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
　上記２⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記４⑶により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
⒂　低入札工事の契約においては、契約保証金の額を請負代金額の10分の３以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の２以内とする。なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。
⒃　低入札工事の契約が、請負人の責めに帰すべき理由により解除される場合には、違約金として請負代金額の10分の３に相当する額を徴収する。
⒄　紙入札方式による参加を希望する場合の手続
　紙入札方式による参加を希望する者は、上記４⑶①の期限までに、申請書等とともに紙入札方式参加承諾願（電子入札留意事項様式１）並びに下記のイ）又はロ）の書面を、上記４⑴に示す場所に持参又は郵送（簡易書留に限る。）により提出し、契約責任者の承諾を得なければならない。
　イ）上記１⑻①に該当する場合
　　ＩＣカードを取得した際の書面の写し等、現在有効なＩＣカードを所有していることを証明する書面
　ロ）上記１⑻②～④のいずれかに該当する場合
　　ＩＣカード発行の申請書の写し等、ＩＣカード発行の申請手続中であることを証明する書面
⒅　本件は、電子契約の対象とする。（詳細は入札説明書を参照。）
⒆　詳細は入札説明書による。

6　Summary
⑴　Official in charge of the contract of the procuring entity : Nobukazu Makiura Director General of Kansai Branch, West Nippon Expressway Company Limited
⑵　Classification of the services to be procured : 41
⑶　Subject matter of the contract : Construction work of the Sinmeisin Expressway Simootowa Construction
⑷　Time Limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification by electronic bidding system : 4 : 00 P.M. 6 August 2009 (if brought with you, 4 : 00 P.M. 6 August 2009. if by mail, 4 : 00 P.M. 6 August 2009)
⑸　Time limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 1 : 30 P.M. 15 September 2009 (If brought with you, 1 : 30 P.M. 15 September 2009. If by mail 1 : 30 P.M. 15 September 2009)
⑹　The language used for application and inquiry shall be Japanese.
⑺　Contact point for tender documentation : Kohji Hirano, Subleader of Accounting Group, General AffairsDept., Kansai Regional Bureau, West Nippon Expressway Company Limited 1―13, Iwakura town, Ibaraki City 567―0871, Tel. 06―6344―9241

招　　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成21年７月６日
国立大学法人東北大学理事　植木　俊哉

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　04

○第12号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　導入計画物品及び数量
　高精密質量分析装置　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期
　平成21年度第４四半期以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
　A　高精密質量分析装置一式は、研究室で発見・創出される有機分子及び生体試料中の代謝物の分離、分子量の精密な測定、及び構造決定をオンラインで可能とすること。
　B　高精密質量分析装置一式は、極微量の蛋白質由来のペプチド及び多様な修飾ペプチドの超微量分離定性分析と構造決定をオンラインで可能とすること。
　C　高精密質量分析装置一式は、複雑な微量混合物中の特定の分子の複数同時分離定量分析を可能とすること。立体構造や価数でイオンを分離するインターフェイスを備えていること。
　D　高精密質量分析装置一式は、イオン量を最適化するための自動制御機能であるオートゲインコントロール機能を有すること。
　E　イオンキャピラリーチューブは、真空解除不要で、取り外しが可能であること。
　F　高精密質量分析装置一式には、フーリエ変換質量分析計を含むこと。
　G　高精密質量分析装置一式は、理想的な電場を実現しうるものであること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成21年８月６日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒980―8577 仙台市青葉区片平２－１－１　東北大学財務部資産・調達管理課調達管理第二係長　芳賀　昌史　電話022―217―4869