4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成22年２月８日13時30分
⑵　開催場所　兵庫教育大学附属図書館会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 14
⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Computer System of Information Processing Center 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The system to be rent is an integrated computer network system to support education, research activities and administration in Hyogo University of Teacher Education.
B　The control and operation system must provide basic network services for all users with high security, reliability and robustness.
C　The science research system must be scientific calculation-oriented servers. They must have sufficient memories and hard disk drives.
D　The science information system must be servers to provide extensive multimedia databases. They must have WWW based on-line interfaces.
E　The advanced multimedia system must consist of several computers with various kinds of software and input／output devices for multimedia data analysis.
F　The computer education system must consist of personal computers for multimedia courses and laboratories. They can be used in some rooms at the same time.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 26, February, 2010
⑹　Contact point for the notice : Motoaki Kishimoto, Procurement Section, Accounting Division, Hyogo University of Teacher Education, 942―1 Shimokume Kato-shi Hyogo 673―1494 Japan, TEL 0795―44―2025

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 22 年１月 26 日
国立大学法人島根大学長　山本　廣基
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　32
○第３号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
患者モニタリングシステム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期
平成22年度１月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
１．本システムは、⑴ＩＣＵ・ＨＣＵ・重症病棟（ＭＣＵ）生体情報管理システム　⑵循環管理システム　⑶呼吸管理システム　⑷体液管理システム　⑸体温管理システム　⑹神経機能検査システム　⑺代謝管理システム　⑻緊急的外科処置システムから構成されること。２．ＩＣＵ・ＨＣＵ・ＭＣＵ生体情報管理システムでは、患者の全身管理に必要な各種生体情報をモニタリングかつ、集中管理できること。３．ＩＣＵ・ＨＣＵ・ＭＣＵ生体情報管理システムでは、ＩＣＵ及びＨＣＵにおいて医師による指示、看護師による指示受け及び実施確認等が可能なオーダーシステムを有し、既存の病院情報管理システムと連携できること。４．ＩＣＵ・ＨＣＵ・ＭＣＵ生体情報管理システムでは、それぞれの記録に関して厚生労働省制定ガイドラインの情報セキュリティ３要素を守った運用ができること。５．ＩＣＵ・ＨＣＵ・ＭＣＵ生体情報管理システムでは、生理検査等機器を有し、同機器は検査部システムが受け取り可能な検査データとして既存の検査部システムへ伝送できる機能を有すること。６．ＭＣＵの生体情報管理システムは、ベッドサイドモニタ、スタッフステーションにそれらを観察するセントラルモニタを配置すること。セントラルモニタの状況が既存の病院情報管理システム端末から観察可能であること。７．上記２．から４．及び６．で得られる情報は、既存の病院情報管理システム上から参照可能であること。また、ＩＣＵ・ＨＣＵに設置する生体情報システムから病院情報管理システムが利用できること。８．循環管理システムは、患者の循環管理を行う上で必要な機器（心電計、除細動器、体外式ペースメーカ、超音波診断装置、連続心拍出量モニタ、脳内酸素飽和度モニタ、大動脈バルーンパンピング装置、体外循環装置等）を有すること。９．呼吸管理システムは、患者の呼吸管理を行う上で必要な機器（人工呼吸器、非侵襲的陽圧人工呼吸器、陰圧式人工呼吸器、気管支鏡システム、緊急用気道確保システム、ポータブルＸ線装置等）を有すること。10．体液管理システムは､患者の体液管理を行う上で必要な機器(精密持続ポンプ類、血液浄化用装置、血液ガス分析装置等）を有すること。11．体温管理システムは、患者の体温管理を行う上で必要な機器（輸血・輸液加温システム、患者冷却装置、温風式患者加温装置等）を有すること。12．神経機能検査システムは、患者の神経学的評価（脳波モニタ等）を行う上で必要な神経機能検査装置を有すること。13．代謝管理システムは、患者の代謝評価を行う上で必要な代謝測定装置（間接熱量計等）を有すること。14．緊急的外科処置システムは、患者の手術の際に必要な機器（電気メス、無影灯）を有すること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成22年３月15日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒693―8501 出雲市塩冶町89―１
国立大学法人　島根大学医学部会計課予算・監査室調達担当　鬼村　博幸　電話0853―20―2536
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成22年１月26日から平成22年３月15日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成22年２月１日14時00分
⑵　開催場所　島根大学医学部本部棟第二会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Patient Monitoring System 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
⑴The system comprises of, 1. ICU・HCU・MCU clinical management system. 2. Circulatory management system. 3. Respiratory management system. 4. In-out balance management system. 5. Body temperature management system. 6. Neurological management system. 7. Metabolic management system. 8. Emergency surgical procedure management system. ⑵ ICU・HCU・MCU clinical management system must be able to cover various types of vital monitoring system needed for intensive care. ⑶ICU・HCU・MCU clinical management system must be equipped with an ordering system that allows for precise physician orders and nurse verifications, and also one that can adapt to the existing hospital ordering system. ⑷ICU・HCU・MCU clinical management system must fulfill the 3 national guidelines for secure electronic storage. ⑸ICU・HCU・MCU clinical management system must be compatible with the existing hospital physiological examination and laboratory system, in transmitting and receiving physiological and laboratory data. ⑹MCU clinical management system must own a central monitor at the staff station, that surveys each bedside monitor of the ward room. The central monitor must link with the existing