6056　α－ヘキシル－ω－ブチルポリ｛[(8－カルボキシトリシクロ［5．2．1．$0^{2,6}$］デカン－3，5－ジイル）エチレン］－*co*－[(9－カルボキシトリシクロ［5．2．1．$0^{2,6}$］デカン－3，5－ジイル）エチレン］－*co*－[(2，4－ジオキソ－3－フェニル－3－アザビシクロ［3．3．0］オクタン－6，8－ジイル)エチレン]｝、α－ヘキシル－ω－ヒドロポリ｛[(8－カルボキシトリシクロ［5．2．1．$0^{2,6}$］デカン－3，5－ジイル）エチレン］－*co*－[(9－カルボキシトリシクロ［5．2．1．$0^{2,6}$］デカン－3，5－ジイル）エチレン］－*co*－[(2，4－ジオキソ－3－フェニル－3－アザビシクロ［3．3．0］オクタン－6，8－ジイル）エチレン]｝及びα－エチル－ω－ヒドロポリ{[(8－カルボキシトリシクロ[5．2．1．$0^{2,6}$］デカン－3，5－ジイル）エチレン］－*co*－[(9－カルボキシトリシクロ［5．2．1．$0^{2,6}$］デカン－3，5－ジイル）エチレン］－*co*－[(2，4－ジオキソ－3－フェニル－3－アザビシクロ［3．3．0］オクタン－6，8－ジイル）エチレン]}の混合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―2975

6057　ヘキサデカ－1－エン・オクタデカ－1－エン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―2824

6058　アクリル酸・ブチル＝アクリラート・1－エチルシクロヘキシル＝アクリラート・2－メトキシエチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―2825

6059　1，1′－（1，2′－又は2，2′－）ジメチル－2，2′－[(プロパン－2，2－ジイル）ビス（1，4－フェニレンオキシ)]ジエタノール・1，1′－（1，2′－又は2，2′－）ジメチル－2，2′－{(プロパン－2，2－ジイル）ビス［1，4－フェニレンオキシ（メチルエチレン）オキシ]}ジエタノール・エチレン＝グリコール・イソフタル酸・ナフタレン－2，6－ジカルボン酸・2－｛4－［1－（4－｛2－［2－ヒドロキシ（メチル）エトキシ](メチル)エトキシ}フェニル）－1－メチルエチル］フェノキシ}(メチル）エタノール・ナトリウム＝3，5－ジカルボキシベンゼンスルホナート重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―2976

6060　エチレン＝グリコール・イソフタル酸・2－［4－（1－{4－[2－（2－ヒドロキシエトキシ）エトキシ］フェニル}－1－メチルエチル）フェノキシ］エタノール・2，2′－[(プロパン－2，2－ジイル）ビス(1，4－フェニレンオキシ)]ジエタノール・2，2′－[(プロパン－2，2－ジイル）ビス（1，4－フェニレンオキシエチレンオキシ)]ジエタノール・ナトリウム＝3，5－ジカルボキシベンゼンスルホナート・テレフタル酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―2977

6061　（メチル＝メタクリラート・1，7，7－トリメチルビシクロ［2．2．1］ヘプタ－2－イル＝メタクリラート・2，3－エポキシプロピル＝メタクリラート共重合物)、アクリル酸、α－アクリロイル－ω－ヒドロキシポリ（n＝1～5)[オキシ(6－オキソヘキサン－1，6－ジイル)]及び2－イソシアナトエチル＝メタクリラートとの反応物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―2826

6062　α，α′，α′′，α′′′－[(2－オキソシクロヘキサン－1，1，3，3－テトライル）テトラエチレン］－ω，ω′，ω′′，ω′′′－テトラカルボキシテトラキス［ポリ（カルボニルイミノペンタン－1，5－ジイル)]（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)―2978

6063　α，α′－（1，6－ジエトキシ－1，6－ジオキソヘキサン－2，5－ジイル）－ω，ω′－ビス[(5－｛6－［ジメトキシ（メチル）シリル］ヘキシル｝－2－オキソオキソラン－3－イル）メチル］ビス（ポリ{[1－（ブトキシカルボニル）エチレン］－*co*－［1－（オクタデシルオキシカルボニル）エチレン］－*co*－［1－（エトキシカルボニル）エチレン]})(水及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―2979

6064　アクリル酸・3－（アクリロイルオキシ）プロパン酸・ブチル＝アクリラート・2－エチルヘキシル＝アクリラート・ビニル＝アセタート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―2827

6065　2－エチルヘキシル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・2－メチリデンコハク酸・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―2828

6066　*tert*－ブチル＝アクリラート・2，5－ジメチルヘキサン－2，5－ジイル＝ジアクリラート・スチレン・4－ビニルフェニル＝アセタート共重合物（架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―2829

6067　4－*tert*－ブトキシスチレン・*tert*－ブチル＝アクリラート・4－ビニルフェニル＝アセタート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―2830

6068　4－*tert*－ブトキシスチレン・2，5－ジメチルヘキサン－2，5－ジイル＝ジアクリラート・4－ビニルフェニル＝アセタート共重合物（架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―2831

6069　アクリル酸・アクリロニトリル・ブチル＝アクリラート・*N*－（ブトキシメチル）アクリルアミド・*N*－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・*N*，*N*′－メチレンジアクリルアミド共重合物（架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)―2832

6070　アクリル酸・アクリロニトリル・ブチル＝アクリラート・2，3－エポキシプロピル＝メタクリラート・*N*，*N*′－［オキシビス（メチレン)]ジメタクリルアミド共重合物（架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり分子構造中の2，3－エポキシプロピル＝メタクリラートの含有率が５重量%以下であるものに限る。）　(6)―2833

6071　アクリロニトリル・ブチル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・*N*，*N*′－［オキシビス（メチレン)]ジメタクリルアミド・2－メチリデンコハク酸共重合物（架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)―2834

6072　エチレン＝メタクリラート＝2－ブロモ－2－メチルプロパノアート　(2)―4079

6073　メチル＝2－（ヒドロキシメチル）アクリラート　(2)―4080

6074　*N*－（ベンジルオキシカルボニル）グリシン　(3)―4607

6075　シクロアルカン（C＝5又は6）アルカノール（C＝6～8、分岐を含む）を含むアルカノール（C＝5～38）を主成分とする、[一酸化炭素と水素を原料とするフィッシャー・トロプシュ合成（Fischer-Tropsch synthesis）により得られるオレフィン]、一酸化炭素及び水素を反応させて得られる飽和アルコール　(3)―4608

6076　ブタ－3－エン－1－オール　(2)―4081

6077　ブタ－1，3－ジエン・メタクリル酸・2－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―2835

6078　2－エチルヘキシル＝アクリラート・2，3－エポキシプロピル＝メタクリラート・スチレン共重合物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下で水、酸及びアルカリに不溶であり分子構造中の2，3－エポキシプロピル＝メタクリラートの含有率が５重量%以下であるものに限る。）　(6)―2836