6079　ビス［2－（2－イソプロピル－1，3－オキサゾリジン－3－イル）エチル］＝*N*，*N*′－（2－メチル－1，3－フェニレン）ジカルバマートとビス［2－（2－イソプロピル－1，3－オキサゾリジン－3－イル）エチル］＝*N*，*N*′－（4－メチル－1，3－フェニレン）ジカルバマートの混合物　(5)―6925

6080　スチレン・メチル＝メタクリラート・2－エチルヘキシル＝アクリラート・*N*－（3－クロロ－2－ヒドロキシプロピル）－*N*－［3－（メタクリルアミド）プロピル］－*N*，*N*－ジメチルアンモニウム＝クロリド・*N*－［3－（メタクリルアミド）プロピル］－*N*，*N*－ジメチルアンモニウム＝クロリド・3－（トリメトキシシリル）プロピル＝メタクリラート共重合物の脱メタノール重縮合物（架橋構造）(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)　(7)―2980

6081　ポリ｛ポリ［オキシ（3－メチルペンタン－1，5－ジイル）オキシカルボニル－*co*－オキシヘキサン－1，6－ジイルオキシカルボニル］オキシ（3－メチルペンタン－1，5－ジイル）オキシ；ポリ［オキシ（3－メチルペンタン－1，5－ジイル）オキシカルボニル－*co*－オキシヘキサン－1，6－ジイルオキシカルボニル］オキシヘキサン－1，6－ジイルオキシ－*alt*－デカンジオイル｝(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。)　(7)―2981

6082　アクリル酸・ブチル＝アクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・メタクリルアミド・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（架橋構造）(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)　(6)―2837

6083　アクリル酸・ブチル＝アクリラート・2－エチルヘキシル＝アクリラート・メタクリロニトリル・2－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・ナトリウム＝1－（アリルオキシ）－4－（ドデシルオキシ）－1，4－ジオキソブタン－2－スルホナート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。)　(6)―2838

6084　ブチル＝メタクリラート・2，3－エポキシプロピル＝メタクリラート・2－エチルヘキシル＝メタクリラート・2－ヒドロキシプロピル＝メタクリラート共重合物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下で水、酸及びアルカリに不溶であり分子構造中の2，3－エポキシプロピル＝メタクリラートの含有率が５重量%以下であるものに限る。)　(6)―2839

6085　メタンスルホン酸とエチル＝Ｌ－アラニナートのオニウム塩　(2)―4082

6086　テトラナトリウム＝2－｛［4－ヒドロキシ－6－（5－｛［3－メチル－2，7－ジオキソ－1－（3－スルホナトベンゾイル）－2，7－ジヒドロ－3*H*－ナフト［1，2，3－*de*］キノリン－6－イル］アミノ｝－2，4－ジスルホナトアニリノ）－1，3，5－トリアジン－2－イル］アミノ｝ベンゾアートを主成分（90%以上）とする、テトラナトリウム＝2－｛［4－ヒドロキシ－6－（5－｛［3－メチル－2，7－ジオキソ－1－（3－スルホナトベンゾイル）－2，7－ジヒドロ－3*H*－ナフト［1，2，3－*de*］キノリン－6－イル］アミノ｝－2，4－ジスルホナトアニリノ）－1，3，5－トリアジン－2－イル］アミノ｝ベンゾアートとテトラナトリウム＝2－｛［4－ヒドロキシ－6－（3－｛［3－メチル－2，7－ジオキソ－1－（3－スルホナトベンゾイル）－2，7－ジヒドロ－3*H*－ナフト－［1，2，3－*de*］キノリン－6－イル］アミノ｝－2，6－ジスルホナトアニリノ）－1，3，5－トリアジン－2－イル］アミノ｝ベンゾアートの混合物　(5)―6926

6087　｛ポリ（n＝2～5)(クロロスルホニル）フタロシアニナト銅（Ⅱ)、ジナトリウム＝2－({4－アミノ－6－[(2－アミノエチル）アミノ］－1，3，5－トリアジン－2－イル｝アミノ）ベンゼン－1，4－ジスルホナート及びアンモニア水の反応生成物｝のナトリウム塩　(5)―6927

6088　ジエチルアミノ（トリエトキシ）シラン　(2)―4083

6089　α－（4－*tert*－ブチルフェニル）－ω－（{[(4－*tert*－ブチルフェニル）オキシ］カルボニル｝オキシ)ポリ{オキシカルボニルオキシ－*alt*－［1，4－フェニレン（シクロヘキサン－1，1－ジイル）－1，4－フェニレン；ビフェニル－4，4′－ジイル］}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。)　(7)―2982

6090　ペンタン－1－イル＝2－シアノ－2－｛3－[(6－メトキシ－1，3－ベンゾチアゾール－2－イル）イミノ］イソインドリン－1－イリデン｝アセタートを主成分（90%以上)とする、6－メトキシ－1，3－ベンゾチアゾール－2－イルアミン、3－イミノイソインドリン－1－イルアミン及びペンタン－1－イル＝2－シアノアセートの反応生成物　(5)―6928

6091　2－エチルヘキサン－1－イル＝アクリラート・*N*－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・メタクリル酸・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。)　(6)―2840

6092　2－ヒドロキシ－4－[(メタクリロイルオキシ）メチル］シクロヘキサン－1－イル＝メタクリラート・2－ヒドロキシ－5－[(メタクリロイルオキシ)メチル]シクロヘキサン－1－イル＝メタクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。)　(6)―2841

6093　アクリル酸・アクリロニトリル・1，1－ジクロロエテン・メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。)　(6)―2842

6094　［ジビニルベンゼン（*m*位又は*p*位のものに限る。）・エチルスチレン・スチレン共重合物の部分スルホン化物］の部分塩素化物（スルホン化及び塩素化されるのはスチレン環のみのものに限る。)(架橋構造）（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒及び酸に不溶であるものに限る。)　(6)―2843

6095　3－ヒドロキシ－1－アダマンチル＝メタクリラート・2－メチル－2－アダマンチル＝メタクリラート・2－オキソオキソラン－3－イル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。)　(6)―2844

6096　（アンモニウム＝α－｛1－［(アリルオキシ）メチル］－アルキル（C＝11及び13の混合物であり、かつ直鎖型に限る。)｝－ω－（スルホナトオキシ)ポリ(n＝1～30)(オキシエチレン）を主成分とする、［2－アルカン(C＝10及び12の混合物であり､かつ直鎖型に限る。)－1－イルオキシラン、オキシラン及びプロパ－2－エン－1－オールの反応生成物］とスルファミン酸の反応生成物)・α－［2－（アリルオキシ）－1－（{[アルキル（C＝10，11，12，13及び14の混合物であり、かつ分岐型に限る。)］オキシ｝メチル）エチル］－ω－ヒドロキシポリ（n＝1～100)(オキシエチレン）を主成分とする､{[アルカノール（C＝10，11，12，13及び14の混合物であり、かつ分岐型に限る。)と2－[(アリルオキシ）メチル］オキシランの反応生成物］のオキシラン重付加物｝とスルファミン酸の反応生成物・ブタン－1，3－ジイル＝ジメタクリラート・ブタン－1－イル＝アクリラート・ブタン－1－イル＝メタクリラート・*tert*－ブチル＝メタクリラート・シクロヘキサン－1－イル＝メタクリラート・2－エチルヘキサン－1－イル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)　(6)―2845

6097　アクリロニトリル・ブタ－1，3－ジエン・2－ヒドロキシエチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・2－メチリデンコハク酸・スチレン共重合物（架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。)　(6)―2846