の項とし、20の項を21の項とし、同表の19の項中

弥栄ダム貯水池(弥栄湖)（全域）	湖沼ＡＡ	ニ(※)
(※)　平成18年度までの暫定目標　COD2.6		

	平成13年３月30日
mg／Ｌ	

を

弥栄ダム貯水池(弥栄湖)（全域）	湖沼Ａ	イ	平成22年９月24日

に改め、同項を同表の20の項とし、同表の18の項中「土師ダム湖」を「八千代湖」に改め、同項を同表の19の項とし、同表中17の項を18の項とし、12の項から16の項を一項ずつ繰り下げ、11の項の次に次のように加える。

12　相模川水系の相模川（桂川を含む。）	相模ダム貯水池(相模湖)（全域）	湖沼Ａ	イ	平成22年９月24日
	城山ダム貯水池（津久井湖)(全域)	湖沼Ａ	イ	平成22年９月24日

別表第４の２の項中

深山ダム貯水池(深山湖)（全域）	湖沼Ⅰ(※)	ニ(※※)	平成13年３月30日
(※)　全窒素の項目の基準値を除く。			
(※※)　平成18年度までの暫定目標　全燐0.011mg／Ｌ			

を

深山ダム貯水池(深山湖)（全域）	湖沼Ⅱ(※)	イ	平成22年９月24日
(※)　全窒素の項目の基準値を除く。			

に改め、同表の７の項中

川治ダム貯水池（川治ダム湖)(全域)	湖沼Ⅱ	ニ(※)	平成13年３月30日
(※)　平成18年度までの暫定目標　全窒素0.32mg／Ｌ 全燐0.021mg／Ｌ			

を

川治ダム貯水池（八湖)(全域)
(※)　全窒素の項目の基
(※※)　平成26年度ま

汐	湖沼Ⅱ(※)	ニ(※※)	平成22年９月24日
準値を除く。			
での暫定目標　全燐0.010mg／Ｌ			

に改め、同表中21の項を22の項とし、20の項を21の項とし、同表の19の項中

弥栄ダム貯水池(弥栄湖)（全域）	湖沼Ⅱ	ニ(※)	平成13年３月30日
(※)　平成18年度までの暫定目標　全窒素0.32mg／Ｌ 全燐0.010mg／Ｌ			

を

弥栄湖)
(※)

ダム貯水池（弥栄（全域）	湖沼Ⅱ(※)	イ	平成22年９月24日
全窒素の項目の基準値を除く。			

に改め、同項を同表の20の項とし、同表の18の項中「土師ダム湖」を「八千代湖」に、「平成13年３月30日」を「平成22年９月24日」に、「平成18年度」を「平成26年度」に、「0.020mg／Ｌ」を「0.018mg／Ｌ」に改め、同項を同表の19の項とし、同表中17の項を18の項とし、同表の16の項中「平成60年４月20日」を「昭和60年４月20日」に改め、同項を同表の17の項とし、同表中15の項を16の項とし、12の項から14の項までを一項ずつ繰り下げ、11の項の次に次のように加える。

12　相模川水系の相模川（桂川を含む。）	相模ダム貯水池(相模湖)（全域）	湖沼Ⅱ	ニ(※)	平成22年９月24日
	(※)　平成26年度までの暫定目標　全窒素1.4mg／Ｌ 全燐0.085mg／Ｌ			
	城山ダム貯水池（津久井湖)(全域)	湖沼Ⅱ	ニ(※)	平成22年９月24日
	(※)　平成26年度までの暫定目標　全窒素1.4mg／Ｌ 全燐0.048mg／Ｌ			

別表第５中15の項を20の項とし、同項の次に次のように加える。

21　筑後川水系の筑後川	松原ダム貯水池(梅林湖)（全域）	湖沼生物Ｂ	イ	平成22年９月24日

別表第５中14の項を16の項とし、同項の次に次のように加える。

17　紀の川水系の紀の川	大迫ダム貯水池（全域）	湖沼生物Ｂ	イ	平成22年９月24日
18　江の川水系の江の川	土師ダム貯水池（八千代湖)(全域)	湖沼生物Ｂ	イ	平成22年９月24日
19　小瀬川水系の小瀬川	弥栄ダム貯水池(弥栄湖)（全域）	湖沼生物Ａ	イ	平成22年９月24日
	小瀬川ダム貯水池（小瀬川ダム湖)(全域)	湖沼生物Ａ	イ	平成22年９月24日

別表第５中13の項を15の項とし、12の項を14の項とし、11の項を13の項とし、10の項を11の項とし、同項の次に次のように加える。

12　阿賀野川水系の阿賀野川	大川ダム貯水池(若郷湖)（全域）	湖沼生物Ａ	イ	平成22年９月24日

別表第５中９の項を10の項とし、８の項を９の項とし、７の項を８の項とし、同表の６の項中「川治ダム湖」を「八汐湖」に改め、同項を同表の７の項とし、同表中５の項を６の項とし、２の項から４の項までを一項ずつ繰り下げ、１の項の次に次のように加える。

2　那珂川水系の那珂川	深山ダム貯水池(深山湖)（全域）	湖沼生物Ａ	イ	平成22年９月24日