2　変更内容

37ページ「2　企画提案書の提出者として選定されるために必要な要件の６）企画提案書に関する要件の③特定テーマ」について、

「③－１　警察学校の研修形態を配慮した最適な動線計画についての提案。

③－２　災害時の災害活動施設としての機能を備えた施設機能の提案。

③－３　環境負荷低減技術を活用した庁舎整備手法の提案。」を

「③－１　本館を計画するにあたり、次期計画を視野に入れた配置に関する考え方についての提案

③－２　警察学校の研修形態や施設使用者の動線等に配慮した、本館諸室の考え方についての提案

③－３　環境負荷低減等に配慮した施設整備手法についての提案」に変更する。

招　　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成22年10月７日

独立行政法人理化学研究所

契約業務部長　石川　　弥

◎調達機関番号　572　◎所在地番号　11

○22 第 82 号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　15

⑵　導入計画物品及び数量　ＸＦＥＬデータ解析システム　一式

⑶　調達方法　借入

⑷　導入目的　本システムは、本研究所Ｘ線自由電子レーザー（以下「ＸＦＥＬ」という）施設において大量に生成される利用実験データの解析などを高速で行うために導入するものである。

⑸　導入予定時期　平成23年４月末

⑹　調達に必要とされる基本的な要求要件

今回導入計画するＸＦＥＬデータ解析システム（以下「本システム」という）は主要な計算装置として２種類の計算機、それらを制御する計算機群、ユーザーとのフロントエンド機能を有する計算機群、各種ストレージ機器、各種ネットワーク機器およびそれらに関連するハードウェアとソフトウェアから構成される。その概要は以下の通りである。

Ａ　並列ＰＣクラスタ部：理論演算性能10ＴＦＬＯＰＳ以上であること。

Ｂ　ＳＭＰ型計算機部：理論演算性能250ＧＦＬＯＰＳ以上であること。主記憶256ＧByte以上を有すること

Ｃ　演算処理通信やデータ通信を行うのに十分な性能・機能のネットワークを有すること。

Ｄ　ディスク装置部：80ＴByte以上有すること。ＡおよびＢの計算機部から共有可能であること。

Ｅ　本研究所ＸＦＥＬ施設に既設の「80テラバイト高速ディスクシステム」からデータ転送を行うためのインターフェイス計算機を有すること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑹の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提出期限　平成22年11月８日17時20分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒351―0198 埼玉県和光市広沢２番１号　独立行政法人理化学研究所　契約業務部契約第１課　今井　智宏　電話048―467―9747

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成22年10月７日から平成22年11月８日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　開催しない

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 15

⑵　Nature and quantity of the products to be rent : XFEL Data Analysis System 1 set

⑶　Type of the procurement : rent

⑷　Basic requirements of the procurement : The target system is comprised of two types of computers as main computation devices, computers to control the main computers, servers to provide front end services to users, storage devices, various network equipment and associated hardware and software.

A　Parallel PC Cluster : Theoretical peak performance must be 10TFLOPS or more.

B　SMP-type computer : Theoretical peak performance must be 250GFLOPS or more. Shared memory size must be 256GByte or more.

C　The system must have computational power and functions enough to perform computation communication and data transmission.

D　Disk Device : The size must be 80TByte or more. The file system should be shared by “Parallel PC Cluster” and “SMP-type computer”.

E　The system must have the interface computers for massive file transfer from “High performance 80-terabyete storage system”.

⑸　Time limit for submission of the requested material : 17 : 20, November 8, 2010

⑹　Contact point for the notice : Tomohiro Imai, Contract Section-1, of Contract Management Division, RIKEN. 2―1, Hirosawa, Wako-shi, Saitama, 351―0198, Japan, TEL 048―467―9747

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成22年10月７日

独立行政法人国立病院機構

高崎総合医療センター院長　金澤　紀雄

◎調達機関番号　597　◎所在地番号　10

○第 02806 号（№02806）

1　調達内容

⑴　品目分類番号　71、27

⑵　導入計画物品及び数量　画像情報ネットワークシステム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成23年度第４・四半期

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　地域医療連携のため各種診療情報の地域診療情報公開用サーバを用意すること。

②　地域診療情報公開用サーバは、各医療機関からの公開データを管理できること。

③　各医療機関から公開したい各種診療情報を地域診療情報公開用サーバに送信できる仕組みを構築すること。

④　各医療機関で使用している患者ＩＤで地域診療情報公開用サーバ内の他の医療機関が公開した診療情報を参照できること。

⑤　各医療機関の既存ネットワークシステム（ＨＩＳ、ＲＩＳ、ＰＡＣＳ等）を生かした柔軟なシステム設計を行うこと。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成22年12月16日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒370―0829 群馬県高崎市高松町36　独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター企画課長　宮本　　智　電話027―322―5901

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成22年10月７日から平成22年12月16日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。

なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

5　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 71, 27