表ねぎの項を次のように改める。

ねぎ	草型、偽茎の数（株立ち型品種に限る。）、草丈、一偽茎当たりの葉の数、葉の向き、葉のろう質の多少、葉の緑色の色相、葉の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る。）、葉の長さ、葉の太さ、葉の反りの強弱、偽茎の長さ、偽茎の軟白部の長さ、偽茎の太さ、偽茎のアントシアニン着色の有無、偽茎のふくらみの強弱、抽だいの難易、抽だいした花茎の長さ、開花期、雄性不稔性

表にらの項を次のように改める。

にら	草丈、分げつ数（種子繁殖性品種に限る。）、花茎の数、一偽茎当たりの葉数、草姿、葉身の長さ、葉身の厚さ、葉身の幅、葉身の緑色の濃淡、葉身の光沢の強弱、葉身先端の垂れの強弱、葉身のろう質の多少、偽茎の長さ、偽茎の幅、偽茎の横断面の形、偽茎の色、偽茎のアントシアニン着色の有無、花茎の長さ、花茎の太さ、抽だい期、再収穫までの早晩

表アンティミス　ティンクトリアの項を次のように改める。

アンティミス　ティンクトリア	草丈、株の幅、分枝の粗密、茎の長さ、茎の太さ、茎のアントシアニン着色の有無、茎の毛の粗密、節間長、葉の長さ、葉の幅、葉の色、羽状様葉裂片の粗密、葉の裏面の毛の粗密、頭花の直径、舌状花の数、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の形、舌状花の縦断面の形、舌状花の表面の主な色、舌状花の模様の有無、管状花部の直径、管状花部の色、花盤の縦断面の形、開花始期

表アフェランドラ　スクアロサの項を次のように改める。

アフェランドラ　スクアロサ	樹高、茎の太さ、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の表面の斑の有無、葉の表面の緑色の濃淡、葉の表面の斑の変化の有無、葉の表面の斑の色数、葉の表面の斑の分布、葉の表面の斑の色、葉の裏面の斑の有無、葉の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱、花穂の長さ、花穂の幅、ほうの外側の主な色、ほうの外側のアントシアニン着色の強弱、唇弁の内面の主な色、出穂の難易

表いぬわらびの項を次のように改める。

いぬわらび	草型、草丈、株の幅、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、羽片の長さ、羽片の幅、羽片の長さ／幅、羽片の着き方、小羽片の切れ込みの深さ、葉身の表面の色数、葉身の表面の主な色、葉身の表面の二次色、葉身の表面の二次色の分布、葉身の表面の三次色、葉身の表面の三次色の分布、葉身表面の羽軸のアントシアニン着色の有無、葉身表面の羽軸のアントシアニン着色の強弱、葉身の裏面の主な色、中軸の表面の色、葉柄の長ぃ

表木立ベゴニア（エラチオールベゴニア及び根茎性ベゴニアを除く。）の項中「木立ベゴニア（エラチオールベゴニア」を「ベゴニア（根茎性ベゴニア、エラチオールベゴニア」に改め、同項の次に次のように加える。

根茎性ベゴニア	草型、草丈、葉の型、葉の長さ、葉の幅、葉身の厚さ、葉身の形（単葉の品種に限る。）、葉身における葉柄の着生位置（単葉の品種に限る。）、葉身の先端部の形、葉身の基部の形（葉柄が葉縁に着生する品種に限る。）、葉身の切れ込みの深さ（単葉の品種に限る。）、葉身の周縁の形、葉身の周縁の鋸歯の深さ、葉身の周縁の波打ちの強弱（単葉の品種に限る。）、葉身の表面の色数、葉身の表面の主な色、葉身の表面の二次色、葉身の表面の二次色の分布、葉身の表面の三次色、葉身の表面の三次色の分布、葉身の表面の模様の有無、葉身の表面の主な模様の型、葉身の表面の主な模様の分布、葉身の表面の主な模様の色、葉身の表面の二次の模様の型、葉身の表面の二次の模様の分布、葉身の表面の二次の模様の色、葉身の表面の脈上模様の有無、葉身の表面の脈上模様の分布、葉身の表面の脈上模様の幅、葉身の表面の脈上模様の色、葉身の表面の葉底の色、葉身の表面の毛の粗密、葉身の表面の毛の色、葉身の表面の突起の粗密、葉身の凹凸の強弱、葉身の表面の葉底からの不定芽の発生の有無、葉身の裏面の主な色、葉身の裏面の二次色、葉身の裏面の主脈の色、葉柄の長さ、葉柄の太さ、葉柄の色、葉柄の模様の有無、葉柄の毛の有無、葉柄の毛の色、葉柄の鱗片の着生の有無、花房の向き、花柄の長さ、花柄の分枝回数、雄花の花弁の数、雄花の直径、雄花の表面の色数、雄花の外花弁の形、雄花の外花弁の表面の先端部の色、雄花の外花弁の表面の基部の色、雄花の外花弁の裏面の毛状突起の有無、雄花の外花弁の裏面の毛状突起の色、雄花の内花弁の表面の先端部の色（二弁花を除く。）、雄花の内花弁の表面の基部の色（二弁花を除く。）、やくの色（八重品種を除く。）、子房の長さ、子房の幅、子房の中央部の色、子房の翼の色、開花習性

表キャベツの項を次のように改める。

キャベツ	草丈、株の幅、茎の長さ、外葉の向き、外葉の大きさ、外葉の形、外葉の湾曲、外葉の凹凸の強弱（ホワイトキャベツ及びレッドキャベツ品種に限る。）、外葉の凹凸の強弱、外葉の凹凸の大きさ、外葉の縮れの強弱（サボイキャベツ品種に限る。）、外葉の色、外葉の色の濃淡、外葉の緑色の発現の有無（レッドキャベツ品種に限る。）、外葉のろう質の多少、外葉の周縁の波打ちの強弱、外葉の周縁の反りの有無、球の形、球の基部の形、球の高さ、球の直径、球の最大幅の位置、球のかぶり、被覆葉の凹凸の強弱（サボイキャベツ品種に限る。）、被覆葉の反りの有無、被覆葉の色、被覆葉の色の濃淡、被覆葉のアントシアニン着色の強弱（ホワイトキャベツ及びレッドキャベツ品種に限る。）、球の内部の色、球の内部の色の濃淡（レッドキャベツ品種に限る。）、球のしまり、球の内部の粗密、球内の芯の長さ、収穫期、裂球の早晩、雄性不稔性の有無、萎黄病レース１抵抗性の有無

表はくさいの項及びかぶの項を次のように改める。

はくさい	草姿、草丈、外葉の長さ、外葉の最大幅、外葉の形、外葉の先端の形、外葉の色、外葉の緑色の濃淡（緑色の品種に限る。）、外葉のアントシアニン着色の有無、外葉の光沢の強弱、外葉の表面の凹凸の数、外葉の表面の凹凸の大きさ、外葉裏面の毛の強弱、外葉の縦断面の形状（基部を除く。）、外葉の周縁の波打ちの強弱、外葉の先端の周縁の切れ込みの強弱、外葉の基部の周縁の鋸歯の強弱、外葉の中肋の長さ、外葉の中肋の幅、外葉の中肋の横断面の形、外葉の中肋の色、球の高さ、球の最大幅、球の縦断面の形、結球様式、球の葉のかぶりの深さ（結球する品種に限る。）、球の頂部の色、球の緑色の濃淡（頂部が緑色の品種に限る。）、球の結球葉の凹凸の強弱、球の内部の色、球のしまり、球の内部の茎の頂部の形、収穫期、カブモザイクウイルス抵抗性、根こぶ病抵抗性